Consell d'Eivissa

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Referència:	**2023/00007346Z**
Procediment:	**Ordenances i Reglaments**

MEMÒRIA DE L'ANÀLISI D'IMPACTE NORMATIU DEL PROJECTE DE REGLAMENT DE PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN DE L'ILLA D'EIVISSA

1. Oportunitat de la proposta

1.1 Motivació

1.2 Objectius

1.3 Alternatives

1.4 Adequació als principis de bona regulació

2. Anàlisi jurídica

2.1 Estructura

2.2 Fonamentació jurídica i rang normatiu

2.3 Adequació a l'ordre de distribució de competències

2.3.1 Títols competencials i anàlisis de les qüestions competencials més rellevants

2.3.2 Anàlisis de la participació d'altres administracions amb competències afectades en l'elaboració del projecte

2.4 Encaix amb el el dret autonòmic

2.5 Encaix amb el dret nacional

2.6 Encaix amb el dret de la UE

2.7 Entrada en vigor

2.8 Vigència temporal, derogació normativa i disposicions afectades

3. Descripció de la tramitació

3.1 Aspectes generals. La memòria d'impacte normatiu

3.2 Actuacions preparatòries

3.3 Inici del procediment i aprovació inicial

3.4 Consulta a administracions afectades, audiència, informació pública i dictamen preceptiu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

3.5 Informes i altres dictàmens preceptius

3.6 Aprovació definitiva

4. Anàlisis d'impactes i càrregues administratives

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

4.1 Anàlisis de càrregues administratives

4.1.1 Càrregues per a les administracions públiques

4.1.2 Càrregues per al sector privat

4.2 Anàlisis d'impactes

4.2.1 Impacte econòmic

4.2.1.1 Impacte econòmic sobre els titulars d'instal·lacions

4.2.1.2 Impacte econòmic sobre les administracions públiques

4.2.2 Impacte sobre la competència i la unitat de mercat

4.2.3 Impacte pressupostari

4.2.4 Impacte per raó de gènere

4.2.5 Impacte climàtic

4.2.6 Impacte en la família, la infància i l'adolescència

4.2.7 Impacte en matèria d'igualtat d'oportunitats, discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

4.2.8 Impacte sobre l'orientació sexual i la identitat de gènere

4.2.9 Impacte sobre el benestar de les generacions futures

ANNEX I: Resultat del tràmit de consulta a administracions afectades, audiència a persones interessades, informació pública i dictamen preceptiu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

ANNEX II: Resultat del tràmit d'informes preceptius i Dictamen preceptiu del Consell Consultiu.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Aquesta memòria d'anàlisi d'impacte normatiu del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa, es realitza de conformitat amb l'article 84 de la *Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars* (LCI) que determina que l'òrgan responsable de la tramitació del procediment elaborarà una memòria d'impacte normatiu (MAIN) que consisteix en un document dinàmic al que s'hauran d'incorporar els continguts següents:

a) Oportunitat i justificació de la proposta normativa i alternatives a la regulació.

b) Anàlisi i valoració resumida de les al·legacions presentades en els tràmits d'audiència i informació pública, com també dels informes emesos.

c) Anàlisi jurídica, que ha d'incloure l'examen de legalitat, la referència a l'adequació a l'ordre de competències i la relació de normes que es deroguen.

d) Impacte econòmic, que ha d'avaluar les conseqüències de la seva aplicació sobre els sectors, col·lectius o agents afectats per la norma, inclòs l'efecte sobre la competència, la unitat de mercat i la competitivitat.

e) Impacte sobre el pressupost del consell insular i sobre l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

f) Identificació de les càrregues administratives que comporta per als ciutadans.

g) Qualsevol altre aspecte relacionat amb la qualitat normativa o que resulti rellevant a criteri de la secretaria tècnica o de l'òrgan que tramiti el procediment.

Així mateix aquesta memòria s'elabora de conformitat amb els principis de bona regulació que es determinen en l'article 75 de la LCI i article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) que exigeixen que les administracions públiques en l'exercici de la potestat reglamentària actuïn de conformitat amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Concretament **aquesta és la versió 4ª de la MAIN que s'elabora per a l'aprovació definitiva del Reglament,** havent incorporat el resultat de tots els tràmits d'informació pública, audiència a interessats, informes preceptius i Dictamen preceptiu del Consell Consultiu tal i com la pròpia MAIN indica en els apartats respectius.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

1. Oportunitat de la proposta

1.1 *Motivació*

De conformitat amb l'article 45 de la *Constitució Espanyola* (CE) totes les persones tenen dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament personal, així com el deure de conservar-lo. Els poders públics han de vetllar per la utilització racional dels recursos naturals, amb la finalitat de protegir la millora de la qualitat de vida i defendre i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.

En el mateix sentit l'article 23 de la *LO 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears* (EAIB) disposa que tota persona té dret a gaudir d'una vida i un medi ambient segur i sa i que les administracions públiques de les Illes Balears, a l'àmbit de les seues competències, protegiran el medi ambient i impulsaran un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible i que vetllaran per la defensa i la protecció de la natura, el territori, el medi ambient i el paisatge establint polítiques de gestió, ordenació i millora de la qualitat i harmonitzant-les amb les transformacions socials, econòmiques i ambientals.

El dret a un medi ambient adequat es configura com un dret dels anomenats de *tercera generació*, necessari per garantir la pròpia existència de l'ésser humà i per a l'exercici efectiu d'altres drets, ja que sense aquest medi ambient adequat no és possible el desenvolupament i la subsistència humana i per tant queden sense sentit la resta de drets. Els diferents problemes ambientals posen en risc el manteniment del medi ambient adequat i entre ells destaquen el canvi climàtic, les diferents formes de contaminació i la pèrdua de biodiversitat. Tots tres estan estretament lligats entre si constituint, alhora, causa i efecte uns dels altres.

Entre les diferents formes de contaminació ambiental, trobam **la contaminació lumínica** que es produeix especialment en entorns urbans durant el període nocturn i que és conseqüència d'una il·luminació artificial excessiva i/o inadequada i es relaciona amb problemes de salut humana neurològics, visuals i conductuals i també amb una greu afecció respecte dels ecosistemes nocturns vegetals i animals (especialment insectes, aus, petits mamífers i insectes) perquè generen desorientació i altres interferències en els seus cicles biològics. Finalment la contaminació lumínica compromet seriosament la capacitat de contemplació del cel nocturn, l'observació d'estels i altres activitats professionals i lúdiques relacionades amb l'astronomia així com formes d'oci i lleure moltes d'elles aprofitables pel sector turístic que estan vinculades amb el manteniment d'entorns naturals nocturns lliures d'emissions contaminants.

La *Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears* (en endavant Llei 3/2005) pretén millorar la protecció del medi ambient mitjançant un ús eficient i racional de l'energia i la reducció de la brillantor lumínica nocturna produïda per les instal·lacions públiques i privades d'enllumenat, sense menystenir la protecció i seguretat que així mateix han de proporcionar a les persones, vehicles i propietats. Concretament la llei contempla com a finalitats el manteniment, al màxim possible, de les condicions naturals de les hores

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

nocturnes en benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes en general; promoure l'eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l'estalvi d'energia i sense menystenir la seguretat; evitar la intrusió lumínica a l'entorn domèstic minimitzant les molèsties i perjudicis que ocasioni i prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.

Per a l'assoliment d'aquestes finalitats és objecte de la llei regular les instal·lacions i sistemes d'enllumenat exterior i interior respecte de la contaminació lumínica que poden generar i la seua eficiència energètica, establint les condicions generals que han de complir les noves instal·lacions tant públiques com privades i les mesures correctores a aplicar a les existents.

L'article 14 de la llei estableix com a funció dels consells insulars respectius, en l'àmbit de les seues competències, el desenvolupament reglamentari de la llei per a la seu eficàcia, desenvolupant i concretant aquelles disposicions generals al corresponent àmbit insular, en base al principi de màxima proximitat al ciutadà que constitueix un criteri rector de l'exercici de les competències públiques a les Illes Balears i atenent la configuració de l'arxipèlag balear que aconsella que cada illa faci la seua pròpia ordenació territorial.

Addicionalment i a més del desenvolupament directe de la Llei 3/2005 amb l'aprovació del Reglament de Protecció del Medi Nocturn de l'illa d'Eivissa, es contribuirà a donar compliment a la *Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica (Llei 10/2019)* que estableix determinacions que són vinculants per a totes les polítiques i activitats, públiques i privades, a l'àmbit territorial de les Illes Balears, orientades a l'estalvi i l'eficiència energètics i a la generació amb energies renovables i que conté obligacions concretes d'adaptació de la xarxa pública per a l'estalvi energètic, l'eficiència energètica i la generació amb energies renovables. El projecte de *Reglament de Protecció del Medi Nocturn de l'illa d'Eivissa* recull aquests objectius adequant-los a l'àmbit temporal establert en la llei i contribuint a donar compliment als compromisos internacionals que resulten de l'Acord de París[1] mitjançant l'adopció de mesures concretes adreçades a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears i la transició a un model energètic sostenible, socialment just, descarbonitzat, intel·ligent, eficient, renovable i democràtic.

Per tot l'anterior, l'aprovació del *Reglament de Protecció del Medi Nocturn de l'illa d'Eivissa* comporta complir el mandat legal de desenvolupar les previsions de la Llei 3/2005 a l'illa d'Eivissa i contribueix, també en aquest àmbit territorial, a facilitar el compliment per part de les administracions afectades de les seues obligacions en la lluita contra el canvi climàtic i la consecució d'objectius concrets d'estalvi i eficiència energètics previstos a la Llei 10/2019.

1.2 *Objectius*

1 La Convenció Marc de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic (CMNUCC) en vigor des de 1994 i que va sorgir de la Cimera de la Terra de Río de 1992, va adoptar en la 21ena sessió de les parts (COP21) l'*Acord de París*, un Tractat Internacional sobre canvi climàtic jurídicament vinculant i adoptat per 196 països el 12 de desembre de 2015. Està en vigor des del 4 de novembre de 2016 i té com a objectiu limitar el escalfament mundial per baix dels 2ºC respecte dels nivells preindustrials (https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement).

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

L'objectiu del projecte de *Reglament de Protecció del Medi Nocturn de l'illa d'Eivissa* és regular les característiques de les instal·lacions i aparells d'il·luminació exteriors i de les interiors amb afectació a l'exterior, prevenint la contaminació lumínica i els seus efectes sobre els espais naturals, els ecosistemes, l'entorn urbà i domèstic i la salut de les persones; contribuint a l'eficiència energètica i al manteniment de la foscor natural del cel com a patrimoni natural, cultural i científic que en propiciï la utilització com a recurs econòmic.

1.3 *Alternatives*

Les alternatives valorades en relació a l'aprovació del projecte de Reglament de protecció del medi nocturn han estat les següents:

a) Elaboració d'un Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa que desenvolupi la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears, previst a l'article 14 de la llei.

b) Desenvolupament reglamentari parcial de la llei a través del Pla Territorial Insular de l'illa d'Eivissa (PTIE).

La disposició transitòria tercera de la Llei 3/2005 permet que el desenvolupament de les prescripcions regulades als articles 5, 6, 7 i 8 es realitzi a través dels plans territorials insulars de cada illa, en defecte del reglament previst a l'article 14 de la llei.

c) Impulsar l'aprovació d'ordenances municipals que regulin els criteris d'eficiència energètica i contaminació lumínica en el seu àmbit municipal, de conformitat amb els principis recollits a la llei, en defecte del Reglament i fins a la seua aprovació.

d) No elaborar ni aprovar cap disposició normativa.

L'opció per la que finalment s'ha optat és la primera. Amb això es garanteix en primer lloc el compliment del mandat legal que, d'altra banda, implica contribuir a la prevenció de la contaminació lumínica i els seus efectes sobre els espais naturals, els ecosistemes, l'entorn urbà i domèstic i la salut de les persones, a l'eficiència energètica i al manteniment de la foscor natural del cel com a patrimoni natural, cultural, científic i turístic.

L'opció *b* es desestima perquè implica una regulació parcial, ja que el PTIE només permet desenvolupar determinats aspectes de la llei. La pròpia llei ho recull en una disposició transitòria amb evident vocació temporal i la clara voluntat que s'aprovi el reglament previst a l'article 14. Així mateix, cal tenir en compte que amb aquesta naturalesa de transitorietat tenia sentit la seua aprovació en els anys immediatament següents a l'aprovació de la llei, però havent transcorregut ja més de quinze anys no sembla la millor opció.

L'opció *c* no és en puritat del Consell Insular d'Eivissa, sinó dels diferents ajuntaments. En tot cas es configura també amb caràcter transitori i la regulació que pot fer és mínima, ja que només pot regular criteris d'eficiència energètica i contaminació lumínica però no aprovar la zonificació. A major abundament respecte d'aquesta opció el CIE només podria impulsar-ne la seua elaboració però no garantir-ne l'aprovació, i per tant vigència, per a tot el territori insular En aquest sentit, es considera molt més adequat que el Consell assumeixi i desenvolupi la

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

tasca d'aprovació del seu propi Reglament en lloc de reclamar una tasca addicional als ajuntaments.

Finalment la no aprovació ni impuls de cap disposició implica, a part d'un evident incompliment del mandat legal, mantenir la situació actual en què l'illa d'Eivissa no disposa d'un desenvolupament reglamentari adequat de la Llei 3/2005, propiciant una situació d'inseguretat jurídica i limitant les eines de que disposen les administracions per combatre les situacions de contaminació lumínica i per fomentar la protecció del medi nocturn.

El reglament que es proposa constituirà una eina més per combatre una forma específica de contaminació ambiental i per assolir una major eficiència energètica, contribuint també a la consecució dels objectius de lluita contra el canvi climàtic i la resta de reptes ambientals, ja que en l'actual conjuntura global resulta essencial que els diferents nivells territorials es dotin dels instruments necessaris per combatre totes i cadascuna de les formes de contaminació ambientals generades per l'activitat humana.

1.4 *Adequació als principis de bona regulació*

De conformitat amb l'article 129 de la *Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques* (Llei 39/2015 o LPAC), en l'exercici de la potestat reglamentària les administracions públiques han d'actuar d'acord amb els principis de **necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència,** i haurà de quedar justificada suficientment l'adequació a aquests principis en el preàmbul de les esmentades disposicions.

Els principis de *necessitat i eficàcia* queden justificats perquè la protecció del medi ambient i el dret a un medi ambient adequat són raons d'interès general en que la norma es fonamenta. El Reglament de protecció del medi nocturn l'exigeix la Llei 3/2005 i amb l'aprovació, es donarà compliment al mandat legal d'aquella. A més resulta l'instrument més eficaç per garantir la consecució dels objectius plantejats així com, en part, el dels objectius de lluita contra el canvi climàtic de la Llei 10/2019.

Es compleix amb el principi de *proporcionalitat* perquè la regulació que conté és la mínima imprescindible per regular la necessitat que vol cobrir la norma, optant per les mesures que menys obligacions imposen i menys drets restringeixen, tenint en compte els objectius perseguits.

El principi de *seguretat jurídica* es garanteix perquè el Reglament és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic balear, nacional i comunitari i especialment amb la Llei 3/2005, la qual desenvolupa per a l'illa d'Eivissa i amb la Llei 10/2019. A més amb la seua aprovació s'estableix un marc regulador unificat per al territori de l'illa d'Eivissa i se'n garanteix el coneixement per part de de tots el ciutadans i operadors afectats

Compleix el *principi de transparència* perquè es dona publicitat al procediment d'elaboració del reglament des d'un primer moment i es garanteix i fomenta la participació pública.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

I finalment és conforme amb el *principi d'eficiència* perquè no conté noves càrregues administratives innecessàries o accessòries i les mesures que estableix contribuiran a la millor protecció del medi ambient, així com al compliment dels mandats legals de la Llei 3/2005 i Llei 10/2019.

2. Anàlisi jurídica

2.1 *Estructura*

L'estructura del projecte de Reglament conté un preàmbul, 25 articles distribuïts en quatre capítols, dues disposicions transitòries, una disposició final i cinc annexos, el darrer dels quals és gràfic. Aquesta estructura és la següent:

Preàmbul

Capítol I Disposicions Generals

Article 1 Objecte

Article 2 Finalitats

Article 3 Àmbit d'aplicació i exclusions

Article 4 Definicions

Capítol II Règim regulador de la il·luminació

Secció 1a Zonificació del territori segons el nivell de protecció del medi nocturn

Article 5 Zonificació de protecció del medi nocturn

Article 6 Transició entre zones

Article 7 Modificacions de la zonificació lumínica

Article 8 Registre de la zonificació lumínica

Secció 2a Instal·lacions i aparells d'il·luminació exterior

Article 9 Característiques generals de les instal·lacions d'il·luminació exterior

Article 10 Característiques dels aparells en instal·lacions d'il·luminació exterior

Article 11 Característiques específiques dels diferents tipus d'instal·lacions d'il·luminació exterior

Secció 3a Règim estacional i horari de funcionament de la il·luminació exterior

Article 12 Règim estacional i horari d'usos de l'enllumenat

Article 13 Enllumenat exterior per a activitats o períodes especials

Article 14 Règim estacional per a determinats indrets

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Capítol III Règim d'intervenció administrativa

Article 15 Intervenció de les administracions públiques sobre les activitats, obres i instal·lacions

Article 16 Contractació per part de les administracions públiques

Article 17 Ajudes i subvencions

Article 18 Competències del Consell Insular

Article 19 Competències dels ajuntaments

Capítol IV Règim d'inspecció, control i sancions

Article 20 Potestat d'inspecció i control i potestat sancionadora

Article 21 Tipificació de les infraccions

Article 22 Responsabilitat i prescripció de les infraccions

Article 23 Quantia i prescripció de les sancions

Article 24 Graduació de les sancions

Article 25 Mesures cautelars

Article 26 Multes coercitives i reparació de danys

Disposició addicional primera. Acords i convenis respecte de les instal·lacions excloses

Disposició addicional segona. Aplicació de les millors tècniques disponibles

Disposició transitòria primera. Adequació de les instal·lacions

Disposició transitòria segona. Plans municipals d'adequació de la il·luminació exterior existent.

Disposició transitòria tercera. Aplicació del règim estacional i horari d'usos

Disposició final única. Entrada en vigor

Annex 1 Característiques espectrals

Annex 2 Característiques i nivells màxims permesos

Annex 3 Mapa general de zonificació lumínica

2.2 *Fonamentació jurídica i rang normatiu*

El dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament personal està consagrat, com hem vist, a l'article 45 de la CE i també a l'article 23 de l'EAIB, que així mateix estableix l'obligació dels poders públics de les Illes Balears en l'àmbit de les seues competències de protegir el medi ambient i impulsar un model de desenvolupament equitatiu,

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

territorialment equilibrat i sostenible i de vetllar per la defensa i la protecció de la naturalesa, del territori, del medi ambient i del paisatge.

La Llei 3/2005 té per objecte la regulació de les instal·lacions i els aparells d'enllumenament exterior i interior respecte de la contaminació lumínica que poden produir i de la seua eficiència energètica amb la finalitat de mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici dels ecosistemes, promoure l'eficiència energètica dels enllumenats mitjançant l'estalvi de l'energia i sense menysteniment de la seguretat, evitar la intrusió lumínica a l'entorn domèstic minimitzant les molèsties i els perjudicis i prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn. Determina l'article 14 d'aquesta llei **la necessitat del seu desenvolupament reglamentari** que configura com a obligació dels consells insulars perquè, segons justifica, **la configuració de l'arxipèlag balear aconsella que cada illa porti a terme l'ordenació del seu territori de forma autònoma, a través de les seues institucions pròpies i atenent els fets diferencials que les caracteritzen tant ecosistèmics com turístics, complint amb el principi de màxima proximitat als ciutadans com a criteri rector de les polítiques públiques.**

Queda per tant justificada la fonamentació jurídica del Reglament i el seu rang normatiu; d'altra banda els articles 70 i següents de la LCI regulen l'exercici de la potestat reglamentària dels consells insulars que s'ha d'exercir amb subjecció a l'Estatut d'Autonomia, la legislació bàsica de l'Estat i la llei de consells i l'exercici de la qual correspon al Ple del consell insular.

2.3 *Adequació a l'ordre de distribució de competències*

2.3.1 Títols competencials i anàlisis de les qüestions competencials més rellevants

L'article 33.46 EAIB atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en la protecció del medi ambient i els espais naturals protegits, sense perjudici de la legislació bàsica de l'Estat, i l'aprovació de normes addicionals de protecció del medi ambient; l'apartat 3 del mateix article atribueix a la CAIB competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori, inclòs el litoral, urbanisme i habitatge.

Per la seva banda l'article 70.13 EAIB atribueix als consells insulars com a pròpia **la competència en matèria d'ordenació del territori, inclòs el litoral;** en aquest sentit la *Llei 2/2001 de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori*, va atribuir al consell insular les competències en matèria d'ordenació del territori en el seu àmbit territorial. Finalment i de conformitat amb l'article 72 EAIB, **en aquelles competències atribuïdes amb caràcter de pròpies als consells insulars, aquests exerceixen la potestat reglamentària.**

La Llei 3/2005, tal i com indica al seu Preàmbul va ser dictada a l'empar de les competències exclusives de la CAIB en matèria de protecció del medi ambient (actual article 30.46 EAIB, anterior 11.7) i d'ordenació del territori (actual article 30.3 EAIB anterior 10.3); precisament a l'empar de la competència en matèria d'ordenació del territori atribuïda als consells insulars, l'article 14 de la Llei confereix la potestat reglamentària per al seu desenvolupament en l'àmbit territorial respectiu a cada consell. Tanmateix cal fer referència a altres títols

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

competencials vinculats a la matèria objecte de la disposició projectada i que han estat posats de manifest en el *Dictamen 75/2020 del Consell Consultiu relatiu al Projecte de reglament de protecció del medi nocturn de Menorca.* Entre aquestes trobam l'article 30.25 EAIB que determina que és competència exclusiva autonòmica el patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, científic i **paisatgístic**, ja que «la foscor de la nit o la nit estrellada és un recurs paisatgístic, perquè forma part del paisatge de cada territori, incloent les àrees urbanes (...) Per salvaguardar aquest espai, que forma part del patrimoni natural i paisatgístic, és necessari que les polítiques de protecció del paisatge incorporin també normes orientades a preservar la qualitat del medi nocturn»[2]; s'ha d'esmentar així mateix en relació a la matèria d'urbanisme i l'habitatge (competència exclusiva de la CAIB també contemplada l'article 30.3 EAIB) que «també es pot considerar que la determinació de les mesures correctores tècniques que s'han d'aplicar a les instal·lacions existents es connecta amb el títol competencial de l'urbanisme i l'habitabilitat»[3]; finalment cal vincular la disposició al títol competencial de l'article 30.11 EAIB respecte de la promoció turística ja que la disposició general prevista es configura com una eina per a la defensa de la biodiversitat i les condicions per a l'observació astronòmica com a valors dignes de salvaguarda pel seu caràcter intrínsec però també susceptibles d'aprofitament turístic sostenible i en aquest sentit «pretén la protecció del paisatge del cel nocturn com a valor i com a recurs dinamitzador de l'activitat econòmica d'una determinada destinació turística»[4].

De les anteriors competències autonòmiques són pròpies dels consells insulars l'urbanisme i l'habitabilitat (article 70.1 EAIB); la promoció turística (article 70.3); el patrimoni paisatgístic (article 70.6 EAIB) i l'ordenació del territori inclòs el litoral (article 70.13). De conformitat amb l'article 72, en aquelles competències que se'ls han atribuït amb caràcter de pròpies els consells insulars exerceixen la potestat reglamentària.

A partir de l'entrada en vigor de la LCI l'especificitat en l'exercici de la potestat reglamentària que ostenten els consells respecte de les competències pròpies es regula en el Títol VI essent l'òrgan competent per a l'exercici d'aquesta potestat el Ple del Consell Insular (l'apartat 3 d'aquesta memòria ho analitza amb més detall).

2.3.2 Anàlisis de la participació d'altres administracions amb competències afectades en l'elaboració del projecte

L'article 58.3 EAIB disposa que en les competències que d'acord amb l'Estatut els consells hagin assumit com a pròpies, el Govern pot establir els principis generals sobre la matèria. A

2 Dictamen 75/2020 del Consell Consultiu relatiu al Projecte de reglament de protecció del medi nocturn de Menorca (consideració jurídica tercera, pàgina 17).

3 Dictamen 75/2020 del Consell Consultiu relatiu al Projecte de reglament de protecció del medi nocturn de Menorca (consideració jurídica tercera, pàgina 18).

4 Dictamen 75/2020 del Consell Consultiu relatiu al Projecte de reglament de protecció del medi nocturn de Menorca (consideració jurídica tercera, pàgina 18).

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

data d'avui no consta desenvolupament reglamentari per part del Govern de la Llei 3/2005, ni establiment de principis generals mitjançant altres instruments.

En qualsevol cas i com es posa de manifest en l'apartat 3.4, i en compliment de l'article 81 LCI durant el tràmit d'audiència i informació pública es consultaran les conselleries del Govern Balear afectades per raó de la matèria allí indicades, així com la resta d'administracions públiques també assenyalades, especialment els ajuntaments de l'illa d'Eivissa, que seran la principal administració afectada. De fet, durant el tràmit d'informació pública prèvia a que es fa referència en l'apartat 3.2 i en el procés d'elaboració de l'esborrany del Reglament s'ha donat participació als ajuntaments de l'illa d'Eivissa que han tengut oportunitat de fer aportacions i propostes.

Per tant, en el moment d'elaboració de la primera versió de la MAIN s'ha donat ja participació a una part de les administracions públiques afectades (ajuntaments) que tanmateix tornaran a tenir audiència en el procés d'aprovació del Reglament junt amb l'administració autonòmica i estatal.

2.4 *Encaix amb el el dret autonòmic*

Com hem exposat, l'article 23 de l'EAIB estableix l'obligació dels poders públics de les Illes Balears en l'àmbit de les seues competències de protegir el medi ambient i impulsar un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible i vetllaran per la defensa i la protecció de la naturalesa, del territori, del medi ambient i del paisatge.

El projecte de Reglament sobre el que s'emet aquesta MAIN, constitueix per a l'illa d'Eivissa el desenvolupament de la Llei 3/2005, i els seus preceptes desenvolupen, per aquest àmbit territorial, les previsions de la llei. Així mateix el Reglament contribueix a l'assoliment dels objectius de la Llei 10/2019 com també s'ha posat de manifest. La llei té com objecte general el compliment dels compromisos internacionals que emanen de l'Acord de París mitjançant l'ordenament d'accions dirigides, en l'àmbit de les Illes Balears, a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la transició a un model energètic sostenible, socialment justi, descarbonitzat, intel·ligent, eficient, renovable i democràtic perseguint com a finalitats d'interès públic, entre d'altres, l'estalvi i eficiència energètiques, la descarbonització de l'economia i la reducció de gasos d'efecte hivernacle. Així mateix i de forma més concreta la disposició addicional sisena de la Llei 10/2019 modifica l'article 18 de la Llei 3/2005 que tipifica les infraccions lleus, greus i molt greus i l'apartat segon de la disposició addicional tercera estableix l'obligatorietat d'adaptació de l'enllumenat públic existent abans de l'1 de gener de 2025.

En compliment del requeriment formulat pel Dictamen 39/2026 del Consell Consultiu de data 6/05/2026 es destaca així mateix que el Reglament projectat s'adapta als criteris legals de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2005 que estableix que:

> Els enllumenats exteriors existents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'adaptaran a les prescripcions de la Llei i de la normativa que la desplegui en els terminis fixats per via reglamentària, que en cap cas podran superar el període de vuit anys, a comptar des de l'esmentada entrada en vigor, i que es determinaran atenent, entre d'altres, els criteris següents:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

a) Els usos de l'enllumenat.

b) La classificació de la zona on està emplaçat l'enllumenat.

c) Els perjudicis que causa l'enllumenat al medi ambient o a la ciutadania.

d) La magnitud de les reformes que s'hagin de dur a terme.

e) L'eficiència energètica de l'enllumenat.

f) Els costs econòmics de l'adaptació.

Aquests criteris s'han tingut en compte en la redacció del present Reglament i han motivat la conveniència d'establir un període d'adaptació simultània i integral de totes les instal·lacions existents, amb uns terminis prou clars i acotats, descartant una adaptació excessivament regulada per àmbits, fases i seqüències que pogués introduir una complexitat innecessària en el procés d'adaptació. Amb aquest enfocament, s'aconsegueixi compatibilitzar de manera òptima l'assoliment, en un temps raonable, dels nous requisits de reducció de la contaminació lumínica i de protecció del medi ambient amb la magnitud de les actuacions que s'han de dur a terme i els costos econòmics que aquestes impliquen. Amb aquestes premisses, el Reglament estableix, en la seva disposició transitòria primera, unes condicions d'adequació de les instal·lacions existents a tot l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa, que donen compliment als criteris de la llei.La *Llei 1/1991 de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears* (LEN) determina en el seu Preàmbul que la protecció d'espais en base als excepcionals valors naturals o paisatgístics és un dels objectius permanents de tota la legislació urbanística i d'ordenació territorial, per la qual cosa el seu objecte és el de definir les àrees d'especial protecció i establir les mesures i condicions d'ordenació territorial i urbanística necessàries per a la seua conservació; en aquest sentit el Reglament estableix una zonificació que precisament atorga els màxims nivells de protecció contra la contaminació lumínica en aquestes àrees, en consonància també amb allò previst a la Llei 3/2005.

La *Llei 5/2005 de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental* (LECO) té com objecte l'establiment del règim jurídic per la declaració, protecció, conservació, restauració, millora i adequada gestió dels espais de rellevància ambiental. De la mateixa manera que al cas anterior, el Reglament estableix en la seva zonificació els màxims nivells de protecció davant dels impactes lumínics en les zones catalogades a les diferents categories de protecció de la LECO.

La Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears (DOT) estableix les àrees de protecció territorial de costa (APT), aquestes àrees que després es delimiten el PTIE, en la zonificació del Reglament obtenen els màxims nivells de protecció davant dels impactes lumínics.

Dins les figures de protecció dels espais rellevants ambientalment existeixen a l'illa d'Eivissa el *Parc natural de ses salines d'Eivissa i Formentera*, declarat mitjançant la *Llei 17/2001 de 19 de desembre* i les *Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i Illots de Ponent*, declarat a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

través del *Decret 24/2002, de 15 de febrer*. Aquests espais naturals es gestionen i regulen mitjançant els respectius plans d'ús i gestió que tenen com principals objectius el manteniment del bon estat de conservació de les espècies i ecosistemes inclosos. El Reglament inclou aquests dos espais protegits amb el màxim nivell de protecció lumínica, Zona 0 (Àrees de valor astronòmic o natural especial).

Finalment la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears és referenciada així mateix per a la determinació de la zonificació d'algunes zones específiques incloses al Reglament.

Per tant el Reglament té encaix en la diversa normativa autonòmica.

2.5 *Encaix amb el dret nacional*

Com hem vist l'article 45 de la CE espanyola preue que tothom té dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i el deure de conservar-lo; estableix així mateix que els poders públics vetllaran per la utilització racional dels recursos naturals a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar i el medi ambient.

A nivell nacional no existeix una normativa específica de protecció del medi nocturn o de lluita contra la contaminació lumínica però la *Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera* (Llei 34/2007) a l'article 3.f) defineix la contaminació lumínica com «la resplendor lluminosa nocturna o lluentor produïda per la difusió i reflexió de la llum en els gasos, aerosols i partícules en suspensió en l'atmosfera, que altera les condicions naturals de les hores nocturnes i dificulten les observacions astronòmiques dels objectes celestes, havent de distingir-se la lluentor natural, atribuïble a la radiació de fonts o objectes celestes i a la luminescència de les capes altes de l'atmosfera, de la resplendor lluminosa a causa de les fonts de llum instal·lades en l'enllumenat exterior» i a la disposició addicional quarta disposa que és obligació de les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, promoure la prevenció i reducció de la contaminació lumínica amb l'objecte de fomentar un ús eficient de l'enllumenat exterior sense menysteniment de la seguretat; preservar al màxim les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici dels ecosistemes; prevenir, minimitzar i corregir els efectes de la contaminació lumínica en el cel nocturn i reduir la intrusió lumínica a zones diferents a les que es pretén il·luminar.

El *Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre que aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07* (RD 1890/2008) té per objecte l'establiment de condicions tècniques de disseny, execució i manteniment que han de reunir les instal·lacions d'enllumenat exterior amb la finalitat de millorar l'eficiència, l'estalvi energètic, disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa i reduir la llum intrusa o molesta.

El *Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió*, té per objecte establir les condicions tècniques i garanties que han de reunir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en baixa tensió, amb la

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, assegurar el normal funcionament d'aquestes instal·lacions i prevenir les pertubacions en altres instal·lacions i serveis i contribuir a la fiabilitat tècnica i a l'eficiència econòmica de les instal·lacions. La Instrucció tècnica complementària ITC-BT 09 de l'esmentat Reglament es refereix a instal·lacions d'enllumenat exterior, amb prescripcions específiques per a la seguretat de les mateixes.

El Reial decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics entre ells els llums i el Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia estableixen requeriments tècnics i de sostenibilitat ecològica de les instal·lacions objecte del Reglament. El marc jurídic de referencia a nivell estatal pel que fa a la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat és la *Llei 42/2007, de 13 de desembre del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat* (Llei 42/2007). Els principis i objectius d'aquesta Llei es basen en el manteniment dels processos ecològics essencials, en la preservació de la diversitat biològica, genètica, de poblacions i espècies, a més de la singularitat dels ecosistemes naturals. El Reglament estableix una zonificació que cataloga amb un nivell de protecció màxima front la contaminació lumínica àrees amb valor natural especial; així mateix articula una regulació especial que possibilita adoptar mesures excepcionals per motius de biodiversitat de manera que si es constata l'existència de potencial afeccions a elements naturals de importància com punts de cria o hivernada de ratpenats, nidificació d'aus o altres singulars, es podran declarar punts o indrets excepcionals per tal d'adoptar mesures excepcionals de projecció, adaptació o suspensió de la il·luminació.

La *Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica* (Llei 7/2021) d'àmbit estatal, té similars objectius que la norma balear: compliment de l'Acord de París, descarbonització de l'economia, transició energètica, etc orientant-se en base als principis de desenvolupament sostenible, reducció d'emissions GEI, protecció del medi ambient i preservació de la biodiversitat.

Per tant el Reglament que es proposa està alineat amb els objectius i principis de les normatives nacionals exposades.

2.6 *Encaix amb el dret de la UE*

En el marc de la legislació europea, és mitjançant la *Directiva 92/43/CE de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestre* (Directiva Hàbitats) que es constitueix la xarxa europea de espais protegits, denominada *Xarxa Natura 2000*. Aquesta xarxa està integrada per les *Zones d'Especial Protecció per a les Aus* (ZEPA) designades sota les determinacions i a l'empar de la Directiva d'aus 79/409/CEE, relativa a les aus silvestres; per les *Zones de Especial Conservació* (ZEC); i per els *Llocs d'Importància Comunitària* (LIC) per albergar hàbitats i d'espècies d'interès. En el cas dels espais protegits integrants de la Xarxa Natura 2000 de l'illa d'Eivissa, es troben íntegrament inclosos dins del Reglament amb els màxims nivells de protecció davant la contaminació lumínica dins de les Zona E1 i els punts de referència.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Així mateix la consideració com espècie de interès comunitari per part de la Directiva Hàbitats o de la *Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 2009 relativa a la conservació de les aus silvestres* (Directiva Aus), és un dels principals criteris per a la designació de punts de referència per motius de biodiversitat (PRMB), respecte dels que el Reglament preveu mesures excepcionals de protecció.

La conveniència d'adoptar mesures per a la protecció del medi ambient envers la contaminació lumínica és un aspecte que es contempla també dins el Reglament (UE) 2024/1991 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2024, relatiu a la restauració de la natura i que modifica el Reglament (UE) 2022/869 (DOUE núm. 1991, de 29 de juliol de 2024), així com en el Reial Decret 1057/2022, de 27 de desembre, pel que s'aprova el Pla estratègic estatal del patrimoni natural i de la biodiversitat a 2030, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm. 313, de 30/12/2022. BOE-A-2022-23751).

El Reglament que es proposa es considera que es troba en total consonància amb els objectius de conservació de directives europees que constitueixen els eixos del manteniment dels hàbitats i espècies a nivell comunitari.

Des d'una perspectiva més tècnica cal tenir en compte els requeriments que diversa normativa europea imposa a les instal·lacions que constitueixen l'àmbit material del Reglament com ara el *Reglament (CE) núm. 245/2009 de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel qual s'aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell, quant als requisits de disseny ecològic per als llums fluorescents sense estabilitzadors integrats, per a llums de descàrrega d'alta intensitat i per a estabilitzadors i llums que puguin funcionar amb els referits llums, i es deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlament Europeu i del Consell; modificat parcialment pel Reglament (UE) núm. 347/2010, de la Comissió, de 21 d'abril de 2010;* la *Directiva 2011/65 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011 sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics* i la *Directiva 2009/125 / CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'octubre de 2009 sobre ecodisseny.* En aquest sentit el Reglament compleix amb les prescripcions derivades de la normativa citada i contribuirà també, indirectament, a la consecució dels objectius de la *Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012 relativa a l'eficiència energètica, per la que es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la que es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.*

2.7 *Entrada en vigor*

D'acord amb l'article 131 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 2 del Codi Civil, l'apartat primer de l'article 78 de la LCI, els Reglaments s'han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seua entrada en vigor i eficàcia jurídica. En el mateix sentit s'expressa l'article 103 Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 70.2 Llei 7/1985 de 26 d'abril de bases del règim local, respecte dels reglaments, ordenances i acords de les entitats locals.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Pel que fa a l'entrada en vigor, i en virtut del que disposa l'article 65.2 en relació amb el 70.2 de la Llei 7/1985 i 103 en relació amb el 113 de la Llei 20/2006, aquesta es produirà un cop transcorreguts quinze dies des de la seua publicació. No obstant això, l'article 78 de la LCI disposen que els Reglaments executius entren vigor als vint dies de la seua publicació oficial al Butlletí Oficial de les Illes Balears, tret que estableixin una altra data en el seu text, amb consonància amb allò establert a l'article 2 del Codi Civil per a les lleis.

Per tot l'anterior un cop aprovat definitivament, el Reglament entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació íntegra en llengua catalana i llengua castellana al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Així mateix i de conformitat amb l'article 78.2 LCI s'haurà de publicar en el portal web del CIE en un apartat específic fàcilment accessible a la pàgina principal on es mantendrà durant tot el temps de la seua vigència i sense perjudici d'altres formes de difusió que es puguin establir.

2.8 *Vigència temporal, derogació normativa i disposicions afectades*

Pel que a la vigència del Reglament és de caràcter indefinit i la seua aprovació no implica la derogació ni afecció de cap norma insular ja que es tracta de la primera d'aquestes característiques que s'aprova en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa.

3. Descripció de la tramitació

3.1 *Aspectes generals. La memòria d'impacte normatiu*

El Títol VI de la LCI regula l'exercici de la potestat reglamentària per part dels consells insulars determinant a l'article 70.2 que en tot allò que no estigui previst en l'esmentada llei, regiran les normes que regulen la potestat reglamentària del Govern de la Comunitat Autònoma en allò que siguin aplicables i sigui procedent.

De conformitat amb l'article 71 el titular de la potestat reglamentària és el Ple del Consell Insular a través de l'aprovació de disposicions generals que poden ser, entre d'altres, en forma de reglament executiu.

El reglament objecte d'aquesta memòria és de caràcter executiu per al desenvolupament i execució de la Llei 3/2005 en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa; de conformitat amb l'article 75.2 LCI el Reglament incorpora un preàmbul que expressa la finalitat de les mesures adoptades, el marc normatiu habilitant i el compliment dels principis generals de bona regulació.

D'acord amb l'article 76 LCI les iniciatives normatives s'han de poder consultar en el portal web respectiu amb l'objectiu de garantir la informació als ciutadans i facilitar-ne la participació, per tant durant el tràmit d'informació pública s'haurà de garantir aquest accés.

Com s'ha exposat als apartats 2.8 i 2.9, la vigència i eficàcia del Reglament un cop aprovat requeriran la seua publicació íntegra en el BOIB, en castellà i en català. De conformitat amb l'article 79 LCI tots els tràmits han de quedar documentats a l'expedient electrònic, en el cas

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

present els expedients electrònics en que consten els diversos tràmits són el corresponent al procediment d'aprovació del Reglament que és l'expedient electrònic núm. 2023/00007346Z i els procediments corresponents a les actuacions preparatòries que es descriuen en l'apartat següent i que són expedient electrònic núm. 2020/00014597P, expedient electrònic núm. 2020/00014768H, expedient electrònic núm. 2021/00004201F.

L'article 84 LCI fa referència a la memòria d'anàlisis normatiu (MAIN) l'objecte i contingut de la qual ja ha estat descrit en l'encapçalament d'aquesta memòria, com un document dinàmic que va incoporant els canvis derivats, en el seu cas, de la tramitació de les fases legalment establertes, així, s'han elaborat les versions de la MAIN que a continuació s'indiquen:

La primera versió de la MAIN (18/09/2023) per a l'aprovació inicial del projecte contenia els apartats a) c) d) e) f) i g) de l'esmentat article 84;

La segona versió de la MAIN elaborada a la finalització del tràmit d'informació pública (01/10/2025), audiència als interessats, consulta a administracions interessades i informe preceptiu del Consell Econòmic i Social establert a l'article 82 LCI. Aquesta segona versió va incorporar al text del Reglament, de forma justificada, els canvis derivats d'aquesta fase (per estimació o no de al·legacions i resultat de l'audiència i consulta); així mateix va incorporar a la MAIN els canvis derivats d'aquestes fases i afegeix al seu text l'annex «Resultat del tràmit de consulta a administracions afectades, audiència a persones interessades, informació pública i dictamen preceptiu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears».

La tercera versió de la MAIN (27/01/2026) es va elaborar finalitzada la fase d'informes preceptius contemplats a l'article 83.1 de la LCI i incorporant-ne el seu resultat: informe d'avaluació d'impacte de gènere; justificació de no concurrència de limitacions al lliure exercici a activitats econòmiques i serveis; informe de la intervenció general del CIE; informe de la Secretaria general del CIE.

Aquesta quarta i darrera versió de la MAIN s'elabora un cop emès el Dictamen preceptiu del Consell Consultiu previst a l'article 83.2 LCI (tot incorporant-ne els canvis requerits per aquest Dictamen, que així mateix s'han incorporat al text del Reglament) per tal de finalitzar la tramitació del procediment amb l'aprovació definitiva del Reglament i la seua posterior publicació. La proposta per a l'aprovació definitiva del Reglament anirà acompanyada d'aquesta darrera versió de la MAIN i del Dictamen del Consell Consultiu, tot l'anterior de conformitat amb l'establert a l'article 85 LCI.

Cal destacar que les diverses versions de la MAIN han estat objecte de publicació en el portal de transparència del CIE de conformitat amb l'article 76 LCI i article 7.d de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la mateixa manera es publicarà aquesta darrera versió i atenent el requeriment del Consell Consultiu.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

3.2 *Actuacions preparatòries*

Respecte de les actuacions preparatòries pel que fa a l'elaboració del Reglament cal destacar d'una banda, que atesa l'especificitat i complexitat tècnica de la matèria, es va optar per la contractació d'una empresa especialitzada per a la formulació d'una proposta de Reglament que donés solució als diferents aspectes tècnics implicats, el treball de la qual va estar coordinat i supervisat per part dels tècnics del departament. Concretament en data 1 d'octubre de 2020 es va signar un contracte amb l'empresa Lumínica Ambiental SLU per a l'elaboració de la redacció d'un esborrany de Reglament de desenvolupament de l'esmentada llei en l'àmbit de l'illa d'Eivissa i realització de tràmits necessaris. Finalment i de conformitat amb el contracte subscrit, en data 30 de setembre de 2001 l'empresa Lumínica Ambiental SLU va fer entrega de l'esborrany de Reglament (expedient electrònic núm. 2020/00014597P).

D'altra banda i amb la col·laboració de l'esmentada empresa es varen realitzar les actuacions següents:

- Diagnosis referent a les instal·lacions d'enllumenat públic existents a l'illa d'Eivissa, que es va realitzar mitjançant l'elaboració i contestació d'un qüestionari per part dels responsables respectius dels ajuntaments i del consell (expedient electrònic núm. 2020/00014768H).

- Tràmit de consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament de Protecció del Medi Nocturn de l'illa d'Eivissa. En compliment de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com dels articles 2, 3, 7, 16 i 18 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, es va realitzar aquest tràmit entre el 25 de març i el 6 de maig de 2021, mitjançant publicació a la web del CIE de la iniciativa normativa i en el mateix termini es va realitzar consulta als Ajuntaments afectats (expedient electrònic núm. 2021/00004201F). Amb la realització d'aquesta consulta es dona així mateix per complimentada la previsió de l'article 80 LCI. L'informe tècnic de data 18/09/2023 que figura a l'expedient informa respecte del resultat d'aquest tràmit.

3.3 *Inici del procediment i aprovació inicial*

Respecte de l'inici del procediment l'article 81 LCI estableix que és competència del conseller executiu corresponent per raó de la matèria i en el mateix sentit s'expressa l'article 33 e).

De conformitat amb l'anterior i amb l'apartat tercer 2 del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments (modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019; BOIB núm. 101, de 4-6-2020; BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020 i BOIB núm. 119 de 2 de setembre de 2021) que establia que les funcions relatives a les matèries de medi ambient i gestió de residus corresponien al conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, en data 11 de maig de 2023 l'aleshores conseller executiu de la matèria **va dictar providència d'inici d'expedient en que es disposava que, partint de les actuacions ja**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

realitzades (actuacions preparatòries descrites a l'apartat anterior), es procedís a realitzar les tasques necessàries per a l'elaboració i aprovació del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa en execució de la Llei 3/2005.

En compliment d'això i a partir de l'esborrany tècnic realitzat per l'empresa esmentada en l'apartat anterior per part del departament de Medi Ambient es va elaborar un esborrany de Reglament que figura a l'expedient 2023/00007346Z amb CSV 14611733641415677136.

En data 18/09/2023 es va emetre informe tècnic que figura a l'expedient i que informava favorablement sobre la tramitació i aprovació de l'esborrany de reglament indicat.

El projecte de Reglament e**s va d'adoptar pel Consell Executiu en data 18/09/2023 què el va sotmetre a la consideració del Ple per a la seua aprovació inicial**, de conformitat amb l'apartat 3 del mateix article 81 i l'article 28 LCI, per majoria simple del Ple de la Corporació de conformitat amb allò establert a l'article 17.1.g) en relació amb l'apartat 17.2 LCI.

El Ple del Consell Insular d'Eivissa (CIE), en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2023, va adoptar l'acord d'aprovació inicial del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa.

3.4 *Consulta a administracions afectades, audiència, informació pública i dictamen preceptiu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears*

L'acord de Ple esmentat va acordar sotmetre l'expedient i el text aprovat inicialment als **tràmits d'informació pública, audiència a les persones interessades i consultes a administracions afectades**, d'acord amb l'article 82.e de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i els articles 30.2 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per un termini de 30 dies hàbils, a computar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o de la notificació o sol·licitud d'informe.

Al **Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 136, de 5 d'octubre de 2023**, es va publicar l'anunci esmentat, i a partir d'aquella data es va publicar **el text íntegre del Reglament aprovat inicialment i de la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu per mitjans electrònics al taulell d'edictes (https://seu.conselldeivissa.es)** de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

Així mateix en data 5 d'octubre de 2023, es va publicar al portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa, a l'apartat «Ordenances i Reglaments» (https://transparencia.conselldeivissa.es/altra-informacio/ordenances-reglaments/) la versió del Reglament aprovada pel Ple així com la versió d'aquell moment de la present MAIN (MAIN_versió1_ai);

Dins aquest termini, totes les persones interessades han pogut examinar l'expedient a la seu electrònica o a les dependències del Departament de Medi Ambient del Consell Insular d'Eivissa. Així mateix durant aquest termini s'han pogut presentar les al·legacions,

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

reclamacions, suggeriments informes i altres aportacions considerats pertinents, a través dels mitjans prevists en la legislació de procediment administratiu comú.

Igualment l'acord del Ple determinava sol·licitar dictamen facultatiu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) atesa l'afecció que l'aplicació d'aquesta norma pot tenir en relació a aspectes socioeconòmics (adaptació d'instal·lacions als seus requeriments, regulació d'horaris d'ús de la il·luminació, afecció sobre sector comercial i turístic, etc) i de conformitat amb l'article 82.1.f) Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars en relació amb l'article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. El Dictamen 1/2024 emès per aquest organisme en data 17/05/2024 ha puntualitzat que té caràcter preceptiu i no facultatiu per regular de forma directa i estructural diverses matèries socieconòmiques, com ara el medi ambient i l'ordenació territorial.

A **l'annex I** d'aquesta memòria s'analitza el resultat de tots aquests tràmits i la seua repercussió respecte del text inicialment aprovat, el qual es va reformular en funció de l'acceptació o no de les al·legacions i suggeriments presentats, havent-se'n elaborat la segona versió (csv 15705372253353416516) amb caràcter previ a la realització dels tràmits subsegüents. Cal tenir en compte que en el Dictamen 39/2026 de 6 de maig de 2026 el Consell Consultiu (consideració segona apartat 4) indica que no consta en la documentació remesa que s'hagués donat compliment a les obligacions de transparència de l'article 7 apartats c i de de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ja que, si bé es va produir la publicació dels documents inicials relatius a la fase d'audiència i informació pública com hem dit, no es varen publicar els relatius al moment en que es va sol·licitar el Dictamen del Consell Consultiu tal i com estableix l'apartat c de l'article 7 indicat. Per tant, i tal i com requereix el dit Dictamen s'ha procedit a fer la publicació relativa a aquell moment procedimental en que es va sol·licitar el Dictamen del Consell Consultiu, publicant tant la versió del Reglament com la de la MAIN elaborades per aquell moment i que foren remeses al Consell Consultiu, publicació realitzada a l'esmentat portal de transparència (https://transparencia.conselldeivissa.es/altra-informacio/ordenances-reglaments/).

3.5 *Informes i altres dictàmens preceptius*

Un cop realitzats els tràmits anteriors, disposa l'article 83 LCI que el projecte de Reglament s'ha de sotmetre als tràmits següents que també poden impulsar-se de forma simultània:

a) Informe d'avaluació d'impacte de gènere en els termes de la normativa d'igualtat. L'article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, disposa que en el procediment d'elaboració de les lleis i de les disposicions de caràcter general dictades en el marc de les seues competències per les administracions públiques de les Illes Balears, s'incorporarà un informe d'avaluació d'impacte de gènere, que tendra com a objectiu, com a mínim, l'estimació de l'impacte potencial del projecte normatiu en la situació de les dones i homes com a col·lectiu, i també l'anàlisi de les repercussions positives o adverses, en matèria d'igualtat, de l'activitat projectada.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Aquest informe s'ha emès en data 16/01/2026 per part de l'Oficina de la Dona i conclou que el Reglament per la seua naturalesa es considera neutre sense impacte potencial de gènere i que el seu desenvolupament no és rellevant en matèria d'igualtat; així mateix aquest informe destaca que en la redacció del document s'ha fet ús d'un llenguatge inclusiu emprant terminologia genèrica que respecta i aplica el principi d'igualtat de gènere en el llenguatge del text normatiu.

Per tant no s'introdueixen canvis en el text del Reglament derivats d'aquest informe.

b) En cas d'establir-se limitacions per a l'accés a activitats econòmiques i serveis, informe justificatiu de la concurrència de raons imperioses d'interès general i de la garantia dels principis de proporcionalitat i necessitat en el marc d'allò disposat a la legislació bàsica estatal.

En el cas present l'apartat 4.2.2 d'aquesta memòria, informa que el Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa no conté cap disposició reguladora que constitueixi una requisit o limitació d'accés a l'exercici d'activitat econòmiques, i per tant no afecta a la unitat de mercat.

c) Informe del Secretari General de la Corporació si és necessari de conformitat amb l'ordenament jurídic.

De conformitat amb l'article 3.3.d).1r. del *Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/2018)* és preceptiva l'emissió d'informe previ de la Secretaria de la Corporació en el supòsit d'aprovació o modificació, entre altres, de Reglaments.

Per tant en el cas present és preceptiva l'emissió de l'informe de Secretaria de CIE amb caràcter previ a l'aprovació definitiva del Reglament, el qual d'acord **amb allò establert a l'article 3.4 de l'RD 128/2018, s'ha emès en data 23/01/2026 mitjançant nota de conformitat a l'informe jurídic emès per la cap de secció del departament de medi ambient.**

d) Altres informes o dictàmens preceptius d'acord amb la normativa d'aplicació. De conformitat amb l'article 4.b.5è in fine de l'RD 128/2018 en execució de la funció de control financer s'haurà d'incorporar informe de la intervenció general del CIE amb caràcter previ a l'aprovació definitiva del Reglament.

Aquest informe s'ha emès en data 7/01/2026 per part del viceinterventor del Consell Insular d'Eivissa i conclou el següent:

La implantación del citado reglamento conlleva la asunción, por parte de las entidades locales y del Consell Insular, de una serie de obligaciones y funciones que implican tanto costes directos como costes indirectos. Todo ello incide tanto en el capítulo de gastos corrientes como, especialmente, en el de inversiones, en la medida en que será necesaria la adaptación paulatina de una estructura técnica y administrativa que garantice el cumplimiento efectivo de la norma.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

En contrapartida, el esfuerzo económico inicial puede verse progresivamente compensado por los beneficios generados en términos de eficiencia energética, ahorro en el consumo eléctrico y reducción de emisiones, así como por el incremento del valor ambiental, turístico y sanitario del territorio insular.

Por tanto, este Interventor considera que, si bien el Reglamento determina un incremento del gasto en los términos aludidos ut supra, su implantación resulta factible desde la perspectiva del control interno, siempre que la ejecución de las medidas previstas se planifique de manera eficiente y progresiva, se arbitren los mecanismos oportunos de monitorización y evaluación continua, y se priorice la coordinación interadministrativa para optimizar los recursos. Asimismo, se recuerda la obligación de atender en todo momento las exigencias del marco normativo vigente en materia de control financiero y fiscalización del gasto público.»

Per tant no s'introdueixen canvis en el text del Reglament derivats d'aquest informe.

e) Finalment un cop realitzats els tràmits i emesos tots els informes precedents , la darrera versió del projecte de Reglament s'ha sotmès a a la consideració del Consell Consultiu de les Illes Balears de conformitat amb la normativa reguladora En aquest cas el Dictamen té caràcter preceptiu, segons disposa l'apartat 18.8 de la *Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.*

El Dictamen es va sol·licitar en data 30/01/2026 i RGS 2026001624 per part del President del Consell Insular d'Eivissa; en data 11 de febrer el President del Consell Consultiu va requerir la compleció de l'expedient en relació a l'acreditació del tràmit de consulta prèvia, requeriment que fou atès mitjançant la remissió de la documentació sol·licitada en data 17 de febrer de 2026. En sessió de data 6 de maig de 20262 el Consell Consultiu va emetre per unanimitat el Dictamen 39/2026 que fou tramès al CIE i rebut en data 14/05/2026 i NRG 2026015801. Les conclusions d'aquest Dictamen indiquen:

(...) CONCLUSIONES

Primera. El presidente del Consell Insular de Eivissa está legitimado para formular esta consulta y el Consejo Consultivo es competente para emitir este dictamen, con carácter preceptivo.

Segunda. El procedimiento de elaboración de este proyecto de reglamento es, en líneas generales, conforme a derecho, con la salvedad de las observaciones esenciales expuestas en la consideración jurídica segunda, que deben atenderse antes de su aprobación. Corresponde al Pleno del Consejo Insular de Eivissa su aprobación definitiva.

Tercera. Las observaciones esenciales contenidas en la consideración jurídica cuarta de este Dictamen deben atenderse para el uso de la fórmula ritual «de acuerdo con el Consejo Consultivo» prevista en el artículo 4.3 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears.

Cuarta. Las observaciones no esenciales contenidas en la consideración jurídica última de este dictamen si se atienden pueden mejorar la claridad y la comprensión del texto de la norma.(...)

S'han incorporat al text del Reglament i de la MAIN (en aquesta versió) les observacions essencials i no essencials formulades pel Consell Consultiu en el seu Dictamen, per la qual cosa la versió de Reglament que s'elevarà a la consideració del Ple per a la seua aprovació definitiva és d'acord amb el Dictamen del Consell Consultiu.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

A **l'annex II** d'aquesta memòria s'analitza el resultat de tots aquests tràmits, especialment del Dictamen del Consell Consultiu que ha implicat canvis en el Reglament, tot resumint la seua repercussió sobre el text inicialment aprovat del qual se n'ha elaborat la versió definitiva (csv 16336451156666110715 – versió catalana; csv 16336450702047003173 - versió castellana) que ha estat objecte de l'emissió d'informe tècnic en data 20/10/2026 que figura a l'expedient i que n'informa favorablement l'aprovació definitiva del text proposat.

3.6 *Aprovació definitiva*

Havent-se complimentats tots els tràmits previstos i que han estat descrits, correspon al Ple l'aprovació definitiva del Reglament a proposta del conseller executiu del Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència de conformitat amb el que disposa l'article 33.2.e LCI i article 77.2 del Reglament Orgànic del CIE, ROCIE (BOIB 136 de 18/09/2010, correcció en BOIB 148 de 14/10/2010 i modificació en BOIB 48 de 16/04/2016). La proposta que s'elevi a tal fi anirà acompanyada de la darrera versió del Reglament (csv 16336451156666110715 – versió catalana; csv 16336450702047003173 - versió castellana) i de la memòria d'impacte normatiu en la versió corresponent (la versió 4 actual), així com del Dictamen del Consell Consultiu (csv 16770136244246634753).

4. Anàlisis de càrregues administratives i avaluació d'impactes

De conformitat amb l'article 84 LCI la MAIN ha d'incorporar, entre d'altres coses, un anàlisis de càrregues administratives i l'avaluació de diversos impactes, extrems que es complimenten en la forma següent:

4.1 *Anàlisis de càrregues administratives*

Considerades com tota activitat de naturalesa administrativa que hagi de portar a terme una administració pública, empresa, ciutadà, etc. per a complir amb les obligacions derivades de la normativa. En compliment de l'aplicació del principi d'eficiència, les normes han d'evitar les càrregues administratives innecessàries. A continuació es detallen unes consideracions sobre les càrregues administratives que previsiblement resultaran de l'aplicació del projecte de reglament.

4.1.1 Càrregues per a les administracions públiques

- Disposar d'aparells de mesurament, en adequades condicions d'ús (calibracions periòdiques, etc.) i de personal format per a la seua utilització.

- Càrregues derivades del control administratiu a exercir sobre les instal·lacions lumíniques.

- Càrregues administratives derivades de l'exercici de la potestat inspectora i sancionadora.

- Càrregues administratives derivades del manteniment del registre de zonificació lumínica, la realització de diagnosis i de campanyes de sensibilització.

- Aplicació dels requisits del present reglament en els documents preceptius a elaborar per a les instal·lacions, noves o existents (especialment memòria tècnica preceptiva, com a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

document addicional a incloure en la documentació preceptiva per la posada en funcionament o justificació de compliment de les instal·lacions).

4.1.2 Càrregues administratives sobre el sector privat

Des de l'entrada en vigor del Reglament i en funció dels terminis establerts en les seues disposicions transitòries, els particulars i empreses hauran de complir els requisits del Reglament en les instal·lacions productores de llum exterior (o interiors que generin intrusió lumínica cap a l'exterior) i que hagin de funcionar en horari nocturn; des de la posada en funcionament de les dites instal·lacions en el cas de les noves; adaptació de les existents quan s'hi facin reformes que superin el 50% de la potència instal·lada; a partir de l'1 de gener de 2025 com a molt tard, per a la resta. D'altra banda el compliment del règim d'usos i estacional serà exigible en tres mesos des de l'entrada en vigor del Reglament.

Els requisits a complir derivats del Reglament impliquen obligacions de tipus material, com són les actuacions de tipus tècnic en les pròpies instal·lacions i l'adequació dels hàbits o comportament dels seus titulars o responsables per tal de garantir la reducció o eliminació de la intrusió lumínica, segons s'estableixi; i obligacions de tipus formal, per acreditar el compliment dels esmentats requisits tècnics i justificar la necessitat de l'enllumenat, que es concreten en l'elaboració d'una memòria tècnica justificativa, com a document específic i preceptiu en relació a l'enllumenat que hagi de funcionar en horari nocturn.

En tot cas, ni el Reglament ni la Llei creen un procediment administratiu nou per a la tramitació i posada en funcionament de les instal·lacions que en constitueixen el seu objecte les quals (per si soles o integrades dins altres obres, instal·lacions o activitats) estan sotmeses als pertinents procediments davant les administracions públiques com puguin ser obtenció de llicència municipal d'obres i/o d'activitats, posada en servei d'Indústria, declaracions d'impacte ambiental, etc. Serà durant la tramitació d'aquests procediments en què s'haurà de justificar per part dels promotors, i verificar per part de l'administració competent el compliment dels requisits materials i formals que estableix el Reglament junt amb la de la resta de la normativa que sigui procedent.

Amb l'objecte d'integrar en aquells procediments la informació necessària per tal de verificar el compliment dels requisits de la Llei 3/2005 i del Reglament, aquest estableix l'obligació d'incorporar la memòria específica que justifiqui el compliment d'aquestes normes i en permeti, a l'administració competent, la seua verificació. En qualsevol cas el Reglament preveu que aquesta memòria s'adapti a les característiques del projecte, de forma que, en supòsits més complexes que ja exigeixen un projecte pròpiament lúminic (p.e. enllumenat viari), la memòria justificativa consistirà en un simple document addicional que podrà fer referència, en molts dels seus apartats, al projecte; mentre que en casos més simples sense projecte o amb documentació tècnica més senzilla o general (activitats temporals, etc.) el seu contingut constituirà, per sí mateix, la justificació tècnica suficient (incloent les dades, càlculs i comprovacions que pertoquin).

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Cap d'aquestes càrregues administratives es pot qualificar desproporcionada respecte dels objectius que es pretenen assolir amb el Reglament i en tot cas cal no oblidar que bona part dels requisits establerts al Reglament resulten també de l'aplicació d'altres normatives aplicables (com l'RD 1980/2008 o la Llei 8/2019) i que responen al compliment del mandat establert per la Llei 3/2005, per tant es compleix el principi d'eficiència.

4.2 *Avaluació d'impactes*

4.2.1 Impacte econòmic

Per analitzar l'impacte econòmic de l'aprovació del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa s'han de considerar diversos aspectes que poden estar interrelacionats o no entre ells i que, en major o menor mesura, poden tenir repercussions econòmiques directes o indirectes.

a) Despeses en medis materials i humans i nous ingressos per sancions dels ajuntaments i el consell de l'illa d'Eivissa, pel fet d'exercir les competències que els atribueix el reglament.

b) Despeses derivades de l'adaptació d'instal·lacions existents (tant de titularitat pública com privada) als nous requisits del reglament, tant pel que fa a despeses en materials i treballs d'instal·lació com pel que fa a la nova documentació tècnica i tràmits administratius que, al seu cas, siguin necessaris per verificar la seua adaptació.

c) Estalvi econòmic derivat de l'augment de l'eficiència energètica, atès que aquest reglament també propiciarà una actualització de les instal·lacions d'enllumenat, que tendra un efecte previsiblement favorable sobre el seu consum i rendiment energètic i el conseqüent estalvi econòmic.

d) Possibles ajudes i subvencions, per part de consell i ajuntaments (amb possible provisió de recursos econòmics del fons econòmic previst en l'article 15 de la Llei 3/2005) destinades a facilitar la implantació de les mesures establertes de la llei i el reglament.

e) Com ja s'ha esmentat, és previsible que l'aprovació del present reglament pugui ocasionar impactes en diferents aspectes, amb efectes indirectes en últim terme sobre l'economia, encara que de molt difícil o impossible quantificació, entre els que cal destacar:

i.- Beneficis per la salut de les persones, afavorint el descans nocturn i uns ritmes circadiaris adequats i produint, indirectament, un estalvi econòmic en atenció sanitària.

ii.- Beneficis de caràcter social, contribuint a compatibilitzar els distints usos i activitats dins el territori, evitant la intrusió lumínica en l'entorn domèstic i, en tot cas, minimitzant les molèsties a tercers en matèria lumínica.

iii.-Beneficis per al turisme amb conscienciació mediambiental, atès els previsibles efectes beneficiosos del reglament sobre el medi ambient, la biodiversitat i, especialment, sobre la qualitat del cel nocturn.

iv.- Determinat enllumenat nocturn, especialment de tipus ornamental i similars, pot afavorir l'existència d'un ambient d'oci nocturn o, fins i tot, constituir, per sí mateix, un reclam turístic.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Per tant, és important que la regulació d'aquest tipus d'enllumenats nocturns tengui suficientment en compte també les necessitats del sector turístic relacionat amb l'oci nocturn.

v.-Una reducció excessiva dels nivells de llum en horari nocturn en determinades zones fins a nivells inadequats, podria arribar a repercutir negativament en la seguretat ciutadana, afavorint activitats il·lícites, vandàliques o similars. Per tant és important, també, tenir en compte aquest aspecte a fi d'evitar aquests possibles efectes negatius.

Realitzades les anteriors consideracions es manifesta el següent:

4.2.1.1 Impacte econòmic sobre els titulars d'instal·lacions d'enllumenat

El Reglament afecta instal·lacions d'enllumenat de titularitat pública i privada ja existents, d'acord amb el previst en les disposicions transitòries, o que es realitzin en el futur.

Pel que fa a les instal·lacions existents, és previsible que les actuacions que, al seu cas, siguin necessàries per adaptar-les a les condicions del present reglament, tenguin un efecte favorable sobre el seu consum i rendiment energètic i conseqüentment un estalvi econòmic que acabi compensant les despeses de la seua adaptació.

Pel que fa a noves instal·lacions, l'estimació de l'impacte econòmic també es pot considerar positiva per anàlogues raons. Les condicions establertes pel reglament no impliquen costos o despeses superiors a les ja existents i, previsiblement implicaran un impacte positiu en termes d'estalvi econòmic per les superiors característiques tecnològiques i pel compliment de la resta de condicions reglamentàries en aspectes com l'eficiència energètica, la limitació d'hores d'utilització i d'intensitat lumínica, etc

En tot cas, la regulació de les instal·lacions d'enllumenat no és un àmbit exclusiu del present reglament, atès que existeixen altres disposicions reguladores vigents, amb àmbits i efectes concurrents i per tant, l'impacte econòmic serà imputable, en part, a altres disposicions aplicables (la pròpia Llei 3/2005, Llei 10/2019, RD 1890/2018, Llei 34/2007, Llei 7/2021, etc.

4.2.1.2 Impacte econòmic sobre les administracions públiques

Sense perjudici del que resulta de l'anterior apartat com a titulars d'instal·lacions, per a les administracions públiques amb competències afectades (consell i ajuntaments) s'ha de tenir en compte l'impacte econòmic que l'entrada en vigor del Reglament els hi generarà com a titulars d'aquestes competències, tant des del punt de les despeses com dels ingressos.

a) Despeses: les administracions que amb l'entrada en vigor del Reglament han de vetllar pel seu compliment hauran d'assumir les despeses derivades de les tasques següents:

- Realitzar una formació inicial conjunta per al personal de Ajuntaments i Consell que hagi de realitzar les funcions d'inspecció, incloent mesuraments luminotècnic.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

- Adquirir equips de mesurament: luxímetre en el cas d'Ajuntaments i luxímetre i luminancímetre5 en el cas del Consell. El manteniment d'aquestes equips implicarà despeses anuals de calibració.

Aquestes actuacions implicaran les despeses següents (en el cas que les administracions ja disposin d'aquest material no es produiran les despeses d'adquisició)

Acció	**Cost econòmic estimat (IVA inclòs)**			
	Ajuntaments (cada ajuntament)		**Consell**	
	Inicial	Anual	Inicial	Anual
Adquisició luxímetre	1.200,00 €	---	1.200,00 €	---
Adquisició luminancimetre	---	---	3.700,00 €	---
Despeses anuals per calibració d'aparells	---	200,00 €	---	500,00 €
Formació/capacitació inicial de personal inspector (conjunta)	1.000,00 €	---	1.000,00 €	---
TOTALS	2.200,00 €	200,00 €	5.900,00 €	500,00 €

Així mateix l'aprovació del Reglament pot implicar, en el seu cas, un increment de les despeses en matèria de recursos humans per garantir-ne el seu compliment, si bé la concreció d'aquest extrem dependrà dels mitjans i capacitat de que disposa cada administració. A l'apartat 4.2.2 següent es formula una previsió de l'impacte pressupostari que l'aprovació del Reglament pot tenir en aquest sentit per a les administracions (Consell Insular i ajuntaments).

b) Ingressos: existeixen una sèrie d'ingressos derivats de l'aplicació del Reglament que previsiblement es produiran però que són de difícil quantificació; són els següents:

- Ingressos provinents de l'exercici de la potestat sancionadora, segons les següents quanties:

  - Infraccions lleus: multes de 215 fins a 860 euros

  - Infraccions greus: multes de 860 fins a a 4.300 euros

5 Pel superior import econòmic i complexitat d'utilització d'aquest darrer aparell, la seua adquisició podria ser realitzada només pel Consell, i tenir-lo a disposició dels ajuntaments en cas que fos necessari, sense perjudici de que cada Ajuntament pugui adquirir-ne un de propi si ho considera necessari.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

- Infraccions molt greus: multes de 4.300 fins a 86.000 euros

- Ingressos derivats de la possible futura creació d'un fons econòmic, segons el previst en l'article 15 de la Llei 3/2005.

Es conclou que el conjunt de beneficis directes i indirectes derivats de l'aplicació del Reglament compensaran o superaran els seus costos.

4.2.2 Efectes sobre la competència i la unitat de mercat

L'article 14 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat disposa que les memòries d'anàlisi d'impacte dels projectes normatius amb previsions reguladores que continguin requisits o limitacions d'accés per exercir una activitat econòmica, recolliran una valoració de l'impacte sobre la unitat de mercat, de conformitat amb els principis recollits a la llei, en particular el principi de necessitat i proporcionalitat que regula l'article 5 de la llei.

El Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa no conté cap disposició reguladora que constitueixi una requisit o limitació d'accés a l'exercici d'activitat econòmiques, i per tant no afecta a la unitat de mercat i la seua aprovació no es troba afectada pels principis reguladors de l'article esmentat.

4.2.3 Impacte pressupostari

D'acord amb Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, les actuacions que afectin les despeses o ingressos de les administracions públiques compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei es realitzaran en un marc d'estabilitat pressupostaria i subjectes al principi de sostenibilitat financera, en els termes previstos en la pròpia llei. L'article 7.3 d'aquesta llei disposa que les disposicions reglamentàries en la seua fase d'elaboració i aprovació han de valorar les seues repercussions i efectes i supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En relació al Reglament objecte de la MAIN, i un cop sigui d'aplicació, correspondrà al consell la intervenció en supòsits com la concessió de llicències d'obra i activitats permanents de caire supramunicipal o activitats extraordinàries, procediments en els que ja té atribuïda la realització d'aquesta tramitació en virtut d'altres normatives; l'aprovació del Reglament no implicarà l'establiment d'un nou procediment, sinó que durant la tramitació d'aquells procediments s'haurà de fer la valoració i revisió dels aspectes relacionats amb la seua aplicació, tasca que previsiblement s'ha de poder abordar amb els mitjans que ja es destinen a la tramitació dels procediments esmentats. Així mateix li correspon al consell:

- Modificació de la zonificació prevista.

- Declaració de punts de referència per motius de biodiversitat.

- Manteniment del registre de zonificació.

- Potestat inspectora i sancionadora, només en aquells supòsits d'abast supramunicipal.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

- Realització de diagnosi i campanyes de conscienciació.

- Possibilitat de concessió d'ajuts o subvencions.

- Promoció de la subscripció de convenis amb altres entitats i organismes per garantir el compliment de la llei.

- Col·laboració en l'exercici de les competències inspectores i de control dels Ajuntaments.

- Assessorament als ciutadans i altres administracions per al compliment de les prescripcions del Reglament.

Pel que fa a l'exercici de les funcions administratives derivades de l'entrada en vigor del Reglament, tant la tramitació d'instal·lacions com l'exercici de la potestat sancionadora està distribuïda entre consell i ajuntaments si béla major part d'aquestes tasques correspondrà als ajuntaments; les funcions que hauran de ser assumides pel CIE (emissió d'informes; declaració de punts de referència per motius de biodiversitat, ; modificació de zonificació; seguiment i actualització del registre;tramitació de subvencions; funcions d'assessorament, subscripció de convenis).

Es preveu que d'aquestes tasques les que tenen un caràcter més puntual podran ser realitzades acudint a contractacions externes per actuacions concretes (diagnosi i campanyes de conscienciació). No obstant això, tant la contractació, seguiment i coordinació d'aquestes contractacions externes com la realització de la resta de les esmentades tasques requeriran ser assumides per personal funcionari de la corporació. A tal efecte i previsiblement serà necessari reforçar el personal tècnic, jurídic i administratiu del que actualment disposa aquest departament i que ja té assumides altres tasques en les altres àrees de gestió (planificació i gestió de residus no perillosos i altres funcions en matèries ambientals i Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments). Si bé en aquest moment no es pot determinar de forma concreta les necessitats exactes de personal de cadascuna de les administracions afectades, si que es pot fer una previsió aproximada de les distintes categories que amb dedicació total o parcial podrien ser necessàries per assumir les tasques derivades de l'aplicació del reglament, en la forma següent:

Personal	**Cost brut anual**
Contractació de 1 administratiu (grup C1)	36.235,20 €
Contractació de 1 enginyer (grup A2)	50.101,76 €
Contractació de 1 TAG (grup A1)	56.297,47 €
Cost total	**142.634,43 €**

La creació i cobertura de les places que finalment resultin necessàries es podrà fer de forma progressiva en diferents exercicis pressupostaris i un cop que, des del departament es vagin constatant les necessitats i funcions que efectivament no puguin ser assumides pel personal

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

ja existent i, en tot cas, la seua viabilitat estarà supeditada al compliment dels les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En tot cas, cal no oblidar que l'obligació d'elaborar el Reglament i, en conseqüència, assumir els efectes i impactes (en aquest cas econòmic i pressupostari) que de la seua aplicació se'n deriva prové d'una llei vigent aprovada pel Parlament de les Illes Balears.

4.2.4 Impacte per raó de genere

De conformitat amb el que determina l'article 3.d de la *Llei 5/2000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona*, una de les seues funcions es emetre informes i dictàmens en el curs de l'elaboració de disposicions legals generals que afecten a la dona, promogudes pel Govern de les Illes Balears, el Parlament i els Consells Insulars.

En el mateix sentit es pronuncia l'article 5.3 de la *Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes*, segons el qual en el procediment d'elaboració de les lleis i de les disposicions de caràcter general dictades en el marc de les seues competències per les administracions públiques de les Illes Balears, s'incorporarà un informe d'avaluació d'impacte de gènere, que tendrà com a objectiu, com a mínim, l'estimació de l'impacte potencial del projecte normatiu en la situació de les dones i homes com a col·lectiu, i també l'anàlisi de les repercussions positives o adverses, en matèria d'igualtat, de l'activitat projectada.

De conformitat amb allò establert a l'apartat 4.4,5 durant la tramitació del procediment per a l'aprovació del Reglament se sol·licitarà informe de l'Institut Balear de la Dona. Sense perjudici de l'anterior es considera que l'aprovació del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa atès la matèria que té per objecte regular, no tendrà una incidència directa sobre la situació de les dones i homes com a col·lectiu,ni en matèria d'igualtat.

4.2.5 Impacte climàtic

L'article 18 de la Llei 10/2019 disposa que en els projectes d'elaboració de lleis i disposicions de caràcter general s'haurà d'incorporar la perspectiva climàtica, de conformitat amb els objectius indicats a la pròpia llei i Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic i que l'òrgan que tramiti la iniciativa normativa haurà d'incloure amb caràcter preceptiu una avaluació d'impacte climàtic amb l'objecte d'analitzar la repercussió del projecte en la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

L'objecte del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa és la regulació de les característiques de les instal·lacions i els aparells d'il·luminació exterior i interior amb afectació a l'exterior, pel que fa a la contaminació lumínica, la qual cosa redundarà en la seua eficiència energètica, d'acord amb la Llei 3/2005.

Així, d'acord a la Llei 3/2005, el Reglament té com a principal finalitat mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici dels ecosistemes, la salut pública i la qualitat del cel nocturn afavorint les condicions per a l'observació astronòmica. Amb aquesta finalitat per a la millora de les anteriors variables implica d'una manera directa la promoció i consecució de l'eficiència energètica dels enllumenats i l'estalvi d'energia.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

El Reglament regula les instal·lacions i els aparells d'enllumenat exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir, i pel que fa a la seua eficiència energètica. Així mateix desenvolupa un règim estacional i horari d'ús de l'enllumenat artificial per garantir que, al menys durant unes determinades franges horàries de nit, es produeixi una reducció significativa d'emissió de llum que contribueixi a regenerar i preservar mínimament les condicions naturals del territori, amb els consegüents beneficis, alhora, en estalvi energètic. L'aplicació de les seves disposicions determina l'adequació a de les característiques tecnològiques de les instal·lacions i elements emissors de llum, redundant en una progressiva adequació a les mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic.

D'aquesta manera l'aplicació de les diferents mesures i disposicions del Reglament contribuirà a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic del conjunt dels equipaments i infraestructures existents, públics o privats, instal·lacions, habitatges, i altres fonts emissores de llum, a mesura que es vagin adaptant a totes les obligacions derivades d'aquest Reglament. En aquest sentit, la fase d'adaptació del conjunt d'equipaments existents exigeix l'execució de tasques tècniques (substitucions d'elements i execució d'obres) que poden determinar situacions de consum energètic; no obstant l'anterior, dins del conjunt de les mesures d'adaptació susceptibles de produir-se per l'aplicació del Reglament tindran un balanç energètic molt positiu, atès que una vegada instaurades determinaran una reducció significativa de la contaminació lumínica i per tant determinarà un elevat grau d'eficiència i millora del balanç energètic respecte a la situació inicial de no adaptació. A més la zonificació proposada determinarà una reducció de la contaminació i de la intrusió lumínica per sectors territorials, que aportarà conseqüentment una gran reducció de intensitats de llums, hores de emissions lumíniques, nombre de punts de llums, etc.

Pel que fa al Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic que recull l'article 10 de la Llei 10/2019 i que constitueix el marc d'ordenació i planificació d'objectius de la Llei, a data d'elaboració del projecte de Reglament i de la MAIN (totes les versions), no ha estat aprovat i, per tant, no es pot realitzar valoració d'impacte.

Per tot l'anterior, es conclou que amb l'aprovació del Reglament tendrà una incidència positiva pel que fa a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

4.2.6 Impacte en la família, la infància i l'adolescència

L'article 22 *quinquies* de la *Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civi*l estableix que les memòries d'anàlisis d'impacte normatiu que han d'acompanyar els avantprojectes de lleis i els projectes de reglament, han d'incloure l'impacte de la normativa en la infància i l'adolescència.

La *Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses* determina a la seua disposició addicional desena que en les memòries d'impacte normatiu que han d' acompanyar els avantprojectes de llei i els projectes de reglament, han d'incloure l'impacte de la normativa l'impacte de la normativa en les famílies.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Es considera que l'aprovació del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa atès la matèria que té per objecte regular, no tendrà una incidència directa sobre la família, la infància i l'adolescència.

4.2.7 Impacte en matèria d'igualtat d'oportunitats, discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

La disposició addicional cinquena de la *Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat* estableix que les memòries d'anàlisis d'impacte normatiu, que han d'acompanyar als avantprojectes de lleis i als reglaments, inclouran l'impacte de la norma en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, quan dit impacte sigui rellevant.

Es considera que l'aprovació del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa atès la matèria que té per objecte regular, no tendrà una incidència directa en matèria d'igualtat d'oportunitats, discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

4.2.8 Impacte sobre l'orientació sexual i la identitat de gènere

L'article 32 de la *Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets i llibertats de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI fòbia*, estableix que les administracions públiques de les Illes Balears incorporaran l'avaluació d'impacte sobre l'orientació sexual i identitat de gènere en el desenvolupament de les seues competències, per garantir la integració del principi d'igualtat i no discriminació de les persones LGTBI sobre totes les disposicions legals i reglamentàries que s'impulsen en el territori de la comunitat autònoma.

Es considera que l'aprovació del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa atès la matèria que té per objecte regular, no tendrà una incidència directa en matèria d'orientació sexual i identitat de gènere.

4.2.9. Impacte sobre el benestar

La *Llei 10/2023 de 5 abril de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears* en l'article 6 (Títol III) de la seua redacció original establia que els procediments d'elaboració normativa inclourien un informe d'avaluació d'impacte sobre el benestar de les generacions presents i futures que es faria de conformitat amb les guies elaborades per la *Comissió per al benestar de les generacions presents i futures de les Illes Balears*. Així mateix la Disposició final segona d'aquesta llei estableix que sense perjudici de l'entrada en vigor de la llei l'endemà de la seua publicació, la regulació dels Títols II i III produirà efectes a partir del moment en que es constitueixi la *Comissió per al benestar de les generacions presents i futures de les Illes Balears*, s'hagin fixat els criteris de funcionament i s'hagi aprovat les guies que orientaran les institucions públiques en l'avaluació de l'impacte sobre el benestar. Tanmateix mitjançant Decret llei 3/2024 de 24 de maig de mesures urgents de

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears convalidat per la Llei 7/2024, d'11 de desembre, de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears, es va modificar la redacció de l'article 6 de la Llei 10/2023 limitant la valoració de l'impacte sobre el benestar en l'activitat normativa a la possibilitat de que, en el tràmit de consulta prèvia, la societat civil pugui expressar-ne el seu parer.

El Dictamen 39/2026 de 6 de maig de 2026 el Consell Consultiu (consideració segona apartat 3) indica que la MAIN (versió 3) que li fou remesa no valora aquest impacte ni en justifica l'absència de valoració; es procedeix en aquesta versió de la MAIN a indicar el següent: d'una banda, en cap moment de la redacció original de l'article 6 de la Llei 10/2023 es va arribar a constituir la Comissió per al benestar de les generacions presents i futures de les Illes Balears, per tant romanien sense efecte els títols II i III de la llei i l'obligació de valoració de l'impacte de la norma sobre el benestar de conformitat amb la disposició final segona de la dita llei; a partir de la reforma operada pel Decret llei 3/2024 i la Llei 7/2024, la valoració de l'impacte s'havia de realitzar només en consulta pública prèvia, però ja no és aplicable al procediment que es tramita. Per tant queda justificat perquè no s'ha fet la valoració d'aquest impacte.

En tot cas, com el propi Dictamen del Consell Consultiu indica «no consideramos que la norma contenga ningún impacto negativo sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras (más bien al contrario) y es cierto que tampoco se ha alegado nada sobre esta cuestión durante el trámite de participación ciudadana, ni durante los trámites de audiencia, consultas e información pública».

Signat digitalment per:
tècnic superior del SEIS
Juan Antonio Torres Planells
Eivissa, 20/10/2026

Signat digitalment per:
La cap de secció de Medi Ambient
Ana Belén Planells Tur
Eivissa, a 20/10/2026

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

ANNEX I: RESULTAT DEL TRÀMIT DE CONSULTA A ADMINISTRACIONS AFECTADES, AUDIÈNCIA A PERSONES INTERESSADES, INFORMACIÓ PÚBLICA I DICTAMEN PRECEPTIU DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

Informe del Departament de Medi Ambient del Consell Insular d'Eivissa sobre les al·legacions, suggeriments i propostes formulats en els tràmits esmentats respecte de l'aprovació inicial del Reglament de Protecció del Medi Nocturn de l'illa d'Eivissa [6]El Ple del Consell Insular d'Eivissa (CIE), en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2023, va adoptar l'acord d'aprovació inicial del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa.

Així mateix, es va acordar sotmetre l'expedient i el text aprovat inicialment als **tràmits d'informació pública, audiència a les persones interessades i consultes a administracions afectades**, d'acord amb l'article 82.e de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i els articles 30.2 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per un termini de 30 dies hàbils, a computar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o de la notificació o sol·licitud d'informe.

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 136, de 5 d'octubre de 2023, es va publicar l'anunci esmentat, i a partir d'aquella data es va publicar el text íntegre del Reglament aprovat inicialment i de la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu per mitjans electrònics al taulell d'edictes (https://seu.conselldeivissa.es) de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

Dins aquest termini, totes les persones interessades han pogut examinar l'expedient a la seu electrònica o a les dependències del Departament de Medi Ambient del Consell Insular d'Eivissa. Així mateix durant aquest termini s'han pogut presentar les al·legacions, reclamacions, suggeriments informes i altres aportacions considerats pertinents, a través dels mitjans prevists en la legislació de procediment administratiu comú.

Igualment l'acord del Ple determinava sol·licitar dictamen facultatiu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) atesa l'afecció que l'aplicació d'aquesta norma pot tenir en relació a aspectes socioeconòmics (adaptació d'instal·lacions als seus requeriments, regulació d'horaris d'ús de la il·luminació, afecció sobre sector comercial i turístic, etc) i de conformitat amb l'article 82.1.f) Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars en relació amb l'article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

---

6 **Com a conseqüència del procés d'informació pública, audiència, informe d'administracions interessades i del Dictamen preceptiu del Consell Consultiu, s'han modificat i renumerat els annexos, articles i apartats, per la qual cosa alguna de les referències que es fan en les al·legacions i informes i en aquest annex I als mateixos (referits a la redacció inicial del Reglament) s'han d'entendre amb referència, en el seu cas, al nou article, apartat o annex.**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

De conformitat amb l'article 82.3 LCI els tràmits anteriors varen impulsar-se de forma simultània per termini de trenta dies. A continuació se n'analitza el resultat:

1. QUADRE RESUM

(resultat del tràmit de consulta a les administracions afectades, audiència, informació publica, i intervenció CES)

INFORMES ADMINISTRACIONS AFECTADES

Identificació	**Sol·licitud (data/RGS)**	**Resposta (data/Rge)**
Direcció General d'Emergències i Interior. Conselleria de Presidència i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears	10/10/2023 RGS 2023014864	18/10/2023 RGE 2023030355
Conselleria Turisme, Cultura i Esports	10/10/2023 RGS 2023014865	2/11/2023 RGE 2023031920
Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua	10/10/2023 RGS 2023014863	2/11/2023 RGE 2023031945
Conselleria d'Habitatge, Territori I Mobilitat	10/10/2023 RGS 2023014861	23/11/2023 RGE 2023034520
Ajuntament d'Eivissa	10/10/2023 RGS 2023014813	29/11/2023 RGE 2023035147
Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural	10/10/2023 RGS 2023014860	11/12/2023 RGE 2023036161
Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic. Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern de les Illes Balears	10/10/2023 RGS 2023014862	No consta
Ajuntament de Santa Eulària des Riu	10/10/2023 RGS 2023014814	No consta
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany	10/10/2023 RGS 2023014815	No consta
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia	10/10/2023 RGS 2023014816	No consta
Ajuntament de Sant Joan de Labritja	10/10/2023 RGS 2023014817	No consta
Secretaria General de Industria y de la pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	10/10/2023 RGS 2023014866	No consta
Dirección General de Política Energética y Minas. Secretaria de Estado de Energía. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	10/10/2023 RGS 2023014867	No consta

AUDIÈNCIA A PERSONES INTERESSADES

Gen-Gob Eivissa	09/10/2023 RGS 2023014781	13/11/2023 RGE 2023033028
Amics de la Terra	09/10/2023 RGS 2023014780	No consta
Ibiza preservation	9/10/203 RGS 2023014779	No consta

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Jesús en Transición	09/10/2023 RGS 2023014764	No consta
Agrupación Astronómica de Ibiza	9/10/2023 RGS 2023014778	25/10/2023 RGE 2023031168 25/04/2024 RGE 2024010066
PIMEF	09/10/2023 RGS 2023014765	No consta
Fomento de Turismo de la Isla de Ibiza	09/10/2023 RGS 2023014777	No consta
Cooperativa agrícola Santa Eulalia	09/10/2023 RGS 2023014776	No consta
Institut d'Estudis Eivissencs	09/10/2023 RGS 2023014775	No consta
FELIB	09/10/2023 RGS 2023014774	No consta
Col·legi d'enginyers industrials	09/10/2023 RGS 2023014773	No consta
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials	09/10/2023 RGS 2023014772	No consta
Col·legi d'Arquitectes	09/10/2023 RGS 2023014771	No consta
Col·legi d'Arquitectes Tècnics	09/10/2023 RGS 2023014770	No consta
Asociación Ocio de Ibiza	09/10/2023 RGS 2023014766	No consta
Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera (FEHIF)	09/10/2023 RGS 2023014769	No consta
Asociación Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA)	09/10/2023 RGS 2023014767	No consta
Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera	09/10/2023 RGS 2023014768	No consta

INFORMACIÓ PÚBLICA

Identificació	Data/rge
UNIDES-PODEM	20/11/2023 i nrge 2023034087

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS (facultatiu)

Sol·licitud	Resposta
17/04/2024 i nrgs 2024004822	23/05/2024 i nrge 2024013099

2. INFORMES D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AFECTADES

2.1. Informe rebut en data 18/10/23 i nrge 2023030355 emès per la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

No formula al·legacions, observacions o suggeriments ni manifesta disconformitat amb el Reglament. Per tant, no es fan consideracions al respecte.

2.2. Informe rebut en data 02/11/2023 i nrge 202331945 emès per la Direcció General de Ports i Transport Marítim de la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua del Govern de les Illes Balears

No formula al·legacions, observacions o suggeriments ni manifesta disconformitat amb el Reglament. Per tant, no es fan consideracions al respecte.

2.3. Informe rebut en data 1/11/23 i nrge 2023031920 emès per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

No formula al·legacions, observacions o suggeriments ni manifesta disconformitat amb el Reglament. Per tant, no es fan consideracions al respecte.

2.4. Informe rebut en data 23/11/23 i nrge 2023034520 emès per la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears

Formula les següents observacions i suggeriments:

1a) Si bé la remissió es fa en virtut de l'article 82 de la Llei 4/2022, que regula els tràmits d'audiència i informació pública, l'ofici del Consell Insular d'Eivissa té com a assumpte la sol·licitud d'informe a la CAIB i finalitza sol·licitant que s'emeti informe per part de la Direcció General de Territori i Paisatge i l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. Aquesta sol·licitud resulta una mica sorprenent atès que els informes es preceptius es sol·liciten, en virtut de l'article 83 de la mateixa norma, una vegada realitzats els tràmits de l'article 82.

2a) S'hauria de modificar el punt III del preàmbul atès que fa referència al contingut dels annexos i els enumera amb números romans (I, II, III, IV i V) però els annexes estan numerats amb numeració aràbica (1, 2, 3, 4 i 5).

En el mateix sentit, s'hauria de modificar l'article 4 y) atès que es fa referència a l'annex I amb números romans i l'annex 1 i la resta d'annexos del text normatiu estan identificats amb numeració aràbica.

Els articles 12, 13, 14 s'haurien de revisar atès que fan referència a les taules dels annexos 3.1, 3.2, 3.3, etc. quan es volen referir a les taules 1, 2, 3, etc, de l'annex 3.

També s'hauria de revisar l'article 14 atès que al punt 2 hi ha un bot de l'apartat f) a l'apartat h), falta, per tant, un apartat g) i al punt 4 hi ha un bot de l'apartat g) a l'apartat i), falta, per tant, un apartat h).

Per altre banda, es suggereix modificar l'ordre dels annexos atès que no es respecta l'ordre d'aparició a l'articulat de la norma, és a dir, que els annexos 4 i 5 apareixen anomenats a l'articulat abans que els annexos 2 i 3 i aquesta situació pot provocar confusió entre els destinataris de la norma.

- **Resposta:**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

1a) No hi ha cap error en la sol·licitud formulada pel Consell Insular d'Eivissa a l'empar de l'article 82.2.d de la Llei 4/2022, que disposa la realització de consultes a administracions públiques quan sigui procedent; en aquest sentit s'han consultat totes les conselleries del Govern de les Illes Balears que exerceixen competències o funcions que directa, o indirectament, poden veure's afectades per les disposicions del Reglament o a la inversa. Aquesta és la fase del procediment en la qual s'ha produït la petició d'informe a la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat junt amb la resta de sol·licitud d'informes a altres administracions. Els tràmits de l'article 83 s'iniciaran i realitzaran un cop finalitzats els de l'article 82, sense que consti a la versió actual de la MAIN la preceptivitat d'informe de la conselleria esmentada la qual, d'altra banda, no indica en el seu informe en funció de quina normativa la sol·licitud a l'esmentada conselleria o direcció general és preceptiva (si és que ho és, extrem que tampoc clarifica). En tot cas, la conselleria ja emet informe en aquest moment fent "suggeriments" d'ordre formal tots ells i manifestant de forma expressa que no se'n realitzen d'ordre substancial.

No es fan modificacions al text inicialment aprovat derivades de la formulació d'aquesta al·legació.

2a) Es considera adient acceptar els suggeriments presentats i incorporar-los al reglament tal com es proposa, tret que el punt del preàmbul a modificar és el IV enlloc del III i amb l'excepció de l'ordre dels annexos, que es considera adequat perquè es prioritza el seu contingut enlloc de l'ordre de la seua menció dins l'articulat del reglament.

2.5. Escrit rebut en data 11/12/2023 i nrge 2023036161 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural del Govern de les Illes Balears que dona trasllat dels informes següents:

2.5.1. Informe de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Formula les següents observacions i suggeriments

1a) Cal modificar el mapa de zonificació de l'annex 5 per incloure les àrees d'es Codolar, sa Caleta, es Bol Nou i Punta Jondal, així com l'àmbit marí, com a zones E0 atès que es troben dins l'àmbit del Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

2a) A l'àmbit marí s'ha detectat un creixent de l'ús d'il·luminació decorativa a les embarcacions fondejades a les platges i cales enfocada a la mar. Es tracta d'un hàbit innecessari que pot afectar a la vida marina nocturna i, per tant, es proposa establir eines per tal de limitar-lo.

- **Resposta**

1a) Es considera adient acceptar l'al·legació primera pel que fa a l'àmbit terrestre en el sentit proposat i en conseqüència modificar la zonificació; no així en l'àmbit marí ja que queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del present reglament de conformitat amb l'article 3. Cal no oblidar que el títol competencial en virtut del qual la Llei 3/2005 atribueix al CIE la

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

competència per a l'elaboració del Reglament és el d'ordenació territorial de l'article 70.13 EAIB que afecta l'àmbit terrestre inclòs el litoral, però no l'àmbit marí.

Es modifica parcialment el Reglament aprovat (annex 5 Mapa general de zonificació lumínica) a conseqüència de la formulació d'aquesta al·legació.

2a) Pel mateix motiu tampoc es pot acceptar l'al·legació segona; en relació a aquesta, a més tampoc té el consell competències en matèria de protecció de la biodiversitat marina (afecció al·legada en l'escrit de la conselleria) què, incardinada en el títol de protecció del medi ambient ex article 30.45 de la LO 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (EAIB) corresponen precisament, a la dita conselleria. Sense perjudici de l'anterior, es pot fomentar l'establiment de convenis amb les administracions competents en els diferents àmbits i matèries, fent un esment especial a aquelles que exerceixen competències en l'àmbit marí, als efectes d'assolir un grau òptim d'eficàcia dels objectius del Reglament.

No es fan modificacions al text inicialment aprovat derivades de la formulació d'aquesta al·legació.

2.5.2. Informe de la Direcció del Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera

Formula les següents observacions i suggeriments:

1a) Es proposa modificar el mapa de zonificació de l'annex 5 per incloure les àrees d'es Codolar, sa Caleta, es Bol Nou i Punta Jondal, així com l'àmbit marí, com a zones E0 atès que, tal i com es mostra a la següent figura, es troben dins l'àmbit del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

2a) Atès els articles 3.3b) i 9 del Reglament, es proposa estudiar e implementar els mecanismes escaients per tal de reduir la incidència que la il·luminació exterior de l'aeroport té a l'àmbit del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

3a) Per últim cal esmentar que a l'àmbit marí del Parc s'ha detectat un creixent ús d'il·luminació decorativa a les embarcacions fondejades a les platges i cales enfocada a la mar. Es tracta d'un hàbit innecessari que pot afectar a la vida marina nocturna i per tant s'haurien d'establir eines per tal de limitar-lo.

- **Resposta**

1a) Aquesta al·legació és coincident amb l'al·legació primera de l'informe presentat per la Direcció general de Medi Natural i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural del Govern de les Illes Balears analitzada a l'apartat anterior, i ja ha estat admesa parcialment en el sentit indicat.

Es modifica parcialment el Reglament com a conseqüència de la formulació d'aquesta al·legació en el sentit indicat en l'apartat anterior (2.5.1).

2a) L'article 3.3.b) del reglament estableix

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Els ports, els aeroports, els heliports i l'enllumenat d'infraestructures, els fars i altres senyals de seguretat marítima que disposin de normes pròpies destinades a garantir la seguretat de la ciutadania son exemptes únicament en els espais i elements funcionals de les instal·lacions destinats a les finalitats pròpies de la infraestructura i en tot allò que afecti la seguretat, però han de complir el Reglament pel que fa a la resta.

L'objectiu de reduir la incidència que la il·luminació exterior de l'aeroport té a l'àmbit del Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, està previst en el Reglament; d'altra banda, la disposició addicional primera del Reglament preveu que el Consell i els ajuntaments podran promoure acords i convenis de col·laboració amb els organismes responsables de les instal·lacions d'il·luminació excloses de l'aplicació de la Llei 3/2005 i d'aquest Reglament, amb l'objectiu de conciliar les finalitats d'aquestes normes amb les necessitats d'il·luminació pròpies de les instal·lacions indicades.

No es fan modificacions al text inicialment aprovat derivades de la formulació d'aquesta al·legació.

3a) Aquesta al·legació és coincident amb l'al·legació primera de l'informe presentat per la Direcció general de Medi Natural i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural del Govern de les Illes Balears i ja ha estat desestimada en el sentit indicat a l'apartat anterior.

No es fan modificacions al text inicialment aprovat derivades de la formulació d'aquesta al·legació.

2.5.3. Informe del Servei de Planificació del Medi Natural

Formula les següents observacions i suggeriments:

1a) Per evitar que les zones costaneres enfrontades als illots es converteixin en una trampa per a aus marines, s'haurien de considerar àrees d'influència de les colònies de nidificació, i per tant catalogar-les com Zona E0. Com a mínim, s'haurien de catalogar com a zona E0 les àrees de:

- *Línia costanera Pou des Lleó – Cap Roig.*
- *L'ANEI de Platges de Compte – Cala Bassa.*
- *Punta Arabí.*

2a) A l'àmbit marí dels espais Xarxa Natura 2000 s'ha detectat un creixent ús d'il·luminació decorativa enfocada cap al mar a les embarcacions fondejades a les platges i cales. Es tracta d'un hàbit innecessari que pot afectar a la vida marina nocturna i per tant s'haurien de buscar eines per a limitar-lo.

- **Resposta**

1a) L'establiment de zones E0, nivell de màxima protecció establert al Reglament, afecta zones properes o confrontants sovint amb un grau elevat d'activitat socioeconòmica

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

associada, havent-se de buscar un equilibri adequat entre el grau de protecció i el desenvolupament d'aquestes activitats.

Cal tenir en compte que l'article 9 del Reglament queda redactat en la forma següent:

(...) És a dir, les instal·lacions que emetin llum que incideixi en zones distintes, han de complir les condicions d'intrusió lumínica aplicables en cada zona on incideixen, no només en aquella on estan ubicades.

Per tant les instal·lacions d'enllumenat han de complir les prescripcions corresponents per raó dels espais on incideixen, no només per la seua ubicació física. Es considera que aquesta condició estableix un grau de protecció raonable per a aquestes zones E0 pel que fa als nivells de llum emesos des de zones costeres confrontants, que permeti conciliar en un grau òptim la protecció del medi amb l'activitat humana.

Finalment cal recordar també que l'article 8 estableix la possibilitat de protegir punts excepcionals per motius de biodiversitat de manera puntual, havent-se de realitzar la tramitació que en el seu cas sigui oportuna.

No es fan modificacions a la zonificació inicialment aprovada derivada de la formulació d'aquesta al·legació, sense perjudici que, pel que fa a les condicions de l'entorn immediat, l'article 9 es revisa en la forma que consta a l'epígraf 6è apartat 6 per regular de manera més acurada la transició entre zones (tal i com s'acaba d'exposar).

2a) Aquesta al·legació és coincident amb l'al·legació segona de l'informe emès per la Direcció general de Medi Natural i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural del Govern de les Illes Balears (apartat 2.5.1) a la resposta de la qual ens remetem.

2.5.4. Informe del Servei d'Espais Naturals

No formula al·legacions, observacions o suggeriments ni manifesta disconformitat amb el Reglament. Per tant, no es fan consideracions al respecte.

2.6. Informe rebut en data 28/11/23 i nrge 2023035147 emès per l'Ajuntament d'Eivissa

Formula les al·legacions següents:

1a) El reglament preveu que tots els enllumenats ornamentals es facin de dalt cap avall (Art. 14.2. a i b del reglament), i s'estableix un termini d'adaptació de 4 anys. Això implicaria modificar l'enllumenat de les murades i catedral, que s'ha de fer de baix cap amunt, amb cert angle de inclinació. Es considera que no és viable enllumenar les murades i catedral des de un punt superior. Es sol·licita incorporar aquesta instal·lació concreta com a excepció dins el reglament, segurament com a "zona específica".

2a) També es sol·licita que l'entorn de l'observatori de Puig des Molins i les feixes des Prat de Vila tenguin un tractament específic al Reglament.

- **Resposta**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

1a) Tenint en compte que les murades i el campanar de la catedral d'Eivissa constitueixen un Bé d'Interès Cultural (BIC), a fi d'evitar duplicitats es proposa que se'ls apliquin les condicions específiques previstes per als elements BIC, tal com s'indica en l'apartat següent, 2.7.

2a) Pel que fa a l'**Observatori de Puig des Molins** que és pràcticament coincident amb l'al·legació quarta de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa i a la que es dona resposta en l'epígraf 4art de l'apartat 3.1.1.

Pel que fa a ***Ses Feixes des Prat de Vila*****,** actualment es troben en zones E2 i E3 i totalment envoltades per zona E3, no obstant això es considera adient acceptar l'al·legació i en conseqüència es proposa incloure aquesta zona dins l'annex 4, Zonificació, com a zona específica, amb les condicions específiques següents:

Àmbit del Pla especial de Ses Feixes del Prat de Vila

- Zona específica per motiu de les especials característiques ambientals, territorials, paisatgístiques i patrimonials.

- Municipi afectat: Eivissa.

- Condicions i temporalitat: condicions E1 durant tot l'any en tota l'àrea.

Pel que fa a les condicions de l'entorn immediat, cal tenir en compte que l'article 9 es revisa en la forma que consta a l'epígraf 6è apartat 6 per regular de manera més acurada la transició entre zones.

2.7. Informe emès en data 30/11/23, pel Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell d'Eivissa

Formula consideracions tècniques sobre l'afectació del Reglament a elements del patrimoni històric insular, especialment tenint en compte les condicions que, per a aquests bens, estableix la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (article 31), que estableix

En els BIC es prohibeix la col·locació d'elements i instal·lacions que comportin una ruptura de l'estructura o de la composició de la façana. En els BC, hauran de tenir les dimensions mínimes tècnicament viables i s'hauran de situar en llocs on no perjudiquin la imatge de l'immoble o no alterin greument la contemplació.

(...) vist que el Reglament objecte d'aquest informe, contempla al seu article *12.1 la possibilitat d'exempcions quant a les condicions generals de les instal·lacions d'il·luminació exterior per motius justificats de diversa naturalesa, i atenent al contingut de l'art. 12.3 b) que indica que "Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d'un especial interès històric...", considerant el valor cultural, històric i artístics dels béns del patrimoni insular declarats BIC o BC, la seua protecció i l'aplicació de la normativa en matèria de patrimoni cultural, la tècnica que subscriu considera que* ***el dit Reglament hauria d'incloure l'exempció de l'adaptació***

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

dels béns patrimonials protegits BIC o BC, tant com els béns integrants del patrimoni insular que pel seu valor singular es puguin declarar en un futur BIC o BC de forma individualitzada, a les característiques generals de disposició dels projectors il·luminat de dalt cap a baix, enfocant per sota del plànol horitzontal. *Tot això sense perjudici* de l'adequació de la seua intensitat i limitació d'horari segons allò disposat al dit Reglament.

D'altra banda, cal tenir en consideració que, a part de la categoria de monument, els béns que integren el patrimoni insular inclouen les categories de conjunt històric, jardí històric, lloc històric, lloc d'interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, que per la seua extensió o inclusió en nuclis urbans presenten una casuística diferent quant a la seua il·luminació exterior. En aquests casos, i en benefici de la protecció del medi nocturn i del patrimoni natural, sempre que la instal·lació d'il·luminació de dalt a baix no afecti als monuments que, constituint una unitat singular, formin part del conjunt històric, jardí històric, lloc històric, lloc d'interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, als quals serà d'aplicació l'exempció proposta al paràgraf anterior, no serà necessària l'exempció del conjunt o la zona. No obstant això, la instal·lació de qualsevol sistema d'il·luminació exterior o la substitució dels actuals per adequació a allò establert al Reglament de protecció del medi nocturn, estarà sotmesa al que disposi la normativa de patrimoni històric, cultural i artístic que sigui d'aplicació.

- **Resposta a l'al·legació**

El Reglament estableix que, com a regla general, els projectors hauran d'ubicar-se il·luminant de dalt cap abaix, enfocant per sota del plànol horitzontal, previsió que s'ha d'harmonitzar amb les prescripcions de la normativa en matèria de protecció del patrimoni històric; per tant es considera adient acceptar incloure un apartat dins la taula 2 de l'annex 4 (zones específiques) que inclogui genèricament els BIC o BC que compleixin determinades condicions i que quedaran subjectes a unes condicions específiques, pel que fa a l'enllumenat ornamental, tal com es proposa:

Als edificis, construccions, o monuments aïllats que constitueixin Bé d'Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat (BC), l'enllumenat ornamental enfocant per damunt del plànol horitzontal estarà permès quan no existeixi altra possibilitat raonable i es compleixin les següents condicions específiques, a detallar en memòria justificativa:

- S'haurà de justificar que la llum vessant no superi un 10 % del flux total, avaluat en lúmens.

- Els nivells d'intrusió lumínica i de luminància per a enllumenat exterior ornamental hauran de respectar els límits establerts en les corresponents taules de l'annex 3.

A més, i en conseqüència, l'epígraf 6è de l'apartat 6 proposa incloure en la memòria justificativa un apartat addicional consistent en «actes de mesuraments lumínics», com a documentació complementaria per a casos en que, com el present, pugui resultar adient.

2.8. Informe emès en data 7/02/2024 pel Departament de Territori, Ordenació Turística, Mobilitat, Infraestructures Viàries i Intrusisme del Consell d'Eivissa

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Formula les consideracions tècniques següents:

L'annex V (cartografia) hauria de recollir dins les zones E1 o E2, segons correspongui, les següents zones classificades com a sòl rústic amb posterioritat a l'aprovació del PTI:

a) Les declarades com a SRP-ARIP / SRP-ANEI per la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears:

- Roca Llisa-Cap martinet

- Cap Llentrisca-sa Talaiassa

- Punta de sa Pedrera

- Benirràs.

b) Les declarades com a SRP-ANEI pel Decret Llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística, i que, a més estan incloses dins Xarxa Natura 2000:

- ZEC ES5310031 'Porroig'

c) Els següents sectors de sòl urbanitzable desclassificats per la Sentència 719/2008:

- Sector 14 de Sant Antoni. Ses Variades.

- Sector 5.7 de Sant Josep. Port des Torrent.

d) Els sectors de sòl urbanitzable classificats com a sòl rústic pel Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears:

- Sector 6 de Sant Antoni. Es Pujolet.

- Sector 8 de Sant Antoni. Can Coix Nord.

- Sector 9 de Sant Antoni. Can Coix Sud.

- Sector 15 de Sant Antoni. Vorera Nord.

- Sector 29 de Sant Antoni. Residencial Sant Rafel.

- Sector 30 de Sant Antoni. Recreatiu Sant Rafel.

- Sector 1.1 de Sant Josep. Cas Damians.

e) Les unitats d'actuació classificades com a sòl rústic pel Decret Llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística (BOIB núm. 169, de 29-12-2022):

- A.S.U. 32/04 de Sant Antoni. Talaia Nord.

- A.S.U. 34/03 de Sant Antoni. Bosc d'en Frit

- A.S.U. 33/04 de Sant Antoni. Badia de Sant Antoni

- A.A. 4.7 de Sant Josep. Caló d'en Real

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

f) Les classificades com a sòl rústic per la revisió del PGOU d'Eivissa, aprovat definitivament el 13 de juliol de 2023 (BOIB núm. 129, de 19-9-2023).

Es considera adient acceptar aquestes consideracions i incorporar-les a la cartografia del Reglament, tal com es proposen.

2.9.- Informe emès en data 2/05/2024 pels Serveis Tècnics del Consell Insular d'Eivissa

Formula les consideracions tècniques, suggeriments i al·legacions següents:

1r Consideracions tècniques

Com a àmbit general, el reglament estableix una divisió de l'illa per zones, E0 a E4, de major a menor protecció, en aplicació de l'establert al article 5 de la Llei 3/2005, i aquest reglament aprofita la zonificació per a realitzar una limitació espectral exhaustiva de la temperatura del color, disminuint de manera molt important el percentatge permès de llum blava a l'espectre de la llum emesa per les làmpades. Així mateix estableix una regulació horària de l'enllumenat de cada zona, imposant de manera generalitzada el seu apagat en l'horari restringit.

- **Resposta**

Efectivament, un dels principals objectius del Reglament és disminuir el percentatge de llum blava dins l'espectre de la llum emesa per les làmpades, pel seu impacte negatiu en la contaminació lumínica.

El Reglament no imposa de manera generalitzada l'apagat de l'enllumenat exterior en horari restringit; aquesta obligació afecta, en diversos graus, a determinats enllumenats (ornamental, comercial, publicitari, informatiu, exterior d'edificacions i equipaments, etc.). En part d'aquests casos s'admet l'enllumenat encès (establiments i serveis durant el seu horari d'obertura, exteriors d'edificacions i equipaments mentre hi hagi presència de persones, etc). A més, en la majoria dels casos es pot mantenir durant tota la nit una il·luminació que compleixi les condicions d'enllumenat «exterior de seguretat». Pel que fa als enllumenats en vies i espais públics, de trànsit o estància de persones, no s'estableix una prohibició, sinó una reducció generalitzada dels nivells de llum en horari restringit.

2n En relació amb l'article 14 del Reglament sobre característiques especifiques dels diferents tipus d'instal·lacions d'il·luminació exterior i la seua afectació a determinats edificis del Consell d'Eivissa o altres.

L'article 14 descriu la regulació horària del reglament, en funció de les característiques específiques de l'ús de enllumenat, no obstant, no resulta clar aplicar aquest article, atès que la determinació dels usos no s'ha extret per analogia d'altres normatives, com pugui ser el CTE, i es dificultós d'entendre en quin tipus d'apartat incloure els edificis públics del Consell Insular d'Eivissa, com pugui ser un hospital residència, una escoleta o bé una estació d'autobusos, entre d'altres. Aquest impediment fa bastant dificultós entendre amb exactitud les afectacions de l'aplicació de la reglamentació a cada edifici,i per tant es recomana millorar redacció dels apartats de l'article 14.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

(...)

Hi ha un tipus d'apartat que és "enllumenat exterior edificis i equipaments" que es podrien incloure tots els enllumenats exteriors, i no s'entén la diferenciació respecte els altres, ja que els enllumenats regulats són els exteriors. Convendria millorar la redacció d'aquest apartat per a que s'entengués millor a quins enllumenats es fa referència.

A aquest apartat a més es parla de "enllumenat de seguretat", i no queda clar aquesta referència d'enllumenat, quan hi ha un altre apartat d'enllumenat exterior de seguretat, i semblen ser diferents. S'hauria d'evitar emprar la mateixa nomenclatura si s'està parlant de diferents enllumenats.

(...)

El reglament permet que els establiments amb il·luminació exterior de seguretat, estiguen exempts d'aplicar la restricció de la tipologia de làmpades, que, segons les consideracions de la tècnica que subscriu es podria incloure en aquest apartat, l'estació d'Autobusos de Sant Antoni.

(...)

D'aquestes instal·lacions es consideren que podrien estar incloses les instal·lacions d'il·luminació de seguretat, el Centre de Menors Pare Morei, i per tant no tenir restriccions de tipus de làmpades.

(...)

Respecte a la ITV, i Centre d'exàmens de conduir, no es té clar dins quin apartat o tipologia es trobarien aquest centres, i són centres, en els que és necessari que l'enllumenat exteriors de les seues instal·lacions permeti l'ús de làmpades tipus D (superior a 2700 K), i s'haurien de poder extrapolar dins de l'apartat de l'enllumenat de seguretat, per la necessitat de garantir un camp de visió similar a la natural que permeti realitzar unes maniobres de conducció dels vehicles segures pels usuaris i visitants de les instal·lacions.

(...)

Respecte d'hipòdrom, és una instal·lació inclosa en l'apartat d'instal·lació esportiva, i es sol·licita es tengui en compte la necessitat de llum tipus D per a les curses hípiques de l'estiu, que s'han de realitzar en horari nocturn, i que en casos especials poden ser retransmeses.

(...)

Segons les consideracions efectuades anteriorment, es sol·licita respecte de l'enllumenat dels centres de l'Estació d'Autobusos de Sant Antoni, Centre d'Exàmens de Conduir, Centre menors Pare Morei i ITV, i estiguin inclosos a un apartat que permeti continuar aquestes activitats amb làmpades amb enllumenat tipus D, per a garantir la seguretat de l'activitat pública que es realitza. Respecte de l'estació de Transferència i Planta de Tractament de Residus, que es consideren de tipus industrial, també haurien de poder tenir aquest tipus d'enllumenat en aquelles zones on es realitzi activitat industrial o maniobra de vehicles.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

● **Resposta**

La majoria dels aspectes al·legats en aquest escrit estan relacionats amb la classificació dels distints tipus d'enllumenats i les seues condicions específiques, tractats en l'article 14 i els seus subapartats, així com les seues implicacions per a determinats edificis i instal·lacions del Consell Insular que, d'altra banda, son extrapolables a altres edificis o activitats similars. D'aquestes al·legacions es poden extraure dos conclusions principals:

1a Conveniència de revisar la redacció de l'article 14 i els seus subapartats, a fi de resoldre les possibles ambigüitats i classificar amb la màxima claredat i precisió els distints tipus d'enllumenats i les condicions aplicables a cadascun d'ells.

2a Conveniència de permetre la utilització de fonts de llum amb nivells de TCC superiors als inicialment previstos i, fins i tot del tipus D, per determinats usos o activitats, atenent al que es demana.

La classificació dels tipus d'enllumenat s'ha realitzat en concordança amb allò previst en l'article 4 de la Llei 3/2005, establint la regulació de l'enllumenat en funció del seu ús, no de l'edifici on aquest es trobi instal·lat. Així, un mateix edifici i les seues zones envoltants habitualment podran tenir distints tipus d'enllumenat exterior, en funció de l'ús o finalitat i horari en cada part o zona a il·luminar (façanes, terrasses, jardins, aparcaments, etc.). Fins i tot, una mateixa instal·lació d'il·luminació pot tenir distints usos: per exemple, una terrassa d'habitatge pot tenir una il·luminació que a la vegada faci les funcions de «ornamental» i «enllumenat exterior d'edificis i equipaments» en horari ordinari, i en horari restringit passi a ser només «enllumenat exterior d'edificis i equipaments» mentre estigui ocupada i la resta de la nit «enllumenat de seguretat», sempre que compleixi simultàniament i en tot moment totes les condicions aplicables a cadascun d'aquests 3 tipus d'enllumenat.

Pel que fa a la qüestió de que en determinats centres (ITV, Centre d'exàmens de conduir, Estació de Transferència, Planta de Tractament de Residus, etc), incardinables dins els apartats d'il·luminació industrial o exterior d'equipaments, es permeti la utilització de làmpades tipus D (enlloc de tipus C) per motius basats en la seguretat i necessitat de garantir unes condicions de visió similars a la llum natural, cal dir que:

- Sembla convenient revisar l'Annex 1, per ajustar de forma més acurada l'equivalència entre Índex G i TCC, incloent, en determinats rangs, diferenciació per tecnologies, per la qual cosa resultarà un lleuger augment del llindar en TCC de les fonts tipus C per a tecnologia LED (de 2700K general passa a 2800K en LED i 2600 en altres tecnologies).

- En els apartats corresponents a enllumenats «Industrial» (Art. 14.3, que correspon a estació de Transferència, Planta de Tractament de Residus, etc.) i «Exterior d'edificis i equipaments» (Art. 14.7, que correspon a ITV, Centre d'exàmens de conduir, etc.), sembla convenient introduir modificacions en el sentit d'admetre làmpades tipus C en les activitats situades en zones E2, a més de les E3 i E4.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

- Pel que fa a la influència del tipus de làmpades en la relació entre les condicions de visió i les condicions de seguretat, cal dir que, segons dades científiques disponibles, no s'observen variacions significatives dels nivells assolibles de Índex de Reproducció de color (IRC) en funció de la TCC, dins el rang de TCC des de 2500K fins a 7000K. A més, es constata que, des de valors de TCC de l'entorn de 2100K, ja es poden assolir nivells d'IRC superiors a 80. És a dir, les làmpades tipus C previstes en el reglament permeten assolir uns nivells d'IRC notablement superiors als considerats com a mínims recomanables per l'amplia majoria d'activitats de treball o similars (i concretament, superiors als especificats en la norma UNE 12464, sobre il·luminació als llocs de treball). D'altra banda, tal com diu aquesta mateixa norma UNE, «l'elecció de l'aparença de color és una qüestió de psicologia, estètica i que es consideri com natural». La sensació psicològica de tenir una llum més o menys blanca (i per tant, amb més o menys similitud amb la llum natural diürna) durant l'horari nocturn, no es considera justificació suficient per motivar un canvi en el Reglament que afecti a totes les instal·lacions, sinó que es podria tractar, en hipotètics casos particulars i suficientment motivats, com a exempcions.

Fetes les anteriors consideracions, es proposen a continuació les modificacions següent en resposta a les al·legacions i per millorar el Reglament:

A) En l'encapçalament de l'article 14:

Per evitar llacunes o ambigüitats sobre l'aplicabilitat a determinades instal·lacions, es proposa afegir el paràgraf següent:

«A continuació es detallen les característiques específiques dels diferents tipus d'instal·lacions d'il·luminació exterior, en funció del seu ús. En cas d'enllumenats exteriors que no estiguin expressament contemplats en alguna de les classes següents, aquests hauran de sotmetre's a les condicions de l'enllumenat exterior que siguin més assimilables, a fi de limitar la seua contaminació lumínica. En el cas d'instal·lacions amb distints usos, en tot moment hauran de complir les condicions més restrictives de cada ús i horari que li siguin aplicables.»

B) En l'apartat 14.3 (enllumenat exterior industrial):

Per evitar confusions entre aquest ús i altres contemplats en el Reglament, així com facilitar un tipus de llum amb òptims nivells d'IRC en determinades activitats industrials (l'estació de Transferència i Planta de Tractament de Residus, extensibles a altres casos similars), es proposa modificar l'apartat 14.3:

substituir:

3. Enllumenat exterior industrial

Enllumenat de superfícies destinades a una activitat industrial, incloent àrees de treballs a l'exterior, obres en construcció, magatzems, aparcaments propis d'activitats, etc., que haurà de complir les condicions següents:

a) Les superfícies i espais propis de l'activitat, tendran els nivells de llum que estableix la normativa vigent en cada moment en matèria d'eficiència energètica i resta de normativa

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

especifica aplicable, en funció de les condicions de seguretat i higiene i altres aplicables, al seu cas, segons l'activitat a desenvolupar.

b) El seu horari de funcionament vendrà regulat per les especificitats de la pròpia activitat, no seguint necessàriament els mateixos horaris de l'enllumenat exterior. En qualsevol cas, el funcionament de la il·luminació exterior en horari nocturn (normal o restringit), haurà de ser justificat en la memòria justificativa i, en el seu cas, autoritzat.

c) Per a la determinació dels nivells màxims d'intrusió lumínica, luminància per a l'enllumenat d'interiors que projecten llum cap a l'exterior, tipus de làmpades, flux d'hemisferi superior instal□lat (FHSinst) i la resta dels paràmetres tècnics aplicables, han d'aplicar-se les taules corresponents de l'annex 3.

per:

3. Enllumenat exterior industrial

Enllumenat de superfícies destinades a una activitat industrial, incloent àrees de treballs a l'exterior, obres en construcció, zones d'emmagatzematge, etc., que haurà de complir les condicions següents:

a) Les superfícies i espais propis de l'activitat, tendran els nivells de llum que estableix la normativa vigent en matèria d'eficiència energètica, seguretat i salut i altres aplicables, al seu cas, segons l'activitat a desenvolupar.

b) Es podran utilitzar fonts de llum tipus C, en zones industrials a l'exterior en zones E2, E3 i E4, en els espais i durant el temps estrictament necessari per a ús industrial i dins l'horari autoritzat de l'activitat.

c) Per a la determinació dels nivells màxims d'intrusió lumínica, luminància per a l'enllumenat d'interiors que projecten llum cap a l'exterior, tipus de làmpades (llevat de les especificitats contemplades en el present article), flux d'hemisferi superior instal·lat (FHSinst) i la resta dels paràmetres tècnics aplicables, han d'aplicar-se les taules corresponents de l'annex 3.

C) En l'apartat 14.5 (enllumenat exterior esportiu i recreatiu):

En relació a la sol·licitud de disposar de llums tipus D a les instal·lacions de l'hipòdrom, i constatat, a més, que la regulació prevista afectaria de manera problemàtica nombroses instal·lacions esportives públiques existents a l'illa d'Eivissa, que actualment disposen d'aquestes fonts de llum, es proposa admetre la utilització de llums tipus D (passant a acotar el llindar de l'Índex G d'aquest tipus de fonts de llum) en determinades instal·lacions esportives, en zones E2, E3 i E4. També es proposa, a efectes de simplificació, eliminar mencions a horaris i memòria justificativa que es consideren redundants o innecessàries.

Per tant, es proposa modificar els paràgrafs b, c, d, e de l'apartat 14.5, substituint:

b) Les instal·lacions esportives a l'aire lliure (poliesportius, hipòdroms, camps de futbol, pistes de tenis o pàdel, piscines, etc.), ja siguin públiques o privades, han de garantir que la llum emesa pels sistemes d'enllumenat no enllumeni fora de les instal·lacions. A tal efecte,

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

caldrà modificar la orientació del flux i/o reduir l'angle de projecció (per exemple, mitjançant viseres, para lúmens, deflectors, etc.) per tal que la il·luminació no arribi a zones externes a les instal·lacions esportives.

c) El seu horari de funcionament vendrà regulat per les especificitats de la pròpia activitat, no seguint necessàriament els mateixos horaris de l'enllumenat exterior. En qualsevol cas, el funcionament de la il·luminació exterior en horari nocturn (normal o restringit), haurà de ser justificat en la memòria justificativa.

d) Les fonts de llum tipus D nomes es podran utilitzar per a esdeveniments especials com ara competicions esportives, en que la necessitat de llum blanca amb alt contingut blau estigui justificada (per exemple, per a la retransmissió televisiva). Aquest tipus de llum nomes podrà utilitzar-se durant el temps estricte necessari de celebració de l'esdeveniment que la requereixi i haurà de justificar-se a la memòria justificativa i autoritzar-se com a exempció per l'administració competent En zones E1 no es poden autoritzar aquest tipus d'enllumenat especial excepte per raons excepcionals o de seguretat.

e) Per a la determinació dels nivells màxims d'intrusió lumínica, nivells de luminància per a l'enllumenat d'interiors que projecten llum cap a l'exterior, tipus de làmpades, flux d'hemisferi superior instal□lat (FHSinst), etc., han d'aplicar-se les taules corresponents de l'annex 3.

per:

b) Les instal·lacions esportives a l'aire lliure (poliesportius, hipòdroms, camps de futbol, pistes de tenis o pàdel, piscines, etc.), ja siguin públiques o privades, han de garantir que la llum emesa pels sistemes d'enllumenat fora de les pròpies instal·lacions no superi els nivells establerts pel reglament, si és necessari, modificant l'orientació del flux i/o reduint l'angle de projecció (per exemple, mitjançant viseres, para lúmens, deflectors, etc.).

c) Es podran utilitzar fonts de llum tipus D, en instal·lacions esportives públiques a l'exterior en zones E2, E3 o E4, en els espais i durant el temps estrictament necessari per a ús esportiu i dins l'horari autoritzat de l'activitat.

d) Per a la determinació dels nivells màxims d'intrusió lumínica, nivells de luminància per a l'enllumenat d'interiors que projecten llum cap a l'exterior, tipus de làmpades (llevat de les especificitats contemplades en el present article), flux d'hemisferi superior instal□lat (FHSinst), etc., han d'aplicar-se les taules corresponents de l'annex 3.

Pel que fa a les fonts de llum tipus D que ara s'admeten, l'epígraf 2ⁿ de l'apartat 6 recull el llindar de l'Índex G (i TCC equivalent) que han de respectar.

A fi d'evitar contradiccions dins el text reglamentari, eliminar epígraf b) de l'apartat 13.1 del reglament:

b) Les fonts de tipus D només es podran utilitzar per a esdeveniments especials com a competicions esportives, etc., en què la necessitat de llum blanca amb alt contingut blau estigui justificada (per exemple, per a la retransmissió televisiva). Aquest tipus de llum només

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

podrà utilitzar-se durant el temps estrictament necessari de celebració de l'esdeveniment que la requereixi.

D) Pel que fa a l'apartat 14.6 (enllumenat exterior de seguretat):

Certament, l'actual redacció pot generar ambigüitat en el terme «seguretat», que apareix esmentat en distints subapartats, a part del subapartat 14.6. A més, cal notar que aquest terme, en funció del context, pot tenir dos significats diferents:

a) Dins l'àmbit de la salut, aplicable a aquells enllumenats que tenguin la funció de prevenir accidents o similars, que puguin afectar a la salut de les persones o al medi.

b) Dins l'àmbit de la vigilància, aplicable a aquells enllumenats que tenguin la funció d'evitar activitats delictives o similars com ara intrusió, robatoris, etc.

Encara que es podria plantejar regular separadament els dos aspectes, es proposa mantenir invariable el terme genèric de «seguretat», d'acord amb l'article 4 de la Llei 3/2005 i l'apartat 5 de la ITC-EA-02 del RD 1890/2008.

Per això es proposa modificar l'article 14.6 substituint la redacció inicial:

6. Enllumenat exterior de seguretat

Enllumenat de les superfícies que cal vigilar i controlar que haurà de complir les condicions següents:

per:

« 6. Enllumenat exterior de seguretat

Enllumenat de les superfícies que cal vigilar i controlar, per dissuadir de l'entrada d'intrusos i facilitar la visibilitat i el moviment amb condicions de seguretat. Pot tractar-se d'un l'enllumenat exclusiu per a aquest ús o bé consistir en tota o una part d'una instal·lació d'enllumenat ordinari que roman encesa durant l'horari restringit amb la funció d'enllumenat de seguretat. En tot cas, aquest enllumenat ha de complir les condicions següents:»

A més a efectes d'aportar claredat sobre els nivells de risc a considerar, es proposa afegir a la **Taula 1 de l'Annex 3 (apartat d'enllumenant de vigilància i seguretat)** les següents referències entre parèntesi:

- ***Considerar com a risc alt:*** *infraestructures crítiques, serveis essencials, obres en construcció, àrees d'emmagatzematge de productes perillosos, centres penitenciaris i similars.*

- ***Considerar com a risc elevat:*** *edificis oficials, edificis públics, àrees d'emmagatzematge on es puguin produir ocasionalment moviments ràpids de vehicles i similars*

- ***Considerar com a risc normal:*** *terrasses d'edificis d'habitatges i residencials, establiments i/o equipaments, àrees de circulació ocasional, àrees d'emmagatzematge de mercaderies i similars.*

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Finalment, l'epígraf b) d'aquest article, només eximeix dels requisits de tipologies de làmpades i dels llums i els nivells d'il·luminació màxima, per a enllumenats esporàdics en casos d'avaries, accidents o situacions que comporten perill i pel temps estricte que duri aquesta situació, no així a les instal·lacions de tipus permanent i habitual.

E) Pel que fa a l'apartat 14.7 (enllumenat exterior d'edificis i equipaments):

Aquest tipus d'enllumenat és el contemplat en l'article 4.2 de la Llei 3/2005 (en els subapartats i) i j)) i en l'article 14.7 del Reglament s'ha unificat la seua classificació en un sol tipus d'enllumenat exterior. Es revisa i modifica la redacció de l'article amb més detall amb l'objectiu següent:

- En relació a les instal·lacions d'il·luminació de la ITV i el Centre d'exàmens de conduir (i, per extensió, altres activitats públiques similars, com ara deixalleries, etc.), per facilitar-ne la classificació dins aquest grup i evitar ambigüitats entre els enllumenats de tipus «industrial» i els de tipus «exterior d'edificis o d'equipaments», permetent un tipus de llum amb bona definició de colors, especialment en llocs públics;

- Per evitar possibles confusions entre l'enllumenat «exterior d'edificis i equipaments» i l'enllumenat «exterior de seguretat» (que no és objecte d'aquest apartat) es proposa eliminar la referència a l'enllumenat «exterior de seguretat»;

- Es proposa l'admissió de fonts de llum tipus C en establiments, punts de servei i equipaments públics en els espais destinats a l'activitat, encara que estiguin en zones E2; així com l'enllumenat exterior tipus A en els casos minoritaris de habitatges ubicats en zones E0 (en lloc del tipus M) a fi de no penalitzar les condicions de visibilitat i evitar possibles problemes derivats de la falta de disponibilitat en el mercat de fonts de llum tipus M per a ús domèstic.

Per això es proposa modificar l'article 14.7 substituint:

7. Enllumenat exterior d'edificis i equipaments.

Enllumenat de superfícies que, encara que formen part d'una finca de propietat privada o d'un equipament públic o privat, son externes a les edificacions, que haurà de complir les condicions que resultin de la normativa aplicable (codi tècnic de l'edificació, etc) tenint en compte les especificitats següents:

*a) Durant l'horari restringit nomes podran romandre encesos els enllumenats exteriors d'edificis i equipaments amb les condicions d'**enllumenat de seguretat**, amb l'excepció del temps en que hi hagi presencia de persones en les esmentades zones exteriors.*

b) Anàlogament, totes les piscines hauran d'apagar el seu enllumenat aquàtic durant l'horari restringit, amb l'única excepció, si s'escau, del temps en que se'n faci ús per a bany o en que hi hagi presència de persones en les seues zones adjacents.

c) Per a la determinació dels nivells màxims de llum, d'intrusió lumínica, nivells de luminància per a l'enllumenat d'interiors que projecten llum cap a l'exterior, tipus de làmpades,

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

flux d'hemisferi superior instal·lat (FHS_{inst}), etc., han d'aplicar-se les taules corresponents de l'annex 3.»

per:

7. Enllumenat exterior d'edificis i equipaments.

Enllumenat de superfícies i espais externs a les edificacions que formen part d'una finca de propietat privada, un establiment, punt de servei o un equipament públic o privat, a efectes de permetre desenvolupar en elles les activitats que els són pròpies, en condicions adequades de visibilitat, i que haurà de complir les condicions que resultin de la normativa aplicable (codi tècnic de l'edificació, etc.) tenint en compte les especificitats següents:

a) Durant l'horari restringit aquest enllumenat haurà de romandre apagat, a excepció del temps amb presència de persones en les esmentades zones exteriors o bé que es tracti d'un establiment en funcionament dins el seu horari autoritzat.

b) Anàlogament, totes les piscines hauran d'apagar el seu enllumenat aquàtic durant l'horari restringit, amb l'única excepció, si s'escau, del temps en que se'n faci ús per a bany o en que hi hagi presència de persones en les seues zones adjacents.

c) Es podran utilitzar fonts de llum tipus C, en les zones E2, E3 i E4, en establiments, punts de servei i equipaments públics, en els espais i durant el temps estrictament necessari per al desenvolupament de l'activitat, dins el seu horari autoritzat.

d) En els habitatges ubicades en zones E0 s'admetran també fonts de llum tipus A.

*e) Per a la determinació dels nivells màxims de llum, d'intrusió lumínica, nivells de luminància per a l'enllumenat d'interiors que projecten llum cap a l'exterior, tipus de làmpades (llevat de les especificitats contemplades en el present article), flux d'hemisferi sup*erior instal·lat (FHSinst), etc., han d'aplicar-se les taules corresponents de l'annex 3.»

F) En resposta a les consideracions sobre l'estació d'autobusos de Sant Antoni i sobre el centre de menors Pare Morei

El Reglament no preveu que els establiments amb il·luminació exterior de seguretat, estiguin exempts d'aplicar la restricció de la tipologia de làmpades. A les instal·lacions d'enllumenat exterior de l'estació d'Autobusos de Sant Antoni, li serien aplicables, en funció de cada ús i horari, les prescripcions corresponents del Reglament (il·luminació en zones d'andanes d'autobús, il·luminació en zones aparcament, il·luminació ornamental, il·luminació de seguretat, etc.). En relació al Centre de Menors Pare Morei, cal dir que a l'enllumenat de seguretat li són aplicables les condicions de tipus de làmpades previstes en el Reglament (taula 4).

G) Sobre permetre enllumenat tipus D a determinats centres del Consell

La resposta a aquesta qüestió es considera suficientment explicada en apartats anteriors. Algunes de les respostes proposades en el present document (en el sentit d'augmentar lleugerament el llindar de TCC de LED tipus C fins a 2800K i ampliar la possibilitat d'utilitzar

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

làmpades tipus C i D en determinats usos) poden solucionar determinats aspectes del compliment reglamentari d'aquestes instal·lacions. Pel que fa a possibles casos en que no es pugui complir el Reglament, no sembla adient incloure'ls dins un apartat de zonificacions específiques, per evitar greuges comparatius amb instal·lacions similars d'altres titularitats sense perjudici de l'obtenció, si n'és el cas, d'una exempció de conformitat amb el que estableix el Reglament.

3r Sobre el termini per adaptar les instal·lacions existents

En aplicació del Reglament, s'haurà d'adaptar tot l'enllumenat exterior al tipus de làmpades C, que suposa un tipus de franja cromàtica com a màxim de 2700 K, considerablement càlida per aquesta zona, i donat que actualment els edificis estan enllumenats amb llum blanca (superior a 3000 k) obligarà a la substitució en la majoria dels casos de les làmpades exteriors dels edificis del Consell. Per tant, seria recomanable augmentar el temps transitori d'aplicació del reglament als edificis públics.(...)

Finalment es considera que la data de gener de 2025, és una data inviable per a haver adaptat tot l'enllumenat públic afectat, i s'hauria de promoure el retardar aquesta data.

- **Resposta**

Pel que fa a la petició d'augmentar el període de temps transitori d'aplicació del Reglament als edificis públics, altres al·legacions demanen precisament el contrari, és a dir, reduir el temps transitori d'aplicació del Reglament de 4 anys a 2 anys (epígraf 10è apartat 3.1.1); a la resposta donada en aquell apartat, per justificar el manteniment d'un termini general de 4 anys, ens remetem.

Pel que fa a la condició d'establir gener de 2025 com a data per adaptar l'enllumenat públic, efectivament, ha esdevingut d'impossible compliment. En vista d'això, es proposa que aquestes instal·lacions també s'incloguin en els terminis generals d'adaptació, que preveuen un màxim de 4 anys des de l'entrada en vigor del Reglament.

D'altra banda, s'ha constatat que, en l'actualitat, existeixen o es troben en tramitació múltiples instal·lacions d'enllumenat públic amb fonts de llum de TCC=3000K i instal·lacions d'enllumenat esportiu amb TCC=4000K de les que es desconeix les seues característiques espectrals (concretament l'Índex G) i per a les quals es considera convenient preveure un termini específic d'adaptació de vuit anys, per evitar greus inconvenients econòmics atès el seu caràcter públic.

Vist tot l'anterior, es proposa modificar la disposició transitòria primera, substituint:

«*Disposició transitòria primera. Adequació de les instal·lacions*

1. D'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 3/2005 i disposició addicional tercera de la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de Balears, els enllumenats exteriors, o que afectin exteriors, hauran d'adaptar-se a les condicions del present reglament en els següents terminis:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

a) Instal·lacions i aparells d'il·luminació de nova instal·lació, inclosos els nous elements en les modificacions d'instal·lacions existents, que iniciïn la tramitació a partir dels sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reglament.

b) La totalitat de les instal·lacions existents, quan siguin objecte de modificacions, ampliacions o reparacions que afectin a mes del 50% de la potencia instal·lada existent o del numero d'elements (làmpades o llums) instal·lats, que es realitzin a partir dels sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reglament.

c) Instal·lacions d'enllumenat públic existents a l'entrada en vigor del present reglament, abans de l'1 de gener de 2025.

«2. Sense perjudici dels apartats anteriors, totes les instal·lacions existents d'enllumenats exteriors, o que afectin a exteriors, hauran d'adaptar-se a les condicions del present reglament en un termini màxim de quatre anys des de l'entrada en vigor.

Per:

«Disposició transitòria primera. Adequació de les instal·lacions

1. D'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 3/2005, els enllumenats exteriors, o que afectin exteriors, hauran d'adaptar-se a les condicions del present reglament en els següents terminis:

a) Instal·lacions i aparells d'il·luminació de nova instal·lació, inclosos els nous elements en les modificacions d'instal·lacions existents, que iniciïn la tramitació a partir dels sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reglament.

b) La totalitat de les instal·lacions existents, quan siguin objecte de modificacions, ampliacions o reparacions que afectin a mes del 50% de la potencia instal·lada existent o del numero d'elements (làmpades o llums) instal·lats, que es realitzin a partir dels sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reglament.

*c) Pel que fa a les instal·lacions d'enllumenat públic de TCC no superior a 3000K, existents o en tramitació a l'entrada en vigor del present reglament, per a les quals es requereixen làmpades tipus C,en cas de que no es conegui el seu Índex espectral G o aquest superi el nivell establert pel reglament (G ≥ 1,5), s'hauran d'adaptar a les condicions del present reglament en totes les renovacions parcials o totals de les mateixes i, en tot cas, abans de superar un termini màxim de **8 anys** des de l'entrada en vigor del reglament.*

*d) Pel que fa a les instal·lacions públiques d'enllumenat esportiu de TCC no superior a 4000K, existents o en tramitació a l'entrada en vigor del present reglament, per a les quals es requereixen làmpades tipus D, en cas de que no es conegui el seu Índex espectral G o aquest superi el nivell establert pel reglament (G ≥ 1,0), s'hauran d'adaptar a les condicions del present reglament en totes les renovacions parcials o totals de les mateixes i, en tot cas, abans de superar un termini màxim de **8 anys** des de l'entrada en vigor del reglament.*

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

2. Totes les instal·lacions existents d'enllumenats exteriors, o que afectin a exteriors, hauran d'adaptar-se a les condicions del present reglament en un termini màxim de quatre anys des de l'entrada en vigor, excepte aquelles per a las quals s'hagi establert un altre termini específic.

(...)»

3. AUDIÈNCIA A PERSONES INTERESSADES

3.1. Agrupació Astronòmica d'Eivissa

3.1.1. Aquesta entitat ha presentat dos escrits, el primer d'ells en data 25/10/23 que formula deu al·legacions que a continuació es detallen junt amb la seua valoració:

1r Al·legació primera

PRIMERA.- La més evident i greu mancança observada en el document és la manca d'un òrgan específic, dotat del corresponent personal i pressupost anual, que funcioni en el si de la conselleria insular de Gestió Ambiental, i que garanteixi l'efectiva aplicació de les mesures contingudes a la norma proposada. És impossible, amb l'actual dotació de personal tècnic de la conselleria insular de Gestió Ambiental, assumir les obligacions que preveu l'Avantprojecte per al Consell Insular en matèria de tramitació d'expedients, inspecció sobre el terreny, anàlisi de projectes, etc. etc.

La conselleria funciona actualment amb un personal clarament insuficient per atendre les matèries que ja té encomanades actualment. Molt més insuficient serà per atendre noves funcions, com les derivades d'aquest Avantprojecte. Això amenaça amb deixar la nova norma sense una aplicació real, o al menys molt limitada. Donat que els ajuntaments, que compartiran amb el Consell el deure de fer complir aquesta norma, es troben exactament amb la mateixa situació de manca de mitjans humans, serà encara més necessari que el Consell d'Eivissa, en previsió de futurs convenis de col·laboració i suport als ajuntaments, estigui provist d'un mínim de personal específic dedicat monogràficament al compliment de la normativa sobre protecció del cel nocturn, sense que sigui compartit amb altres departaments o funcions alienes a aquesta funció.

Per tant, es demana:

La inclusió a l'articulat del document de la creació d'una OFICINA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA a l'illa d'Eivissa, dotat del personal i els recursos econòmics i materials necessaris per garantir el compliment de les funcions encomanades al Consell en el propi document. En concret, aquesta oficina hauria d'estar format per zeladors que facin inspeccions sobre el terreny i tècnics que tramitin els expedients, en número suficient perquè no quedi mai desabastida de personal en cas de vacances o baixes laborals. Aquest personal i mitjans hauran de ser específics i exclusius per aquestes funcions, i no compartits amb altres activitats o departaments.

Aquest òrgan existeix a l'illa de Menorca, ja que va ser previst al seu reglament de protecció del cel nocturn.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

● **Resposta a l'al·legació primera**

El Reglament desenvolupa estrictament allò previst en la Llei 3/2005, que preveu una distribució de les competències en matèria de protecció del medi nocturn entre els consells insulars (a través dels seus departaments de Medi Ambient) i els ajuntaments. La llei no preveu expressament cap obligació de crear un nou òrgan per a l'exercici de les competències atribuïdes al consell insular.

Les instal·lacions lumíniques, per sí mateixes o com a instal·lacions complementàries d'edificacions o activitats, ja estan subjectes a una tramitació davant les administracions competents que han de vetllar per controlar la possible contaminació ambiental que puguin provocar. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en el seu article 25 determina que la protecció contra la contaminació lumínica és una competència pròpia dels municipis.

Les funcions previstes al Reglament que requereixen més dedicació i medis materials i humans amb caràcter habitual són la tramitació dels expedients d'entrada en funcionament de les instal·lacions; i la inspecció i la sanció (per a les quals contempla l'article 15.3 del Reglament la possibilitat que es puguin contractar o encomanar funcions d'inspecció a entitats externes). La resta de tasques (actualitzacions i modificacions de zonificació del territori, planificació, treballs de seguiment i recopilació d'informació, etc.) tenen caràcter més puntual.

D'entre les anteriors, les tasques que requereixen més dedicació són assumides majoritàriament pels ajuntaments, com a entitats competents per a la tramitació, inspecció i sanció de la gran majoria d'instal·lacions sense perjudici de les funcions d'assessorament i suport tècnic i material que pot proporcionar el consell. Les funcions que tengui que exercir el consell es començaran a exercir a través dels mitjans ordinaris dels què en l'actualitat disposa el departament de Medi Ambient, el qual podrà avaluar i proposar, si n'és el cas, l'ampliació, diversificació i/o especialització de de recursos humans i la forma en què això s'ha de fer, d'entre les previstes a l'ordenament jurídic.

Finalment i ateses les referències fetes a altres administracions de l'estat espanyol, la majoria han optat per un exercici descentralitzat de la competència entre les diferents administracions públiques afectades (principalment autonòmiques i municipals).

Per tot l'anterior, es proposa no modificar el Reglament en aquest aspecte.

2n Al·legació segona

SEGONA.- A l'article 3.2 es diu que el present reglament és d'aplicació "tant per instal·lacions noves com per modificacions i ampliacions de les instal·lacions existents". Aquesta redacció hauria de ser més clara, en el sentit de deixar clar que la norma afectarà a tot tipus d'instal·lacions, tant noves com ja existents, sense haver de matisar el tema de "modificacions i ampliacions de les instal·lacions ja existents", perquè això sembla excloure qualsevol enllumenat ja existent que incompleixi la norma però no tengui previst modificar-se o ampliar-se.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Per tant, es demana:

Substituir la frase "tant per instal·lacions noves com per modificacions i ampliacions de les ja existents" per la frase: "tant per instal·lacions noves com per les ja existents"

● Resposta a l'al·legació segona

Es considera adient acceptar aquesta al·legació, a efectes de millorar la claredat en l'aplicació del Reglament, substituint a l'article 3.2:

El present Reglament és d'aplicació a les instal·lacions d'enllumenat exterior i també a les d'interior que tenguin afectació a l'exterior, tant de titularitat pública com privada, i tant per instal·lacions noves com per modificacions i ampliacions de les instal·lacions existents, en els termes previstos en les disposicions transitòries.

per:

El present Reglament és d'aplicació a les instal·lacions d'enllumenat exterior i també a les d'interior que tenguin afectació a l'exterior, tant de titularitat publica com privada, i tant per a instal·lacions noves com per a les ja existents, en els termes previstos en les disposicions transitòries.

3r Al·legació tercera

TERCERA.- L'article 5.4, sobre zonificació de l'illa, contempla la creació de Zones E4, on la permissivitat lumínica és més gran, ateses una sèrie de circumstàncies que ho justificarien. El llistat de Zones E4 que es proposen en aquest Avantprojecte es troba a l'Annex 4. Es tracta d'un llistat manifestament excessiu i sense que cap de les zones incloses tengui cap justificació real per ser E4 (encara que només sigui en estiu), categoria que només es pot entendre en casos realment excepcionals.

La simple condició turística d'un indret urbà no és motiu suficient per justificar una zona E4. El desenvolupament de les activitats recreatives i d'oci pròpies de la indústria turística, fins i tot de les característiques predominants a Eivissa, es pot fer igualment dins les determinacions d'una zona E3. Cap activitat turística es veurà perjudicada per mantenir-se dins aquestes limitacions. Obrir la porta a convertir zones turístiques en zones E4 pot representar un precedent que acabi sent objecte d'un ús abusiu en el futur.

Per tant, es demana:

La eliminació de tots els llocs inclosos a l'Annex 4 sobre zones E4.

● Resposta a l'al·legació tercera

Les zones E4 estan expressament previstes en la Llei 3/2005. A més, en el Reglament s'afegeix que el seu caràcter serà preferentment temporal i, de fet, totes les que es preveuen expressament en el moment de l' aprovació del Reglament (4 zones) ho són, de manera que només tendrien aquesta classificació durant la temporada d'estiu i la resta de l'any serien E3.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Les principals diferències que estableix el Reglament entre les zones E3 i les E4 previstes són les següents:

Paràmetre	***E3***	***E4***
Nivells de llum en carril bici	*- Classe S3* *- Em (lux) en horari normal/restringit: 7,50 / 5,0*	*- Classe S2* *- Em (lux) en horari normal/restringit: 10,0 / 5,0*
Nivells de llum en aparcaments / estacions d'autobusos	*- Classe CE3* *- Em (lux) en horari normal/restringit: 15,0 / 7,5*	*- Classe CE2* *- Em (lux) en horari normal/restringit: 20,0 / 10,0*
Nivells de llum en vies residencials / velocitat molt limitada	*- Classe S3* *- Em (lux) en horari normal/restringit: 7,5 / 5,0*	*- Classe S2* *- Em (lux) en horari normal/restringit: 10,0 / 5,0*
Nivells de llum en passos vianants / voreres / parades autobús / carrers comercials / parcs i jardins	*- Classe S3* *- Em (lux) en horari normal/restringit: 7,5 / 5,0*	*- Classe S1* *- Em (lux) en horari normal/restringit: 15,0 / 7,5*
Nivells màxims de luminància per a l'enllumenat d'interiors que projecten llum cap a l'exterior	*- Horari normal: 80 cd/m2* *- Horari restringit: 40 cd/m2*	*- Horari normal: 100 cd/m2* *- Horari restringit: 50 cd/m2*
Tipus de làmpades permesos segons zona	*- M, A, B, C*	*- M, A, B, C, excepcionalment D*
Flux d'hemisferi superior instal□lat (FHSinst)	*Z.U.A.:* *a) funcional: ≤ 0,5* *b) ambiental: ≤ 2,0* *Z.U.S.A.:* *a) funcional: ≤ 0,5* *b) ambiental: ≤ 1,0*	*Z.U.A.:* *a) funcional: ≤ 0,5* *b) ambiental: ≤ 3,0* *Z.U.S.A.:* *a) funcional: ≤ 0,5* *b) ambiental: ≤ 1,5*

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Límits de luminància per a enllumenat exterior ornamental	*Mitjana 10 / màxima 60*	*Mitjana 25 / màxima 150*
Luminància màxima d'enllumenat exterior comercial, publicitari i informatiu	*- horari normal: 800 cd/m2* *- horari restringit: 200 cd/m2*	*- horari normal: 1000 cd/m2* *- horari restringit: 500 cd/m2*

En general s'observa que els nivells de llum corresponents a les zones E4 son lleugerament superiors als de les zones E3 (encara que hi ha aspectes, com ara la intrusió lumínica, en que la regulació no varia entre ambdues zones). Aquestes diferències es justifiquen per la conveniència de tenir nivells de llum més elevats en zones d'us intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de persones o per la seua elevada activitat comercial o d'oci.

S'han de tenir en compte, a més, dos aspectes que contribuiran a reduir la contaminació lumínica en aquestes zones:

a) Que es preveu reduir les luminàncies d'enllumenat comercial, publicitari i informatiu, en totes les zones (incloses les E4) respecte als nivells inicials previstos en el projecte de reglament, tal com figura en l'apartat 2.6 d'aquest informe.

b) Que es preveu eliminar l'expressió «excepcionalment D» (per innecessària i redundant, atès que les possibles exempcions no són objecte de regulació ni exclusives de zones E4) dins la taula 4 de l'Annex 3, que es refereix al tipus de làmpades admeses en zones E4.

Tenint en compte que les zones E4 proposades són un número reduït, limitades a la temporada d'estiu i que es reduirà lleugerament la seua incidència en la contaminació lumínica amb els canvis esmentats i compten amb la conformitat dels ajuntaments, es proposa no modificar les zones E4 previstes en el Reglament.

4rt Al·legació quarta

QUARTA.- Encara dins l'Annex 4 de Zonificació, es detallen les ZONES 0 previstes a la present norma, que són l'Observatori Astronòmic de Cala d'Hort, el Parc Natural de ses Salines i una línia costanera al NW de l'illa, així com diversos illots. Hi falta un indret clau des del punt de vista astronòmic i notablement amenaçat per la Contaminació Lumínica, com és l'entorn de l'Observatori Astronòmic de Puig des Molins. El perímetre de la necròpolis fenicio-púnica, l'àrea del Portal Nou, el carrer Luci Oculaci i alguna zona més dels voltants ha de ser considerada Zona 0, o al menys zona 1 allà on hi hagi infrastructura urbana.

Per tant, es demana:

Es delimiti una nova Zona 0 per a l'entorn de l'Observatori de Puig des Molins, o al menys Zona 1 allà on hi hagi infrastructura urbana consolidada, per tal de reduir l'impacte que ara causen determinats enllumenats i evitar-ne de nous en el futur.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

● **Resposta a l'al·legació quarta**

Es comprova que, dins el Reglament, l'observatori des Puig des Molins es troba dins zona E3 i totalment envoltat per zona E3.

Es considera adient el contingut d'aquesta al·legació i en conseqüència es proposa incloure aquesta zona dins l'annex 4, com a zona específica, amb les següents condicions:

● *Zona de l'observatori de Puig des Molins*

- Àmbit: àrea que inclou tot el recinte de la Necròpolis de Puig des Molins i els terrenys annexos (que inclouen l'observatori i edificis propers) que queden situats entre aquest recinte i C/ Luci Oculaci.

- Municipi afectat: Eivissa.

- Condicions E1 tot l'any en tota l'àrea.

Pel que fa a les condicions de l'entorn immediat, cal tenir en compte que l'article 9 es revisa en la forma que consta a l'epígraf 6è apartat 6 per regular de manera més acurada la transició entre zones.

5è Al·legació cinquena

CINQUENA.- A l'article 14.2 sobre Enllumenat exterior ornamental, a l'apartat f) es fa esment a una sèrie de instal·lacions i dispositius productors de llum, que tenen una finalitat merament estètica, decorativa, lúdica o artística, entre les quals s'esmenten: "guirnaldes decoratives, tires de LED, tubs de neó, punts de llum o similars". S'ha de tenir en compte que alguns d'aquests elements son contraris a altres articles d'aquest Avantprojecte, perquè pràcticament sempre, per les seues característiques tècniques, emeten llum per damunt el pla horitzontal. I els usos ornamentals no semblen tenir una justificació especial per incomplir aquest principi bàsic del reglament i la pròpia llei autonòmica. Les guirnaldes decoratives, per exemple, que per definició son tires de bombetes sense cap parallums o visera superior, emeten a vegades una gran quantitat de llum al cel, igual que alguns models de tires de led, especialment intenses. La redacció actual dona per bones aquestes instal·lacions, quan en realitat son una infracció.

Per tant, es demana:

Que els apartats f) i h) de l'article 14.2 es redactin de tal manera que no donin per bones unes instal·lacions que, per la seua pròpia configuració tècnica, representen una infracció al present reglament.»

● **Resposta a l'al·legació cinquena**

Els esmentats apartats de l'article 14.2 estan redactats amb l'objectiu d'aconseguir una regulació d'uns tipus d'instal·lacions que són habituals i que, actualment, no disposen d'una regulació específica, a fi de minimitzar els seus efectes negatius al medi nocturn. Cal destacar:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

- En l'apartat «f» de l'article 14.2 es recull una ampla varietat d'instal·lacions d'enllumenat ornamental que han proliferat els darrers anys (especialment des de la incorporació al mercat d'elements LED de baix consum i múltiples formes i característiques que faciliten la seua integració arquitectònica) però que estan força implantades (especialment en usos turístics residencials i d'oferta complementaria) i que fins ara no tenien una regulació específica. S'estableixen per a elles, a l'apartat «h», mesures encaminades a reduir el seu impacte, tals com: obligació d'apagar-les en horari restringit (a excepció de que estiguin vinculades a una activitat amb horari de tancament i, en aquest cas, cenyir-se a l'esmentat horari), les vinculades a usos turístics de residència o allotjament queden expressament obligades a romandre apagades en horari restringit. A més, d'acord amb l'apartat «h», totes elles queden obligades a complir les condicions previstes en l'annex 3 referents a nivells de llum, intrusió lumínica, luminància màxima d'enllumenat exterior ornamental, etc., a fi de minimitzar els seus efectes negatius sobre el medi ambient.

- També es contemplen en l'apartat «h» petites instal·lacions autònomes o endollables que es poden adquirir en diversos establiments i que no requereixen cap tràmit ni instal·lació específica. D'una banda, seria excessiu prohibir totalment aquest tipus d'instal·lacions però de l'altra, s'ha considerat convenient incloure la seua regulació dins el Reglament. Així, a aquestes instal·lacions, encara que no els són aplicables les condicions d'horari, també queden regulades per les condicions previstes a l'annex 3 referents a nivells de llum, intrusió lumínica, luminància màxima d'enllumenat exterior ornamental, a fi de garantir que es minimitzin els seus efectes negatius al medi nocturn.

Tenint en compte les anteriors consideracions, es considera adient estimar parcialment l'al·legació, introduint els canvis següents:

A) Eliminar l'exempció d'horari de les petites instal·lacions autònomes o endollables, canviant el paràgraf «h)» (i reanomenar-lo com a «g)» esmenant un error formal) i eliminant la frase

Les condicions d'horari no seran aplicables a petites instal·lacions o elements d'enllumenat autònoms o endollables en habitatges o finques privades, que no constitueixin una instal·lació elèctrica subjecta a tràmit davant alguna administració

Quedant el text de la següent manera:

***g)** Les instal·lacions esmentades a l'apartat anterior hauran de romandre apagades en horari restringit, llevat de que estiguin vinculades a una activitat amb horari de tancament i, en aquest cas, hauran de complir l'esmentat horari. Les vinculades a usos turístics de residència o allotjament hauran de romandre apagades en horari restringit. En qualsevol cas, sempre hauran de respectar els nivells màxims aplicables de les taules de l'annex 3 a fi de minimitzar les molèsties i la contaminació lumínica (nivells de llum, intrusió lumínica, luminància màxima d'enllumenat exterior ornamental, etc.).*

B) En conseqüència, i a fi de seguir permetent aquest tipus d'instal·lacions durant el període nadalenc, introduir una nova frase dins l'apartat 14.8.a) amb la següent redacció:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Durant el període nadalenc, quedaran exemptes de les condicions d'horari les petites instal·lacions o elements d'enllumenat ornamental autònoms o endollables, que no constitueixin una instal·lació elèctrica subjecta a tràmit davant alguna administració.

6è Al·legació sisena

SISENA.- A l'article 14.4 apartat f), sobre les pantalles amb LED de llum directe, s'estableix tota una sèrie de condicions per minimitzar el seu impacte lumínic. Aquestes pantalles són un element especialment agressiu envers la foscor del cel, i són un problema creixent que s'escampa cada vegada més a la nostra illa, i a més a més, cada vegada són més grans. Complir amb les regulacions que s'estableixen al document per aquestes pantalles (les inclinacions i altres) no sempre és fàcil a la pràctica, i això pot estimular el seu incompliment. La manera més clara i segura d'evitar el problema i la creixent amenaça que representen aquests suports publicitaris és la seua prohibició amb caràcter general, llevat d'algunes excepcions d'utilitat pública, senyalitzacions oficials, de seguretat, etc. Però pantalles privades, amb usos comercials o d'oci son totalment prescindibles.

Per això, es demana.

Que l'apartat f) de l'article 14.4 canviï la seua redacció per una altra que directament prohibeixi, amb caràcter general, les pantalles LED a l'illa d'Eivissa, exceptuant casos d'usos derivats de les institucions o per raons de seguretat pública.

- **Resposta a l'al·legació sisena**

Respecte a aquesta al·legació, s'exposa el següent:

L'apartat «f» de l'article 14.4 està redactat amb l'objectiu d'aconseguir una regulació d'un tipus d'instal·lacions (pantalles LED amb llum directa) que, efectivament, cada vegada són més habituals i que, actualment, no disposen de regulació específica, a fi de minimitzar els seus efectes negatius al medi nocturn. Cal destacar que, segons l'actual redacció del Reglament:

- En horari restringit només es permetrà el funcionament d'aquelles situades en els propis establiments que compleixin una funció necessària per a localitzar-los i ubicar-los (farmàcies, transports públics, benzineres, establiments d'oci, hotelers, de restauració i comercials, etc), i únicament mentre estigui en servei l'activitat que anuncien (Art. 14.4.a).

- Pel que fa a elements de caràcter comercial, publicitari i informatiu (plafons, anuncis lluminosos, rètols publicitaris, pantalles informatives o publicitaries), només son permesos a zones E3 i E4, i nomes durant l'horari normal (Art. 14.4.b).

- Hauran de disposar d'un control de brillantor per garantir que la luminància mitjana de la pantalla no superi els valors indicats en les taules de l'annex 3.7. (Art 14.4.f)

- L'obertura del feix principal dels LED serà inferior a 30º (ideal 8º) i el panell (o les cares verticals que projecten llum) haurà de tenir una lleugera inclinació d'almenys 5º cap el terra. (Art. 14.4.f)

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

- En la memòria justificativa s'hauran de detallar aquests aspectes tècnics. (Art. 14.4.g)

Les pantalles publicitàries constitueixen un problema creixent, que genera queixes d'afectats per les molèsties que provoquen aquest tipus d'instal·lacions.

D'altra banda, l'opció de prohibir, amb caràcter general, les pantalles LED a l'illa d'Eivissa, exceptuant casos d'usos derivats de les institucions o per raons de seguretat pública (tal com es demana en l'al·legació) sembla una opció massa dràstica i limitant, encara que es podria plantejar estendre la prohibició a altres zones, a part de les considerades actualment en el Reglament.

Tenint en compte l'anterior (i en consonància amb les al·legacions presentades per part de la «Red Española de Estudios de Contaminación Lumínica» a la modificació del «Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior») es proposa introduir els següents canvis en el Reglament:

A) Modificar les Taules 7.1 i 7.2 de l'Annex 3 (nivells de luminància d'enllumenat comercial, publicitari i informatiu en funció de zonificació i tamany de rètol , respectivament) als valors següents reduint en un 50% els valors inicials.

Per tant, substituir:

7.1. Luminància en funció de la zona

ZONA	***Luminància màxima (cd/m²)***	
	Horari normal	*Horari restringit*
E0	*0*	*0*
E1	*0*	*0*
E2	*200*	*50*
E3	*800*	*200*
E4	*1000*	*500*

7.2.Luminància en funció de la superfície del rètol, panell, cartell, etc. Iluminós o il·luminat.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

SUPERFÍCIE (m²)	***Luminància Màxima (cd/m²)***
S ≤ 0,5	*1000*
0,5 < S ≤ 2	*800*
2 < S ≤ 10	*600*
S > 10	*400*

per:

7.1. Il·luminància en funció de la zona

ZONA	***Luminància màxima (cd/m²)***	
	Horari normal	*Horari restringit*
E0	*0*	*0*
E1	*0*	*0*
E2	*100*	*25*
E3	*400*	*100*
E4	*500*	*250*

7.2. Il·luminància en funció de la superfície del rètol, panell, cartell, etc. Iluminós o il·luminat.

SUPERFÍCIE (m²)	***Luminància Màxima (cd/m²)***
S ≤ 0,5	*500*
0,5 < S ≤ 2	*400*
2 < S ≤ 10	*300*

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

S > 10	*200*

B) Precisar millor l'àmbit d'aplicació de l'article 14.4, rectificant el primer paràgraf (suprimint: mobiliari urbà, construccions de petites dimensions, marquesines, cabines telefòniques), substituint:

4. Enllumenat exterior comercial, publicitari i informatiu

Enllumenat de superfícies destinades a una activitat comercial, publicitària o informativa (rètols, pantalles, tanques, aparadors, senyals, cartells, mobiliari urbà, construccions de petites dimensions, marquesines, cabines telefòniques, i altres de similars) què haurà de complir les condicions següents:

per:

4. Enllumenat exterior comercial, publicitari i informatiu

Enllumenat de superfícies destinades a una activitat comercial, publicitaria o informativa (rètols, pantalles, tanques, aparadors, senyals, cartells i altres de similars) que haurà de complir les condicions següents:

C) Modificar i unificar els apartats 14.4.a) i 14.4.b), de la manera següent:

Canviar el text :

a) En horari restringit només es permetrà el funcionament d'aquells elements lluminosos situats en el propi establiment que compleixin una funció necessària per a localitzar-los i ubicar-los (farmàcies, transports públics, benzineres, establiments d'oci, hotelers, de restauració i comercials, etc), i únicament mentre estigui en servei l'activitat que anuncien.

b) Pel que fa a elements de caràcter informatiu, comercial i/o publicitari (plafons, anuncis lluminosos, rètols publicitaris , pantalles informatives o publicitaries), nomes son permesos a zones E3 i E4, i nomes durant l'horari normal.

Per:

a) En general, aquests elements només son permesos a zones E3 i E4 i durant l'horari normal.

b) En cas de que estiguin situats en el propi edifici o establiment o tenguin una funció informativa sobre serveis públics en funcionament, seran admissibles en zones E2, E3 i E4 i podran mantenir-se encesos en horari restringit, únicament mentre estigui obert l'establiment i només amb una funció informativa sobre el nom del propi establiment i l'activitat que està realitzant. En cas de tractar-se de pantalles LED o similars, en horari restringit només podran mostrar imatges estàtiques (que podran renovar-se o actualitzar-se en el transcurs del temps però sense donar sensació de moviment).

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

S'estima parcialment l'al·legació en els termes indicats.

7è Al·legació setena

SETENA.- A l'article 24.1 s'especifiquen les infraccions considerades lleus. Els paràgrafs f), g) i h) figuren en la categoria d'infraccions lleus, però per la naturalesa i efecte d'aquestes accions en realitat haurien de ser considerades infraccions greus. Això és així perquè els efectes d'impacte lumínic que causa cadascuna de les tres circumstàncies incloses en aquests paràgrafs és equivalent, per norma general, a l'impacte que causen les circumstàncies incloses en l'apartat 2 dedicat a les infraccions molt greus.

Per això, es demana:

Els paràgrafs f) g) i h) de l'article 24.1 passin a ser incloses passin a formar part de l'article 24.2 d'infraccions greus.

● **Resposta a l'al·legació setena**

Els apartats 1. f), g) i h) de l'article 24 del Reglament, objecte d'aquesta al·legació tipifiquen com a infraccions lleus, entre d'altres, les següents:

Article 24.1 Reglament

(...)

f) Disposar de fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, si no estan expressament autoritzades d'acord amb les previsions del present Reglament.

g) Disposar d'artefactes o dispositius aeris lluminosos de publicitat nocturna.

h) L'enllumenat d'àrees de platja o de costa incomplint o superant els límits establerts en aquest Reglament excepte per motius de seguretat o d'emergència.

Per la seua banda la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn a l'article 18.1 disposa que són infraccions lleus, entre d'altres:

(...)

c) Infringir per acció o per omissió qualsevol altra determinació d'aquesta llei o de la reglamentació que la desplegui, llevat que s'incorri en una infracció greu o molt greu.

d) Instal·lar llums o fonts de llum contravenint el que disposa l'article 6.5.a) i b).

(...)

I l'article 6 objecte de la remissió anterior disposa:

Article 6.

(...)

5. Es prohibeixen:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

a) Les lluminàries amb un flux d'hemisferi superior que superi el 25% de l'emès, llevat d'il·luminacions d'un interès especial, d'acord amb el determinat per via reglamentària.

b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d'un especial interès històric, d'acord amb el que sigui determinat per via reglamentària.

c) Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna.

d) L'enllumenament de grans extensions de platja o de costa, excepte per raons de seguretat, en cas d'emergència o en els casos que sigui determinat per via reglamentària, en atenció als usos de l'enllumenat.

e) L'enllumenament d'instal·lacions a manca de la memòria justificativa que exigeix l'apartat 3.

Així la previsió reglamentària de l'article 24.1.f coincideix amb la prohibició legal de l'article 6.5.a) expressament i està tipificada així mateix de forma expressa com a infracció lleu per la llei (18.1.d); les previsions dels apartats g) i h) no venen expressament tipificades com a infraccions lleus, greus o molt greus per la llei, per tant s'han d'entendre afectades per la previsió de l'article 18.1.c que, de forma residual, tipifica com a infraccions lleus altres incompliments de la llei o reglament que no estiguin tipificats com a greus o molt greus.

L'article 25 de la Constitució consagra el principi de legalitat en els termes següents:

Article 25

1. Ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment.

I el principi de tipicitat derivat de l'anterior es contempla a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic en els termes següents:

Article 27. Principi de tipicitat.

1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de l'ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una Llei, sense perjudici del que disposa per a l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Les infraccions administratives es classifiquen per la Llei en lleus, greus i molt greus.

2. Únicament per la comissió d'infraccions administratives es poden imposar sancions que, en tot cas, estan delimitades per la Llei.

3. Les disposicions reglamentàries de desplegament poden introduir especificacions o graduacions al quadre de les infraccions o sancions establertes legalment que, sense constituir noves infraccions o sancions, ni alterar la naturalesa o els límits de les que la Llei preveu, contribueixin a identificar de manera més correcta les conductes o a determinar amb més precisió les sancions corresponents.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

4. Les normes definidores d'infraccions i sancions no són susceptibles d'aplicació analògica.

Llei 7/1985, de 7 d'abril, de bases del règim local:

Article 139. Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries

Per a l'ordenació adequada de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals poden establir, en defecte de normativa sectorial específica, els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions que contenen les ordenances corresponents, d'acord amb els criteris que estableixen els articles següents.

Finalment cal destacar el contingut de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional:

***Sentència del Tribunal Suprem 340/1981 de 30 de maig de 1981**:*

(...) La potestad sancionadora de la Administración tiene su fundamento constitucional en los artículos 25 y 45 de la Constitución (en adelante CE). Potestad que se rige por distintos principios, entre los que destaca el principio de tipicidad, al que la jurisprudencia ha calificado como "corolario del principio de legalidad.

Sentència del Tribunal Constitucional 242/2005 de 10 de octubre de 2005

(...) El análisis de si se han respetado las garantías formal y material del derecho a la legalidad sancionadora debe comenzar recordando la ya consolidada doctrina de este Tribunal sobre el particular, en la que se ha reiterado que el art. 25.1 CE incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege, que es de aplicación al ordenamiento sancionador administrativo y que comprende tanto una garantía formal como material. Si bien la garantía formal aparece derivada de la exigencia de reserva de ley en materia sancionadora, sin embargo tiene una eficacia relativa o limitada en el ámbito sancionador administrativo, ***toda vez que no cabe excluir la colaboración reglamentaria en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de las correspondientes sanciones, aunque sí hay que excluir el que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley. Por tanto, la garantía formal implica que la ley debe contener la determinación de los elementos esenciales de la conducta antijurídica y al reglamento sólo puede corresponder, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones previamente establecidos por la ley*** *(por todas, SSTC 161/2003, de 15 de septiembre, FJ 2, o 26/2005, de 14 de febrero, FJ 3). La garantía material, por su parte, aparece derivada del mandato de taxatividad o de lex certa y se concreta en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el legislador el deber de configurarlas en las leyes sancionadoras con la mayor precisión posible para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones. Por tanto, la garantía material implica que la norma punitiva permita predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse*

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

merecedor quien la cometa, lo que conlleva que no quepa constitucionalmente admitir formulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que la efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y juzgador (por todas, SSTC 100/2003, de 2 de junio, FJ 2, y 26/2005, de 14 de febrero, FJ 3).

Sentència del Tribunal Constitucional 161/2003 de 15 de septiembre de 2003

*(...) Es doctrina de este Tribunal, recientemente reiterada en la STC 52/2003, de 17 de marzo (FJ 7), que «**el derecho fundamental enunciado en el art. 25.1 CE incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege, extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativo, que comprende una doble garantía.** La primera, **de orden material y de alcance absoluto**, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, que refleja **la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes**. La segunda es **de carácter formal, y se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto, como este Tribunal ha señalado reiteradamente, el término «legislación vigente» contenido en dicho art. 25.1 CE es expresivo de una reserva de Ley en materia sancionadora** (SSTC 61/1990, de 29 de marzo, FJ 7; 60/2000, de 2 de marzo, FJ 3; 25/2002, de 11 de febrero, FJ 4; y 113/2002, de 9 de mayo, FJ 3). A este respecto es preciso reiterar que en el contexto de las infracciones y sanciones administrativas el alcance de la reserva de ley no puede ser tan riguroso como lo es por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto, y ello tanto por razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades públicas como por el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria en determinadas materias, o bien, por último, por exigencias de prudencia o de oportunidad (STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2). En todo caso, el art. 25.1 CE exige la necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la Administración en una norma de rango legal habida cuenta del carácter excepcional que presentan los poderes sancionatorios en manos de la Administración (SSTC 3/1988, de 21 de enero, FJ 9, y 305/1993, de 25 de octubre, FJ 3). **De ahí que la reserva de Ley en este ámbito tendría una eficacia relativa o limitada (STC 177/1992, de 2 de noviembre, FJ 2), que no excluye la colaboración reglamentaria en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de las correspondientes sanciones, pero sí que tales remisiones hicieran posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley (STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4)».***

Sentència del Tribunal Constitucional 3/1988, de 21 de gener

*(...) El mandato del art. 25.1 determina la **necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la Administración en una norma de rango legal, pero no excluye que esa norma contenga remisiones a normas reglamentarias, siempre que en aquélla queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica (de tal manera que sólo sean infracciones las acciones u omisiones***

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

subsumibles en la norma con rango de Ley) y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer. El art. 25.1 C.E., pues, prohíbe la remisión al reglamento que «haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley» *(STC 83/1984, de 24 de julio), pero no impide la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora.*

Així, si el Reglament estableix una tipificació diferent de la prevista a la llei, **alterant concretament el tipus legalment establert, no és un reglament subordinat a la llei sinó que contravé el text legal**. La qual cosa incompleix l'article 27.e) de la Llei 40/2015; tampoc és un supòsit subsumible en el precepte 139 de la Llei 7/1985 aplicable **en defecte de llei sectorial** la qual cosa no és, clarament, el cas sinó que així mateix s'estaria contravenint l'article 25 CE i per tant la previsió seria inconstitucional.

Per tant la tipificació com a greus o molt greus d'aquests fets requereix, en el seu cas, una modificació prèvia del text legal que així ho empari.

Es proposa la desestimació de l'al·legació.

8è Al·legació vuitena

VUITENA.- En l'article 25.2 sobre prescripció de les infraccions, s'estableixen els terminis en què prescriuen cadascuna de les diferents categories d'infracció. No obstant, no es fa cap distinció en funció del tipus de zona on s'hagi comès la infracció, i seria aconsellable que les infraccions comeses en zones E0 i E1 no prescriguessin mai, donada la importància d'aquestes zones. De fet, això és el que solen preveure les normatives en matèria d'urbanisme i ordenació territorial, que en zones protegides estableixen que les infraccions no prescriuen mai.

Per això, es demana:

Que s'inclogui un paràgraf on s'especifiqui clarament que les infraccions a la present norma que es cometin en zones E0 o E1 no prescriuran mai.

- **Resposta a l'al·legació vuitena**

La Llei 3/2005 que estableix les infraccions, no preveu res en relació a la seua prescripció o a la de les sancions que estableix. Per la seua banda la Llei 40/2015 disposa:

Article 30. Prescripció.

1. Les infraccions i sancions prescriuen segons el que disposen les lleis que les estableixin. Si aquestes no fixen terminis de prescripció, les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.

2. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des del dia en què s'hagi comès la infracció. En el cas d'infraccions continuades o permanents, el termini comença a córrer des que va finalitzar la conducta infractora. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, d'un procediment administratiu de naturalesa

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

sancionadora, i el termini de prescripció es reinicia si l'expedient sancionador està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

3. El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l'endemà del dia en què sigui executable la resolució per la qual s'imposa la sanció o hagi transcorregut el termini per recórrer-la.

Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i el termini torna a transcórrer si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.

En el cas de desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra la resolució per la qual s'imposa la sanció, el termini de prescripció de la sanció es comença a comptar des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini previst legalment per a la resolució del recurs esmentat.

Com ja passava en el supòsit anterior ens trobem en una situació prèviament regulada per la llei, en aquest cas per la Llei 40/2015, que estableix un termini de prescripció de les infraccions aplicable en defecte de previsió legal expressa; en el present cas no hi ha previsió legal en la llei sectorial i per tant s'ha d'estar al règim general de la Llei 40/2015.

Tanmateix cal tenir en compte que atès que les infraccions previstes en el Reglament que consisteixen en emetre llum incomplint les condicions del Reglament, sempre constituiran infraccions en qualsevol moment en que es realitzin. Per tant, el fet de prescriure una infracció passada, consistent en emissió de llum incomplint el Reglament, en cap cas suposa una llicència per a mantenir-la indefinidament o repetir-la en el futur, moment en que s'estaria cometent una nova infracció.

A més, per la seua naturalesa tendiran a ser infraccions continuades o permanents per la qual cosa el termini de prescripció comença a comptar quan finalitza la conducta infractora.

Finalment i en relació a les normes urbanístiques a què fa referència l'al·legació podem citar en la nostra Comunitat Autònoma la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, estableix la prescripció de totes les infraccions (article 205), el que no prescriu, segons disposa aquest article és la possibilitat d'exercir accions per al restabliment de la realitat física alterada de conformitat amb l'article 196.2 del mateix tet legal. En tot cas, cal insistir en que la aquesta norma (la urbanística) té rang legal i no reglamentari, com el que ara tramitam, i pot establir un règim propi al respecte sense necessitat de subjectar-se al general de la Llei 40/2015. Per tant hauria de ser la llei sectorial la que habilitàs l'adopció de mesures similars.

Es proposa la desestimació de l'al·legació.

9è Al·legació novena

NOVENA.- A l'article 26 hi sembla haver dos errors de redacció. Un d'ells és el propi títol de l'article ("Quantia i prescripció de les sancions"). L'article parla, efectivament, de la quantia, però no de la prescripció de les sancions, que és tractada en l'article anterior, el 25. Per altra

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

banda, en l'apartat 4 d'aquest article 26, es diu que les sancions imposades per la comissió de faltes lleus prescriuen als tres mesos, termini exageradament breu, sobretot tenint en compte que en l'article anterior es diu que les infraccions lleus prescriuran als 6 mesos. Tant si és un error com no, aquest termini hauria de ser, al menys, de 6 mesos i mai menys.

Per això, es demana:

En primer lloc, es corregeixi el títol de l'article 26 per eliminar l'expressió "prescripció de les sancions". En segón lloc, es corregeixi el termini de 3 mesos que figura en l'apartat 4 referit a les infraccions lleus i es canviï per un termini de 6 mesos o més.

● **Resposta a l'al·legació novena**

No hi ha cap error en el títol de l'article 26 (actualment 25), que regula les sancions a imposar i el termini de prescripció; l'article 25 (actualment 24), per la seua banda, no regula les sancions sinó les infraccions, concretament la responsabilitat i els terminis de prescripció de les mateixes adaptat a allò que estableix la Llei 40/2015. Una cosa és la prescripció de les infraccions i una altra la de les sancions.

No obstant l'anterior, revisats els terminis de prescripció que s'han establert per a les sancions, efectivament el de les sancions lleus és molt curt i, a més, no s'adiu a allò establert a la Llei 40/2015 que disposa que els terminis de prescripció de les sancions imposades per infraccions molt greus, greus i lleus prescriuen respectivament als tres anys, dos anys i un any; això resulta incoherent amb el criteri que se segueix, com s'ha exposat en l'apartat anterior, per a les infraccions. Si bé la previsió reglamentària s'ajusta a la llei pel que fa a les sancions molt greus i greus, no ho fa respecte de les lleus per a les quals, efectivament, estableix un termini de tres mesos. A més de l'incompliment normatiu cal destacar que és un termini molt curt per a què l'administració pugui articular, si n'és el cas, i un cop detectat, l'incompliment de la sanció en període voluntari, els procediments executius. Per tot l'anterior, es considera adequat modificar aquesta previsió de forma que passi a contemplar un termini de prescripció de les sancions lleus d'un any, de conformitat amb allò establert a la llei.

S'estima l'al·legació en els termes indicats.

10è Al·legació desena

DESENA.- A la Disposició Transitòria Primer, apartat 2, es diu que totes les instal·lacions existents d'enllumenat exterior hauran d'adaptar-se a la nova norma "en un termini màxim de 4 anys des de l'entrada en vigor". Aquest termini és massa gran. Per fer aquesta adaptació, incloent la tramitació necessària, és suficient amb dos anys.

Per altra banda, al menys en la versió castellana del text, hi ha una errada tipogràfica que dificulta la comprensió de l'apartat 1.b de l'esmentada Disposició Transitòria, quan diu: "ampliaciones o reparaciones que afecten además del 50% de la potencia...", se suposa que la paraula "además" ha de ser "a más".

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Per això, es demana:

Es redueixi a dos anys el termini per adaptar-se a la nova norma per part de les instal·lacions existents. I es corregeixi l'errada detectada a la versió en castellà.

● **Resposta a l'al·legació desena**

a) Pel que fa al termini per a adaptar-se a la nova norma per part de les instal·lacions existents, cal tenir en compte que, encara que la redacció d'aquest apartat és clara i simple, afecta a una amplíssima varietat d'instal·lacions amb molt diverses característiques, en aspectes com: complexitat, cost econòmic, antiguitat, necessitats de planificació, etc. Cal notar, especialment, que comprèn des d'instal·lacions molt antigues fins a instal·lacions molt recents (incloses les noves que hagin iniciat la tramitació a partir dels sis mesos des de l'entrada en vigor del Reglament).

A més, dins la pròpia disposició transitòria primera, s'estableixen condicions perquè s'aconsegueixi una adaptació gradual a les condicions del reglament: instal·lacions existents, que siguin objecte de modificacions ampliacions o reparacions que afectin a mes del 50% de la potencia instal·lada o del numero d'elements (làmpades o llums) i necessitat d'adaptar els enllumenats públics existents abans de l'1 de gener de 2025 (cal notar que aquesta condició ja ha esdevingut impossible en la data d'elaboració del present document).

D'altra banda, la disposició transitòria segona estableix, per a les instal·lacions d'enllumenat exterior existents, l'obligatorietat d'ajustar-se al règim estacional i horari d'usos del Reglament, en el termini màxim de 3 mesos des de la seua entrada en vigor. En aquest aspecte, s'ha considerat que aquesta adaptació és relativament fàcil d'implantar, sense requerir recursos humans, materials ni econòmics considerables.

Cal tenir en compte també que d'altres al·legacions presentades demanen precisament el contrari, és a dir, que s'ampliï el termini per adaptar determinades instal·lacions (veure apartat 2.9 del present document).

Tenint en compte aquestes condicions, i amb la intenció de facilitar i aconseguir l'aplicació del Reglament a la totalitat de les instal·lacions existents, s'ha establert un termini unificat que permeti, per a la gran majoria dels casos, un temps raonable d'amortització i planificació prèvia abans d'escometre l'adaptació de les instal·lacions.

Fetes aquestes consideracions, es considera que, en general, el termini comú de 4 anys per a que totes les instal·lacions existents s'adaptin a la nova norma és adequat. Això sense perjudici de les excepcions per a determinades instal·lacions que s'especifiquen en l'epígraf 3r apartat 2.9 del present document.

b) Pel que fa a l'existència d'una errada en la versió castellana del text, efectivament, on diu:

ampliaciones o reparaciones que afecten además del 50% de la potencia

s'haurà de canviar per:

ampliaciones o reparaciones que afecten a más del 50% de la potencia

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

S'estima parcialment l'al·legació en els termes indicats.

3.1.2 El segon escrit presentat per AAE en data 25/04/24 formula tres al·legacions que a continuació s'exposen i valoren

1r Al·legació primera

PRIMERA.- CREACIÓ D'UN ÒRGAN SUPERVISOR I DE COORDINACIÓ.

Tot i que l'AAE considera que seria obligatòria la creació d'una Oficina de Prevenció i Control de la Contaminació Lumínica, dotada de personal, pressupost i programa de feina, per garantir el compliment del Reglament, com a mesura alternativa es proposa la creació d'una Comissió de Supervisió i Coordinació per a la Protecció del Cel Nocturn, que hauria de tenir les característiques següents:

1. Ser un òrgan eminentment tècnic, format per un representant tècnic de cada ajuntament i també del Consell d'Eivissa, en matèria de contaminació lumínica, així com un representant de les entitats astronòmiques i de medi ambient més representatives de l'illa.

2. La seua funció hauria de ser confeccionar un Programa d'Actuacions anual, que marqui tots els anys les feines prioritàries en matèria de protecció del cel nocturn i lluita contra la contaminació lumínica. També s'ocuparia de supervisar el compliment general del Reglament, l'estat de tramitació dels expedients sancionadors en marxa, la coordinació de criteris entre Consell i ajuntaments, impulsar actuacions de tot tipus relacionades amb l'objecte del Reglament i ser un lloc de trobada entre les administracions i entitats més directament implicades en la protecció del cel nocturn de l'illa d'Eivissa.

3. S'hauria de reunir periòdicament, a raó de dos vegades cada any, com a norma general, al marge de les reunions extraordinàries que es consideri necessari.

4. Hauria de funcionar en el si de la conselleria de Gestió Ambiental i estar sota la seua responsabilitat i gestió.

5. També seria responsable d'impulsar les accions necessàries de divulgació del contingut del Reglament entre els sectors professionals implicats en la il·luminació i coordinar-les entre Consell, ajuntaments i altres entitats que en formin part.

● **Resposta a l'al·legació primera**

Aquesta al·legació incideix novament en la mateixa qüestió que l'al·legació primera de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, encara que amb una proposta lleugerament diferent, que també implica la creació d'un nou òrgan no previst inicialment, a la què s'ha donat resposta en l'epígraf 1r de l'apartat 3.1.1 d'aquest informe al qual ens remetem.

Tot això, sense perjudici de les consideracions expressades a l'epígraf 3r d'aquest apartat sobre possibles tasques assumibles per entitats com l'AAE dins l'àmbit del Reglament.

Es desestima l'al·legació.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

2n Al·legació segona

SEGONA.- PROHIBICIÓ GENERAL O LIMITACIÓ MÀXIMA DE NOVES PANTALLES LED.

L'AAE insisteix en la necessitat de declarar prohibida, en caràcter general, la instal·lació de noves pantalles LED a l'illa d'Eivissa, pel greu perjudici que suposen a la foscor del cel i en l'àmbit mediambiental. En cas que aquesta prohibició general no fos viable, es proposa, alternativament, la inclusió en el Reglament de nous factors limitants per a l'autorització de noves pantalles d'aquest tipus. Aquests factors limitants haurien de ser particularment restrictius, molt més del que ara es preveu en el reglament. Es proposen, bàsicament, dos tipus de nous factors limitants:

1. El tamany de la pantalla no hauria de ser superior, aproximadament al d'una porta convencional.

2. Els paràmetres de luminància haurien de reduir-se encara més respecte al previst a l'Avantprojecte.

3. Les pantalles LED han de quedar prohibides a qualsevol zona que no sigui E-4.

● **Resposta a l'al·legació segona**

Aquesta al·legació incideix novament en la mateixa qüestió que l'al·legació sisena de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa a la que s'ha donat resposta en l'epígraf de l'apartat 3.1.1, en el sentit d'estimació parcial de la mateixa.

3r Al·legació tercera

TERCERA.- ESPECIFICAR LA POSSIBILITAT D'INCLOURE ENTITATS ASTRONÒMIQUES COM A COL·LABORADES DE L'ADMINISTRACIÓ EN FEINES D'INSPECCIÓ.

Tot i que a l'article 23.5 ja es contempla la possibilitat d'acudir a l'ajuda de diverses entitats per ajudar en les tasques d'inspecció derivades del Reglament, es demana s'especifiqui clarament que entre elles hi pot haver també "entitats astronòmiques i/o ambientals amb capacitat tècnica acreditada", o alguna expressió equivalent.

● **Resposta a l'al·legació tercera**

L'article 23.5 del Reglament disposa:

5. L'òrgan competent per a inspeccionar i sancionar també podrà contractar o encomanar a Organismes de Control (OC), Entitats Col·laboradores de l'Administració (ECA), Verificadors Ambientals, professionals col·legiats, etc. la realització de funcions d'inspecció, especialment en els casos en que l'especialitat o complexitat de la inspecció ho faci aconsellable o no es disposi dels mitjans tècnics o humans adequats. Es requerirà l'acompanyament per part de personal propi de l'òrgan inspector, en cas de que sigui necessari fer us de la condició d'agent de l'autoritat.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Es considera convenient modificar la redacció d'aquest paràgraf, de manera que, d'una banda, se simplifiqui l'enumeració, s'elimini la paraula etc que pot donar lloc a ambigüitats i, s'estableixi de forma clara i objectiva l'acreditació oficial que s'ha d'exigir a qualsevol entitat per realitzar aquestes funcions, amb les màximes garanties dins l'actual marc legal i reglamentari, quedant de la següent manera:

5. L'òrgan competent per a inspeccionar i sancionar també podrà contractar o encomanar la realització de funcions d'inspecció a Organismes de Control (OC) acreditats per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) com a inspectors dins l'àmbit del present camp reglamentari (instal·lacions d'enllumenat exterior), especialment en els casos en que l'especialitat o complexitat de la inspecció ho faci aconsellable o no es disposi dels mitjans tècnics o humans adequats. Es requerirà l'acompanyament per part de personal propi de l'òrgan inspector, en cas de que sigui necessari fer us de la condició d'agent de l'autoritat.

Amb aquesta nova redacció s'aconsegueix que qualsevol organisme, entitat, professional, etc. (incloses entitats astronòmiques i/o ambientals) pugui realitzar també funcions d'inspecció, sempre que disposi de l'oportuna acreditació oficial de l'ENAC dins l'àmbit del present camp reglamentari, d'acord amb el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.

Tot això sense perjudici de que, a més, les esmentades entitats astronòmiques i/o ambientals, així com d'altres, puguin realitzar també altres tasques actives dins d'aquest àmbit, distintes a les inspeccions, tals com ara: mesuraments per iniciativa pròpia, denúncies, assessorament, col·laboracions o activitats de difusió, divulgatives i educatives.

S'estima l'al·legació en els termes indicats.

3.2. Escrit presentat, en data 12/11/23, per l'entitat GEN-GOB (Grup d'Estudis de la Naturalesa / Grup Balear d'Ornitologia)

Formula les al·legacions següents:

1r Al·legació primera

PRIMERA.- La contaminació lumínica no és tan sols un problema per preservar la contemplació del cel nocturn, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El principal problema que causa l'excés d'il·luminació és el que provoca sobre els ecosistemes i molt especialment sobre diferents tipus d'aus i insectes, alguns del quals es troben en perill d'extinció precisament per l'excés lumínic provocat per les activitats humanes.

Al reglament s'ignora l'afectació que determinats elements lumínics, situats massa prop del terra, poden causar sobre les ja molt reduïdes poblacions de Lampírids que queden a l'illa. És necessari establir la prohibició total de l'ús d'il·luminació des de o proper a terra per evitar l'afectació sobre aquest grup d'insectes. Això es dona específicament a il·luminacions prescindibles a multitud d'enjardinaments i es un tema especialment greu per l'enorme dispersió de l'edificació que s'ha permès al sòl rústic de l'illa, tractat irresponsablement a la pràctica, com un sòl urbanitzable més, fins i tot a les àrees més salvatges. El reglament, per

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

tant, ha de preveure un apartat específic per a la preservació d'aquesta fauna i les prohibicions específiques que siguin escaients.

● **Resposta a l'al·legació primera**

Les instal·lacions d'enllumenat a jardins estan incloses dins l'apartat 14.2.f (encara que no s'esmenten expressament) i, per tant, estan subjectes a les següents condicions:

a) Només s'admeten en zones E2, E3 i E4.

b) En general, estan obligades a romandre apagades durant l'horari restringit, llevat de que estiguin vinculades a una activitat amb horari de tancament i, en aquest cas, hauran de complir l'esmentat horari. Les vinculades a activitats turístiques residencials o d'allotjament han d'apagar-se en horari restringit. Les petites instal·lacions autònomes o endollables en habitatges o finques privades poden mantenir-se enceses en horari restringit.

c) En qualsevol dels casos, totes aquestes instal·lacions hauran de respectar els nivells màxims aplicables de les taules de l'annex 3 (nivells de llum, intrusió lumínica, luminància màxima d'enllumenat exterior ornamental, etc.) a fi de minimitzar les molèsties i la contaminació lumínica.

En tot cas es considera convenient modificar la redacció del Reglament amb els objectius següents:

A) Per tal d'evitar possibles ambigüitats sobre l'aplicació a jardins, incloure expressament el terme «jardins» en l'apartat 14.2.f, quedant aquest paràgraf de la següent manera:

*f) També es considera enllumenat ornamental les instal·lacions consistents en il·luminació sobre superfícies, terrasses i espais exteriors d'edificis, **jardins**, elements naturals, elements arquitectònics, etc. amb llums de colors o amb una finalitat eminentment estètica, decorativa, lúdica o artística, així com les instal·lacions lumíniques consistents en elements brillants tals com garlandes decoratives, tires de LED, tubs de neó, punts de llum o similars. Seran admissibles en zones E2, E3 i E4*.

B) Així mateix, també es proposa modificar l'article 8.1, incloent expressament les concentracions de lampírids, quedant redactat de la següent manera:

*1. Aquelles zones, indrets, edificis o estructures monumentals en que existeixi constància d'afecció a elements naturals de importància en referència a punts de cria o hivernada de ratpenats, nidificació d'aus, **concentració de lampírids** o altres valors faunístics singulars (es tracti, o no, d'espècies protegides), es podran declarar punts excepcionals per motius de biodiversitat (PEB) i adoptar mesures excepcionals de protecció, adaptació o suspensió de la il·luminació.*

C) Pel que fa a les petites instal·lacions o elements d'enllumenat autònoms o endollables en habitatges o finques privades, cal dir que, amb la modificació que es proposa en l'epígraf 5è de l'apartat 3.1.1 del present informe, queda suprimida l'exempció d'horari inicialment prevista i, per tant, també hauran de romandre apagades en horari restringit.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

S'estima l'al·legació en els termes proposats.

2n Al·legació segona

SEGONA: EL reglament presentat, com passa amb la pràctica totalitat de les normatives adreçades a la protecció ambiental que s'aproven, no sembla ser que pugui passar de simple declaració d'intencions. Per començar, per cada una de les disposicions s'estableixen excepcions majoritàriament poc justificades. Així, s'estableix que cada ajuntament pugui exceptuar de forma discreccional, el compliment de la normativa segons el seu criteri. Així és com les excepcions es transformen en la norma. L'exemple el tenim en els reglament de contaminació acústica que els ajuntaments permeten saltar-se en considerar fins i tot festes PRIVADES com a exceptuables. La normativa ha d'establir els mecanismes necessaris per ser d'obligat compliment, no els necessaris per ser exceptuable amb qualsevol excusa.

- **Resposta a l'al·legació segona**

L'article 12.1 del text aprovat inicialment estableix:

1. Totes les instal·lacions d'il·luminació exterior estaran subjectes a les condicions generals i règim estacional i horari del present Reglament, especialment pel que fa a emissions de llum cap a l'exterior que incideixin en àrees d'altres usos o distinta titularitat.

Això sense perjudici de les exempcions que per motius justificats de diversa naturalesa siguin procedents i que s'hauran de detallar en la memòria justificativa i ser autoritzades per l'administració competent.

L'article 17.3 del text aprovat inicialment estableix:

a) Es podran sol·licitar exempcions al compliment de les condicions de la llei i del present Reglament que s'hauran de fer constar a la memòria justificativa i hauran d'estar suficientment justificades per raons d'interès general, cultural, de seguretat o altres degudament motivades.

b) Les exempcions hauran d'autoritzar-se de forma expressa per part de l'administració competent per tramitar la instal·lació.

c) En el cas d'exempcions que hagin de concedir els Ajuntaments a instal·lacions de tipus permanent que incompleixin les condicions del present Reglament en virtut de la zonificació aplicable, la tramitació requerira informe preceptiu i vinculant del Consell Insular.

L'al·legació formulada indica que els ajuntaments podran exceptuar de forma discrecional el compliment de la normativa segons el seu criteri; en aquest sentit cal recordar que els Ajuntaments són administracions locals amb l'organització i les competències establertes pel marc constitucional i legislatiu vigent i que han d'actuar dins aquest marc amb autonomia atenent als interessos propis dels seus municipis. D'altra banda, l'articulat del Reglament estableix que totes les excepcions que suposin una disminució dels nivells de protecció respecte als previstos en virtut de la zonificació aplicable en instal·lacions permanents (la gran

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

majoria de les excepcions), requereixen la intervenció del Consell Insular, ja sigui com a òrgan tramitador o com a emissor d'informe vinculant per al respectiu Ajuntament.

En qualsevol cas, es proposa modificar l'apartat 17.3.c), canviant el text:

En el cas d'exempcions que hagin de concedir els Ajuntaments a instal·lacions de tipus permanent que incompleixin les condicions del present Reglament en virtut de la zonificació aplicable, la tramitació requerira informe preceptiu i vinculant del Consell Insular.

per:

En el cas d'exempcions que hagin de concedir els Ajuntaments a instal·lacions de tipus permanent, la tramitació requerira informe preceptiu i vinculant del Consell Insular.

Així mateix, també es proposa suprimir les mencions a exempcions, en diversos apartats del Reglament en que es poden considerar prescindibles, innecessàries o que desvirtuen els aspectes a regular. Concretament, suprimir la referència a les exempcions en els següents apartats:

- Article 12.1
- Article 13.1.b
- Article 14.2.b
- Article 14.2.d
- Article 14.6.c
- Annex 3, taula 4: suprimir, per a zones E4, el text: «excepcionalment D»

En l'Art. 14.8.b, es proposa mantenir la menció d'exempcions en el subapartat b), però suprimir l'apartat c), a fi d'evitar que determinades activitats quedin directament exemptes de l'aplicació de les taules de l'annex 3.

S'estima l'al·legació en els termes esmentats.

3r Al·legació tercera

TERCERA. A la normativa manca la dotació de personal i pressupost per aconseguir el seu compliment efectiu. Així, els horaris de feina del funcionariat adscrit a la conselleria insular de Gestió Ambiental, no permet que es faci un seguiment del compliment de la normativa en cap cas. S'ha de dotar de personal i mitjans o tot queda en paper mullat. La conselleria funciona actualment amb un personal clarament insuficient per atendre les matèries que ja té encomanades actualment. Molt més insuficient serà per atendre noves funcions, com les derivades d'aquest Avantprojecte. Això amenaça amb deixar la nova norma sense una aplicació real, o al menys molt limitada.

Resulta, per tant, necessària la inclusió a l'articulat del document de la creació d'una OFICINA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA a l'illa d'Eivissa, dotat del personal i els recursos econòmics i materials necessaris per garantir el compliment

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

de les funcions encomanades al Consell en el propi document. En concret, aquesta oficina hauria d'estar format per zeladors que facin inspeccions sobre el terreny i tècnics que tramitin els expedients, en número suficient perquè no quedi mai desabastida de personal en cas de vacances o baixes laborals. Aquest personal i mitjans hauran de ser específics i exclusius per aquestes funcions, i no compartits amb altres activitats o departaments. Aquest òrgan existeix a l'illa de Menorca, ja que va ser previst al seu reglament de protecció del cel nocturn.

- **Resposta a l'al·legació tercera**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació primera de l'escrit presentat en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 1r de l'apartat 3.1.1, al qual ens remetem.

4art Al·legació quarta

QUARTA.- A l'article 3.2 es diu que el present reglament és d'aplicació "tant per instal·lacions noves com per modificacions i ampliacions de les instal·lacions existents". Aquesta redacció hauria de ser més clara, en el sentit de deixar clar que la norma afectarà a tot tipus d'instal·lacions, tant noves com ja existents, sense haver de matisar el tema de "modificacions i ampliacions de les instal·lacions ja existents", perquè això sembla excloure qualsevol enllumenat ja existent que incompleixi la norma però no tengui previst modificar-se o ampliar-se.

*Per aquest motiu s*e sol·licita substituir la frase "tant per instal·lacions noves com per modificacions i ampliacions de les ja existents" per la frase: "tant per instal·lacions noves com per les ja existents.

- **Resposta a l'al·legació quarta**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació segona de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 2n de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

5è Al·legació cinquena

CINQUENA.- L'article 5.4, sobre zonificació de l'illa, contempla la creació de Zones E4, on la permissivitat lumínica és més gran, ateses una sèrie de circumstàncies que ho justificarien. El llistat de Zones E4 que es proposen en aquest Avantprojecte es troba a l'Annex 4. Es tracta d'un llistat manifestament excessiu i sense que cap de les zones incloses tengui cap justificació real per ser E4 (encara que només sigui en estiu), categoria que només es pot entendre en casos realment excepcionals. A més a més, durant l'estiu és quan l'afectació sobre els ecosistemes i espècies pot resultar més intensa.

La simple condició turística d'un indret urbà no és motiu suficient per justificar una zona E4. El desenvolupament de les activitats recreatives i d'oci pròpies de la indústria turística, fins i tot de les característiques predominants a Eivissa, es pot fer igualment dins les determinacions d'una zona E3. Cap activitat turística es veurà perjudicada per mantenir-se

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

dins aquestes limitacions. Obrir la porta a convertir zones turístiques en zones E4 va en contra del que ha de ser l'esperit de protecció del reglament.

En aquest sentit es considera que s'ha d'establir-la eliminació de tots els llocs inclosos a l'Annex 4 sobre zones E4.

● **Resposta a l'al·legació cinquena**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació tercera de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 3r de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

6è Al·legació sisena

SISENA.- Encara dins l'Annex 4 de Zonificació, es detallen les ZONES 0 previstes a la present norma, que són l'Observatori Astronòmic de Cala d'Hort, el Parc Natural de ses Salines i una línia costanera al NW de l'illa, així com diversos illots. Hi falta un indret clau des del punt de vista astronòmic i notablement amenaçat per la Contaminació Lumínica, com és l'entorn de l'Observatori Astronòmic de Puig des Molins. El perímetre de la necròpolis fenicio-púnica, l'àrea del Portal Nou, el carrer Luci Oculaci i alguna zona més dels voltants ha de ser considerada Zona 0, o al menys zona 1 allà on hi hagi infraestructura urbana.

El reglament, per tant, ha de delimitar una nova Zona 0 per a l'entorn de l'Observatori de Puig des Molins, o al menys Zona 1 allà on hi hagi infraestructura urbana consolidada, per tal de reduir l'impacte que ara causen determinats enllumenats i evitar-ne de nous en el futur.

● **Resposta a l'al·legació sisena**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació quarta de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 4art de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

7è Al·legació setena

SETENA.- A l'article 14.2 sobre Enllumenat exterior ornamental, a l'apartat f) es fa esment a una sèrie de instal·lacions i dispositius productors de llum, que tenen una finalitat merament estètica, decorativa, lúdica o artística, entre les quals s'esmenten: "guirnaldes decoratives, tires de LED, tubs de neó, punts de llum o similares". S'ha de tenir en compte que alguns d'aquests elements son contraris a altres articles d'aquest Avantprojecte, perquè pràcticament sempre, per les seues característiques tècniques, emeten llum per damunt el pla horitzontal. I els usos ornamentals no semblen tenir una justificació especial per incomplir aquest principi bàsic del reglament i la pròpia llei autonòmica. Les guirnaldes decoratives, per exemple, que per definició son tires de bombetes sense cap parallums o visera superior, emeten a vegades una gran quantitat de llum al cel, igual que alguns models de tires de led, especialment intenses.

Se sol.licita, per tant:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

- que els apartats f) i h) de l'article 14.2 es redactin de tal manera que no donin per bones unes instal·lacions que, per la seua pròpia configuració tècnica, representen una infracció al present reglament.

- Que es prohibeixi específicament l'ús de canons de llum encara que emetin en el pla horitzontal.

Per altra banda, l'enllumenat nocturn de piscines (donada la immensa quantitat d'aquestes instal·lacions al medi rural), ha de quedar prohibit específicament a les zones de màxima protecció i restringit, com a molt tard des de les 10 del vespre a la resta de zones rurals La redacció actual dona per bones aquestes instal·lacions, quan en realitat son una infracció.

● **Resposta a l'al·legació setena**

A) Pel que fa a l'al·legació «que els apartats f) i h) de l'article 14.2 es redactin de tal manera que no donin per bones unes instal·lacions que, per la seua pròpia configuració tècnica, representen una infracció al present reglament.**»,** és pràcticament coincident amb l'al·legació cinquena de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 5è de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

B) Pel que fa a l'al·legació «Que es prohibeixi específicament l'ús de canons de llum encara que emetin en el pla horitzontal», s'exposa el següent:

L'article 12.13.b del Reglament (d'acord amb l'article 6.5.b de la Llei 3/2005) prohibeix les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d'un especial interès històric, d'acord amb el que estableix el Reglament.

Pel que fa a l'emissió per baix del pla horitzontal, cal notar que aquestes instal·lacions hauran de complir totes les condicions de l'articulat pel que fa a possibles emissions al medi exterior, incloent: nivells màxims d'intrusió lumínica, nivells de luminància per a l'enllumenat d'interiors que projecten llum cap a l'exterior, tipus de làmpades, flux d'hemisferi superior instal·lat (FHSinst), etc. Es considera que aquesta regulació és suficient per a limitar els efectes negatius d'aquestes instal·lacions, sense haver de recórrer a una prohibició total.

En qualsevol cas, com a resposta a l'al·legació, i per delimitar amb més detall les condicions d'aquests tipus d'instal·lacions (utilitzant el terme «projectors» emprat en el Reglament enlloc del terme «canons de llum» emprat en l'al·legació), es proposa incloure les modificacions següents:

- Article 12.3

Modificar l'encapçalament d'aquest apartat substituint:

D'acord amb l'article 6 de la Llei 3/2005, es prohibeixen:

per:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

D'acord amb l'article 6 de la Llei 3/2005, en l'àmbit del present Reglament no es permeten, amb caràcter general:

Incloure dos apartats nous entre les prohibicions de l'article 12.3, com a subapartats c) i d), amb el contingut següent:

c) L'emissió de llum, mitjançant instal·lacions de projectors de llum en moviment o intermitents, fora dels límits de la propietat.

d) La utilització de llum làser en enllumenats ornamental, comercial, publicitari i informatiu.

Renumerar tots els subapartats de l'apartat 12.3.

Així mateix, atès que la finalitat del present Reglament (i, per tant, el seu àmbit competencial) és la protecció del medi nocturn i que aquesta prohibició podria tenir implicacions desfavorables no desitjades sobre instal·lacions lumíniques en horari diürn com ara panells informatius, etc., dins aquest apartat de prohibicions (article 12.3), es proposa suprimir la frase final: «Així mateix es prohibeix mantenir enceses les instal·lacions d'enllumenat exterior durant les hores de llum natural sense motiu justificat degudament acreditat en l'oportuna memòria justificativa».

- Article 15

Substituir la redacció del primer paràgraf de l'article 15:

D'acord amb la Llei 3/2005, i a efectes del contingut del present reglament, les instal·lacions d'enllumenat exterior només s'encendran durant les hores d'absència de llum natural (hores de nit) i, a més, hauran de reduir els nivells de llum en un determinat horari, interval temporal anomenat «horari nocturn restringit».

per:

D'acord amb la Llei 3/2005, i a efectes del contingut del present reglament, les instal·lacions d'enllumenat exterior ***nocturn****, hauran de reduir els nivells de llum en un determinat horari, interval temporal anomenat «horari nocturn restringit».*

C) Pel que fa a l'al·legació «Per altra banda, l'enllumenat nocturn de piscines (donada la immensa quantitat d'aquestes instal·lacions al medi rural), ha de quedar prohibit específicament a les zones de màxima protecció i restringit, com a molt tard des de les 10 del vespre a la resta de zones rurals La redacció actual dona per bones aquestes instal·lacions, quan en realitat son una infracció», s'exposa el següent:

El Reglament regula aquest enllumenat, considerat com «enllumenat exterior d'edificis i equipaments» a l'article 14.7.b:

Anàlogament, totes les piscines hauran d'apagar el seu enllumenat aquàtic durant l'horari restringit, amb la única excepció, si s'escau, del temps en que se'n faci us per a bany o en que hi hagi presència de persones en les seues zones adjacents». Cal notar que aquesta regulació obliga a apagar l'enllumenat de les piscines a les 22:00h a l'hivern i a les 00:00h a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

l'estiu, com a màxim (amb les excepcions esmentades). Aquesta mesura, s'ha considerat òptima per a conciliar la protecció del medi nocturn amb el dret dels titulars o usuaris de les piscines, regulant el funcionament d'aquestes instal·lacions dins uns límits reglamentats.

Encara que la il·luminació de piscines pot tenir unes connotacions ornamentals, el Reglament la considera expressament com a «enllumenat exterior d'edificis i equipaments» i permet mantenir el seu ús en horari restringit, en les condicions esmentades (presència de persones).

Pel que fa a la possibilitat d'establir un horari més restrictiu per aquestes instal·lacions, cal recordar que el reglament estableix unes estacionalitats i horaris, com a marc general i comú per regular totes les instal·lacions lumíniques amb la màxima claredat i simplicitat possible per tal de facilitar-ne el seu general coneixement i compliment. El fet d'introduir horaris específics distints per a determinades instal·lacions tendria un efecte de distorsió, respecte al marc general, que podria crear confusions i complicar la correcta aplicació del reglament per part de tots els usuaris i, per tant, no es considera recomanable.

La prohibició d'aquest tipus d'enllumenat en determinades zones com ara E0, E1 o E2, es considera una restricció addicional excessiva i problemàtica que afectaria a una gran quantitat d'instal·lacions existents, mentre que amb la regulació prevista s'aconseguirà reduir en gran mesura la seua contaminació lumínica.

8è Al·legació vuitena

VUITENA.- A l'article 14.4 apartat f), sobre les pantalles amb LED de llum directe, s'estableix tota una sèrie de condicions per minimitzar el seu impacte lumínic. Aquestes pantalles són un element especialment agressiu envers la foscor del cel, i són un problema creixent que s'escampa cada vegada més a la nostra illa, i a més a més, cada vegada són més grans. Complir amb les regulacions que s'estableixen al document per aquestes pantalles (les inclinacions i altres) no sempre és fàcil a la pràctica, i això pot estimular el seu incompliment. La manera més clara i segura d'evitar el problema i la creixent amenaça que representen aquests suports publicitaris és la seua prohibició amb caràcter general, llevat d'algunes excepcions d'utilitat pública, senyalitzacions oficials, de seguretat, etc. Però pantalles privades, amb usos comercials o d'oci son totalment prescindibles.

Per això, es demana.

Que l'apartat f) de l'article 14.4 canviï la seua redacció per una altra que directament prohibeixi, amb caràcter general, les pantalles LED a l'illa d'Eivissa, exceptuant casos d'usos derivats de les institucions o per raons de seguretat pública.

- **Resposta a l'al·legació vuitena**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació sisena de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 6è de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

9è Al·legació novena

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

NOVENA.- A l'article 24.1 s'especifiquen les infraccions considerades lleus. Els paràgrafs f), g) i h) figuren en la categoria d'infraccions lleus, però per la naturalesa i efecte d'aquestes accions en realitat haurien de ser considerades infraccions greus. Això és així perquè els efectes d'impacte lumínic que causa cadascuna de les tres circumstàncies incloses en aquests paràgrafs és equivalent, per norma general, a l'impacte que causen les circumstàncies incloses en l'apartat 2 dedicat a les infraccions molt greus.

Per això, es demana:

Els paràgrafs f) g) i h) de l'article 24.1 passin a ser incloses passin a formar part de l'article 24.2 d'infraccions greus.

- **Resposta a l'al·legació novena**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació setena de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 7è de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

10è Al·legació desena

DESENA.- En l'article 25.2 sobre prescripció de les infraccions, s'estableixen els terminis en què prescriuen cadascuna de les diferents categories d'infracció. No obstant, no es fa cap distinció en funció del tipus de zona on s'hagi comès la infracció, i seria aconsellable que les infraccions comeses en zones E0 i E1 no prescriguessin mai, donada la importància d'aquestes zones. De fet, això és el que solen preveure les normatives en matèria d'urbanisme i ordenació territorial, que en zones protegides estableixen que les infraccions no prescriuen mai. Resulta obvi que mentre existeixi una crònica manca de mitjans i personal, la destinació més habitual de les poques denuncies que es tramitin serà la de la caducitat dels expedients, aconseguin, una vegada més, que disposem d'una norma inservible.

Per això, es demana:

Que s'inclogui un paràgraf on s'especifiqui clarament que les infraccions a la present norma que es cometin en zones E0 o E1 no prescriuran mai.

- **Resposta a l'al·legació desena**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació vuitena de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 8è de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

11è Al·legació onzena

ONZENA.- A l'article 26 hi sembla haver dos errors de redacció. Un d'ells és el propi títol de l'article (Quantia i prescripció de les sancions). L'article parla, efectivament, de la quantia, però no de la prescripció de les sancions, que és tractada en l'article anterior, el 25. Per altra banda, en l'apartat 4 d'aquest article 26, es diu que les sancions imposades per la comissió de faltes lleus prescriuen als tres mesos, termini exageradament breu, sobretot tenguent en compte que en l'article anterior es diu que les infraccions lleus prescriuran als 6 mesos. Tant

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

si és un error com no, aquest termini hauria de ser, al menys, de 6 mesos i mai menys i la redacció de l'articular ha de tenir en compte els mitjans de que es disposen per tramitar els expedients.

Per això, es demana:

En primer lloc, es corregeixi el títol de l'article 26 per eliminar l'expressió "prescripció de les sancions". En segón lloc, es corregeixi el termini de 3 mesos que figura en l'apartat 4 referit a les infraccions lleus i es canviï per un termini de 6 mesos o més.

- **Resposta a l'al·legació onzena**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació novena de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 9è de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

12è Al·legació dotzena

DOTZENA.- A la Disposició Transitòria Primer, apartat 2, es diu que totes les instal·lacions existents d'enllumenat exterior hauran d'adaptar-se a la nova norma "en un termini màxim de 4 anys des de l'entrada en vigor". Aquest termini és massa gran. Per fer aquesta adaptació, incloent la tramitació necessària, és suficient amb UN any.

Per altra banda, al menys en la versió castellana del text, hi ha una errada tipogràfica que dificulta la comprensió de l'apartat 1.b de l'esmentada Disposició Transitòria, quan diu: "ampliaciones o reparaciones que afecten además del 50% de la potencia...", se suposa la paraula "además" a de ser "a más".

Per això, es demana:

Es redueixi a dos anys el termini per adaptar-se a la nova norma per part de les instal·lacions existents. I es corregeixi l'errada detectada a la versió en castellà.

- **Resposta a l'al·legació dotzena**

Aquesta al·legació és pràcticament coincident amb l'al·legació desena de l'escrit presentat, en data 25/10/23, per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, i a la que s'ha donat resposta en l'epígraf 10è de l'apartat 3.1.1 del present document, al qual ens remetem.

4. INFORMACIÓ PÚBLICA

S'ha presentat un únic escrit en data 20/11/23, pel grup polític «GRUP MIXT-UNIDES PODEM» que formula les al·legacions següents:

1r Al·legació primera

PRIMERA.- Inclusió d'un nou apartat a l'article 22 (Competències dels ajuntaments) referent als Plans d'adequació de la il·luminació exterior existent i un nou article per a desenvolupar el precepte:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

- Incloure un nou apartat a l'article 22 amb el següent contingut:

x) Elaboració i aprovació del Pla d'adequació de la il·luminació exterior existent.

- Incloure un nou article amb el següent contingut:

Pla d'adequació de la il·luminació exterior existent.

1. Els municipis han d'elaborar i aprovar un pla d'adequació de les instal·lacions públiques de la seva competència en els terminis establerts a la Disposició transitòria primera del present reglament.

Aquest pla ha de classificar les instal·lacions objecte de ser adaptades i agrupar-les distingint:

a) Instal·lacions municipals d'enllumenat públic.

b) Instal·lacions municipals d'enllumenat ornamental i esportiu.

El pla d'adequació ha d'incloure una planificació d'actuacions i establir un ordre de prioritats i un calendari per a la seva aplicació.

2. Els plans d'adequació han de preveure que la xarxa d'enllumenat públic s'adapti, progressivament, a un consum eficient que minimitzi el consum elèctric amb criteris de reducció màxima de la contaminació lumínica. A aquest efecte, l'enllumenat públic ha de seguir les especificacions tècniques establertes per la conselleria competent en matèria de canvi climàtic del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 38 de la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica.

JUSTIFICACIÓ: Malgrat que els Plans municipals d'adequació de la il·luminació exterior existent són mencionats a l'article 21 (Competències del Consell Insular) com un instrument que poden elaborar els ajuntaments, no es mencionen a l'article 22 (Competències dels ajuntaments) ni es regulen específicament al present Reglament.

Ens sembla adequat que un element tan transcendent com és l'adequació de l'enllumenat públic existent es faci de forma planificada i que aquest instrument sigui d'obligada elaboració pels ajuntaments.

● **Resposta a l'al·legació primera**

Es considera adient acceptar aquesta al·legació i incorporar-la al Reglament, de la manera següent:

- Incloure un nou apartat "f" a l'article 22 (ara 21) i renumerar la resta, amb el següent contingut:

f) Elaboració i aprovació del Pla d'adequació de la il·luminació exterior existent.

- Incloure una disposició transitòria segona (i renumerar les següents) amb el següent contingut:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Disposició transitòria segona. Plans municipals d'adequació de la il·luminació exterior existent.

1. Els municipis han d'elaborar i aprovar un pla d'adequació de les instal·lacions públiques de la seua competència tenint en compte els terminis establerts a la Disposició transitòria primera del present reglament.

Aquest pla ha de classificar les instal·lacions objecte de ser adaptades, agrupades segons la classificació prevista dins l'article 14.

El pla d'adequació ha d'incloure una planificació d'actuacions i establir un ordre de prioritats i un calendari per a la seva aplicació.

2. Els plans d'adequació han de preveure que la xarxa d'enllumenat públic s'adapti, progressivament, a un consum eficient que minimitzi el consum elèctric amb criteris de reducció màxima de la contaminació lumínica. A aquest efecte, l'enllumenat públic ha de seguir les especificacions tècniques establertes per la conselleria competent en matèria de canvi climàtic del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 38 de la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica.

2n Al·legació segona

«SEGONA.- Modificació de l'article 20 (Ajudes i subvencions)

Es modifica l'article 20, que queda de la següent manera:

Article 20

Ajudes i subvencions

1. El Consell Insular d'Eivissa establirà una línia d'ajudes per a promoure l'adaptació dels sistemes d'enllumenat privats existents als requisits establerts a la Llei 3/2005 i en el present Reglament. Es convocarà de forma anual durant un període de 4 anys després de l'entrada en vigor del present Reglament.

2. Per a l'atorgament de les ajudes a què es refereix l'apartat 1, és criteri preferent el fet que l'enllumenat sigui en una zona E1 o E0.

3. El Consell Insular d'Eivissa col·laborarà amb els Ajuntaments en el finançament de les actuacions previstes en els seus respectius Plans d'adequació de la ***il·luminació exterior existent.***

4. Els Ajuntaments podran establir línies d'ajudes i subvencions econòmiques per a *l'adaptació dels sistemes d'enllumenat privats, al que estableix la Llei 3/2005 i el present Reglament, en l'àmbit de les seves competències i respectant el compliment dels principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària.*

JUSTIFICACIÓ: *L'article 16 de la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears regula l'establiment de línies d'ajudes específiques per promoure l'adaptació dels enllumenats exteriors existents a les prescripcions de la Llei. L'actual redactat de l'article*

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

20 del Reglament no planteja l'establiment preceptiu de línies d'ajudes sinó només de forma potestativa per part del Consell i els Ajuntaments.

Donada la importància de les inversions a realitzar pel compliment del present Reglament creiem adequat l'establiment de les línies d'ajuda com una obligació per part d'aquest Consell Insular i donar la certesa que aquestes ajudes existiran al llarg dels primers quatre anys de vigència d'aquest Reglament, coincidint amb el període màxim d'adaptació de les instal·lacions existents establert a la Disposició transitòria primera.»

- **Resposta a l'al·legació segona**

L'activitat de foment pròpia de les administracions públiques és una forma d'intervenció administrativa que busca orientar l'acció dels particulars o altres administracions cap a la consecució d'un objectiu o finalitat d'interès públic, promovent el desenvolupament de determinades accions; l'activitat subvencional en constitueix una de les principals manifestacions, però la mateixa, encara que depèn principalment de la voluntat política, es troba actualment subjecta a múltiples actuacions de control i a les possibilitats i disponibilitats pressupostàries que anualment s'estableixin. Per tant, no és considera convenient que el Reglament estableixi l'obligatorietat de les subvencions sinó que aquesta ha d'estar cada any condicionada a les disponibilitats i previsions pressupostàries i al compliment dels principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària; l'anterior sense perjudici de prioritzar, en el cas que es convoquin, el període de quatre anys posterior a l'entrada en vigor del Reglament i les zones E1 i E0.

Per tant es proposa substituir la redacció inicial

Article 20

Ajudes i subvencions

Els Ajuntaments i el Consell d'Eivissa podran establir línies d'ajudes i subvencions econòmiques per a l'adaptació dels sistemes d'enllumenat, públics o privats, al que estableix la Llei 3/2005 i el present Reglament, en el àmbit de les respectives competències i respectant el compliment dels principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària.

Per (tenint en compte que l'article 20 passa a ser el 19):

Article 19

Ajudes i subvencions

1. El Consell Insular d'Eivissa podrà establir, en funció de les disponibilitats i previsions pressupostàries i respectant el compliment dels principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària, una línia d'ajudes per a promoure l'adaptació dels sistemes d'enllumenat privats existents als requisits establerts a la Llei 3/2005 i en el present Reglament, especialment durant el període de 4 anys immediatament posterior a l'entrada en vigor del present Reglament.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

2. En el seu cas, les bases reguladores d'aquestes ajudes consideraran com a criteri preferent d'atorgament el fet que l'enllumenat sigui en una zona E1 o E0.

3. El Consell Insular d'Eivissa, en funció de les disponibilitats i previsions pressupostàries i respectant el compliment dels principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària, col·laborarà amb els Ajuntaments en el finançament de les actuacions previstes en els seus respectius Plans d'adequació de la il·luminació exterior existent.

4. Els Ajuntaments podran establir línies d'ajudes i subvencions econòmiques per a l'adaptació dels sistemes d'enllumenat privats, al que estableix la Llei 3/2005 i el present Reglament, en l'àmbit de les seves competències i respectant el compliment dels principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària.

S'estima parcialment l'al·legació en els termes esmentats.

5. DICTAMEN DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

De conformitat amb l'article 2 de la *Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears* són funcions del CESIB, entre d'altres, l'emissió d'informes amb caràcter preceptiu i no vinculant en relació als avantprojectes de reglaments dels consells insulars que regulin de forma directa i estructural matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació; així mateix correspon al CESIB l'emissió d'informes amb caràcter facultatiu i no vinculant en relació als reglaments dels consells insulars no inclosos en el supòsit anterior que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació. En el cas del Reglament de protecció del medi nocturn de l'illa d'Eivissa es va considerar procedent la sol·licitud d'aquest informe amb caràcter facultatiu atesa l'afecció que té en relació a aspectes socioeconòmics (adaptació d'instal·lacions als seus requeriments, regulació d'horaris d'ús de la il·luminació, afecció sobre sector comercial i turístic, etc), no obstant això, el Dictamen 1/2024 emès per aquest organisme en data 17/05/2024 ha puntualitzat que té caràcter preceptiu i no facultatiu perquè fa una regulació amb un abast directe i estructural de diverses matèries socieconòmiques, com ara el medi ambient i l'ordenació territorial.

Aquest informe emès en data 23/05/2024 formula les observacions i suggeriments següents:

1r Incloure referències a l'RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i Instruccions tècniques complementàries i a l'RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, a l'exposició de motius

- **Resposta:**

Cal tenir en compte que, en l'actual preàmbul ja s'esmenta el RD 189/2008, encara que citat pel seu nom «Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07». No obstant això, es considera convenient a la vista de l'observació corregir la referència i incorporar-ne així

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

mateix a l'RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió. A aquests efectes, es proposa canviar, dins l'apartat V del Preàmbul, el text:

Quan al contingut tècnic el Reglament s'adapta i adequa a les condicions tecnològiques i millors tècniques disponibles (MTD) actuals en aquest àmbit, tenint en compte els nous estudis i publicacions tècniques i científiques provinents d'institucions de reconegut prestigi internacional. Tot això, sense perjudici de les prescripcions que, pels components d'aquestes instal·lacions, estableixen altres normatives estatals com són el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

Per:

Quant al contingut tècnic, el Reglament s'adapta i adequa a les condicions tecnològiques i millors tècniques disponibles (MTD) actuals en aquest àmbit, tenint en compte els nous estudis i publicacions tècniques i científiques provinents d'institucions de reconegut prestigi internacional. Tot això, sense perjudici de les prescripcions que, pels components d'aquestes instal·lacions, estableixen altres normatives estatals. Així, el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d' eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, estableix les condicions tècniques de disseny, execució i manteniment que han de reunir les instal·lacions d'enllumenat exterior, amb la finalitat de millorar l'eficiència i l'estalvi energètic, la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, limitar el resplendor lluminós nocturn o contaminació lumínica i reduir la llum intrusa o molesta. D'altra banda, el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'sprova el Reglament electrotècnic per a baixatensió, té per objecte establir les condicions tècniques i garanties que han de reunir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en baixa tensió, amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, assegurar el normal funcionament d'aquestes instal·lacions i prevenir les pertubacions en altres instal·lacions i serveis i contribuir a la fiabilitat tècnica i a l'eficiència econòmica de les instal·lacions. La Instrucció tècnica complementària ITC-BT 09 de l'esmentat reglament es refereix a instal·lacions d'enllumenat exterior, amb prescripcions específiques per a la seguretat de les mateixes.

2n Modificar la redacció de l'article 5 quan estableix que per a la classificació de les noves zones E4 "preferentment es procurarà» o l'apartat segon de l'article 10, relatiu al procediment de les modificacions de la zonificació establerta en els annexos 4 i 5 que aprovin els ajuntaments, estableix que es formalitzarà "mitjançant els instruments jurídics que, en cada cas, siguin procedents" (i revisar redaccions similars que produeixen incertesa)

- **Resposta:**

Acceptar aquesta observació i modificar parcialment el Reglament en el sentit següent.

- Dins l'apartat 4 de l'article 5, substituir «preferentment es procurarà» per «es procurarà».

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

- Pel que fa a l'expressió "mitjançant els instruments jurídics que, en cada cas, siguin procedents" que apareix a l'apartat segon de l'article 10, en realitat no hi ha ambigüitat ni indeterminació, perquè en funció de l'actuació que realitzi l'ajuntament respectiu, en el seu cas, tramitarà un procediment que resultarà en l'aprovació d'un instrument jurídic o altre (ordenança, planejament, etc) sense que el Reglament pugui entrar a limitar-ho.

3r En l'article 1 esmentar el nom complet «Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears» en ser la primera vegada que apareix en l'articulat.

● **Resposta:**

S'accepta l'observació i s'introdueix el canvi proposat.

4art A l'article 2, fer una referència expressa a la «protecció del medi ambient»

● **Resposta:**

S'accepta l'observació i s'incorpora al Reglament, en la forma següent:

Substituir:

El Reglament pretén evitar la contaminació lumínica i prevenir els seus efectes sobre els espais naturals, els ecosistemes, l'entorn urbà, l'entorn domèstic i la salut de les persones, així com mantenir al màxim possible la foscor natural del cel com a patrimoni natural, cultural i científic, propiciant la seua utilització com a recurs econòmic.

Per

*El Reglament pretén **protegir el medi ambient** evitant la contaminació lumínica i prevenint els seus efectes sobre els espais naturals, els ecosistemes, l'entorn urbà, l'entorn domèstic i la salut de les persones, així com mantenir al màxim possible la foscor natural del cel com a patrimoni natural, cultural i científic, propiciant la seua utilització com a recurs econòmic.*

5è En l'article 4, incloure la definició de la contaminació lumínica

● **Resposta:**

S'accepta aquesta al·legació i s'incorpora al Reglament; tenint en compte que en el Preàmbul ja apareixen definicions, es proposa adoptar la principal i ampliar-la, a l'apartat de definicions, article 4, epígraf c) en la forma següent:

Contaminació lumínica: emissió de llum des de fonts artificials nocturnes amb intensitats, direccions i/o colors innecessaris per al desenvolupament de les activitats previstes a la zona il·luminada, que pertorba les propietats del medi, afectant a la visió del cel nocturn, l'equilibri i la funció dels ecosistemes i la salut de les persones.

S'hauran de renumerar la resta d'epígrafs.

6è Revisar la redacció de l'article 7 per millorar-ne la claredat

● **Resposta:**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

S'accepta l'observació, als efectes que quedi clar que, efectivament, les circumstàncies excepcionals són les indicades a l'apartat 2.

Substituir el text:

1. Excepcionalment, es podran designar indrets amb nivells de protecció, i per tant amb zonificacions, específiques, que constitueixin excepcions a la zonificació general que els correspondria per la seua ubicació.

2. Per motiu de les especials característiques territorials, socials, culturals, mediambientals o altres que s'apreciïn, aquestes zones tendran nivells de protecció més alts o més baixos al de la zona on s'ubiquen, amb caràcter permanent o temporal en funció de les característiques que motivin la seua excepcionalitat.

Per:

1. Excepcionalment, es podran designar indrets amb uns nivells de protecció que constitueixin excepcions als previstos en la zonificació general que els correspondria per la seua ubicació, per motiu de les seues especials característiques territorials, socials, culturals, mediambientals o altres que s'apreciïn.

2. Aquests indrets tendran la consideració de zones específiques i tendran uns nivells de protecció específics, més alts o més baixos, amb caràcter permanent o temporal, en funció de les característiques que motivin la seua excepcionalitat.

7ª Revisar la redacció de l'article 10 per millorar la claredat sobre el caràcter vinculant o no vinculant dels informes del consell i revisar numeració dels subapartats de l'article.

● **Resposta:**

- De conformitat amb l'article 80 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques els informes tenen caràcter facultatiu i no vinculant tret que una disposició estableixi el contrari.

Per tant, en el supòsit de l'article 10.1.a) l'informe que ha d'emetre el CIE, tal i com disposa l'article, té caràcter preceptiu i no vinculant; en tot cas es proposa afegir el terme «no vinculant» per evitar confusions.

- Per la seua banda, l'article 10.1.b) pretén atorgar caràcter vinculant a aquelles modificacions que impliquin una disminució del nivell de protecció previst només en allò relatiu a la matèria objecte de regulació per part del Reglament. Es proposa modificar la redacció per tal d'evitar la confusió indicada pel CES.

Substituir:

b) En el cas de modificacions d'altres àmbits materials de competència municipal diferents al lumínic (urbanístic, mediambiental, etc.) però que afectin la zonificació lumínica seran competents els Ajuntaments. Aquestes modificacions hauran de comptar amb informe

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

preceptiu del Consell Insular en matèria lumínica que podrà incloure condicions vinculants quant a la matèria regulada per aquest Reglament en els supòsits en que es disminueixi el nivell de protecció previst.

per:

b) En el cas de modificacions d'altres àmbits materials de competència municipal diferents al lumínic (urbanístic, mediambiental, etc.) però que afectin la zonificació lumínica seran competents els Ajuntaments. Aquestes modificacions hauran de comptar amb informe preceptiu i vinculant del Consell Insular sobre la matèria regulada per aquest Reglament.

- Pel que fa a la numeració dels subapartats de l'article, es corregeix, atès que hi havia un error.

8ª Les inspeccions, que s'esmenten en l'article 18 passar-les a l'apartat de «Règim d'inspecció, control i sancions»

● **Resposta:**

S'accepta l'observació i s'incorpora el contingut d'aquest article (18) a l'article 22 del Reglament, com epígraf 2. Es renumeraran els articles i epígrafs afectats i totes les referències als mateixos que apareguin en el text.

9ª En l'article 20 (ara 19) sobre subvencions, precisar a més que «els projectes subvencionables en tots cas hauran de complir amb els criteris d'eficiència energètica que preveu la normativa aplicable.»

● **Resposta:**

S'accepta aquesta observació i s'incorpora al text de l'article la frase final «els projectes subvencionables en tots cas hauran de complir els criteris d'eficiència energètica que preveu la normativa aplicable».

6. ASPECTES REVISATS D'OFICI PEL DEPARTAMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL

A continuació s'exposen determinats aspectes que, per part del Departament de Medi Ambient del Consell d'Eivissa, s'ha considerat convenient revisar d'ofici com a conseqüència de l'acceptació d'al·legacions o suggeriments, per necessitat de dotar de coherència diversos apartats del text o per haver-se detectat errors.

1r Esmena d'errors detectats

- Preàmbul I, 2n paràgraf: canviar "*corregir els efectes de la lumínica en la visió del cel nocturn*" per "*corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn*"

- Apartat IV preàmbul: canviar "trenta-un articles" per "vint i nou articles".

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

- Apartat IV preàmbul: canviar «cal tenir en compte que, a l'empar d'allò establert a la disposició addicional setena» per «cal tenir en compte que, a l'empar d'allò establert a la disposició addicional setena de la Llei 3/2005»

- Apartat VI preàmbul: afegir «i la» abans de «Llei 4/2022»

- Article 15.2, dins de la taula de horaris restringits, posar la hora oficial entre parèntesi junt a la hora UTC, no al final.

- Art. 17.3 exempcions: canviar "llei i del" per "Llei 3/2005 i del".

- Annex 1: canviar el símbol de decimals substituint els punts «.» per comes «,»

- Taules dels annexos: centrar els continguts de les caselles

- Annex 2 memòria justificativa, apartats 7, e) i f) (sobre enllumenats ornamental i comercial o publicitari): afegir "si escau".

- Annex 2 memòria justificativa, apartat 12, canviar "Documentació complementària (*) si s'escau): " per "Documentació complementària (si s'escau)".

- Annex 4 zones E0, apartat illots: a la frase *"sense perjudici d'allò establert a l'article 3.2.b pel que fa a fars i altres elements de senyalització per la seguretat marítima"* canviar «sense perjudici» per «a excepció de» i passar la frase al final, sense negreta.

- En Annex memòria justificativa, apartat 9.g, canviar "·luminància" per "il·luminància"

- En Annex zones E0 canviar "Línia costanera entre Cap Nonó fins punta de S'Àguila" per "Línia costanera des de Cap Nonó fins punta de S'Àguila"

- Repassar asteriscs en camps «lux» de Taula 1 Annex 3 (error motivat per canvis respecte a versions anteriors, en que hi havia dos tipus d'asteriscs): eliminar els (*) en els apartats de Lux, i canviar els (**) per (*) en els apartats de cd/m2.

- Zona E4 port Eivissa: canviar «carrer Pou» per «carrer Emili Pou»

- Art. 12 (distints subapartats): canviar la terminologia del tipus «la taula de l'annex 3.2» per «la taula 2 de l'annex 3» i revisar tot el text per corregir anàlogament aquest tipus de nomenclatura.

- En la Disposició transitòria primera, apartat 1, subapartat b), substituir «(làmpades o llums)» per «(làmpades o punts de llum)».

- Dins l'apartat 1 de l'Annex 1, substituir «es concreten» per «es classifiquen».

2n En l'Annex 1, revisar la definició de l'índex G, la regulació de les fonts de llum tipus M i tipus D i completar les equivalències entre índex G i TCC:

Tenint en compte la recent aprovació del «*Decreto 37/2025, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía*», que incorpora per primera vegada l'índex G dins un document reglamentari, i a efectes de precisar i harmonitzar la utilització d'aquest índex, es proposa revisar la seua definició i la classificació

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

de les fonts de llum tipus M, així com regular les fonts de llum tipus D admeses dins el Reglament i completar la taula d'equivalències entre índex G i TCC que figura en l'annex 1, a fi de facilitar l'aplicació del Reglament, pel que fa a les característiques espectrals de les fonts de llum, tot això de la següent manera:

a) Eliminar les definicions de λ_{ef} i $\Delta\lambda$, així com els requisits de λ_{ef} entre 585 i 605 nm, $\Delta\lambda \leq 25$ nm per les fonts de llum tipus M i passar a classificar aquestes fonts de llum només en funció del seu índex G, anàlogament a la resta de tipus, amb un nou llindar actualitzat que compensi la supressió dels requisits esmentats.

b) Corregir la definició de l'índex G en la fórmula, substituint el llindar inferior de longitud d'ona visible de 370nm (erroni) per 380nm.

c) Establir el valor llindar de l'Índex G per a les fonts de llum de tipus D admeses dins el Reglament i la seua equivalència amb la TCC.

d) A fi de millorar la claredat, unificar la principal informació en la taula, de manera que es vegin clarament les correlacions entre els tipus de fonts de llum, els Índex G i la TCC equivalent.

A aquests efectes, es proposa

Substituir les següents parts de l'Annex I**:**

• *Tipus M (o «llum ambre assimilable a monocromàtica»): G ≥ 3.5, λ_{ef} entre 585 i 605 nm, $\Delta\lambda \leq 25$ nm.*

• *Tipus A (o «llum ambre»): G ≥ 2.5*

• *Tipus B (o «llum blanca súper càlida): G ≥ 2.0*

• *Tipus C (o «llum blanca càlida»): G ≥ 1.5*

• *Tipus D (o «llum blanca freda»): G < 1.5*

Índex G	***TCC***
≥2.5	*<1900K*
≥2.0	*<2300K*
≥1.5	*<2700K*
- Donat que la TCC no és un paràmetre idoni per a definir l'impacte mediambiental de les fonts de llum, aquesta taula d'equivalències només serà aplicable en els casos en	

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

que el valor de l'index G no s'hagi d'incloure expressament en la memòria justificativa i no es disposi de documentació acreditativa del seu valor.

Per la taula següent:

Tipus	***Índex G***	***TCC (LED)***	***TCC altres tecnologies***
Tipus M (llum «ambre assimilable a monocromàtica»)	*G ≥ 5,5*	*TCC ≤ 1600K*	
Tipus A (llum «ambre»)	*G ≥ 2,5*	*TCC ≤ 1800K*	
Tipus B (llum «blanca súper càlida»)	*G ≥ 2,0*	*TCC ≤ 2400K*	
Tipus C (llum «blanca càlida»)	*G ≥ 1,5*	*TCC ≤ 2800K*	*TCC ≤ 2600K*
Tipus D (llum «blanca freda»)	*G ≥ 1,0*	*TCC ≤ 3700K*	*TCC ≤ 3300K*
L'Índex G és el paràmetre prevalent i més acurat, per a classificar el tipus de llum en funció del seu impacte ambiental. En cas de que aquest no es conegui, es considerarà que, si es compleix el valor de TCC equivalent de la taula, es compleix el requisit reglamentari.			

3r Enllumenat nadalenc i activitats o períodes especials

L'article 16.a del Reglament té la següent redacció:

a) Període nadalenc: la il·luminació ornamental de caràcter nadalenc, que en el període compres entre el dia 1 de desembre i el 10 de gener ambdós inclosos, es podrà mantenir encesa com a màxim fins a les 00:00 hores.

Per tal d'evitar ambigüitats sobre les condicions de l'enllumenat ornamental nadalenc fora del termini comprès entre l'1 de desembre i el 10 de gener i pel fet que en diferents municipis se supera àmpliament l'horari previst en el reglament (en alguns municipis aquest roman

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

encès tota la nit), es proposa una nova redacció que elimini ambigüitats i estableixi una regulació amb caràcter de mínim, en cas de que no existeixi un règim propi municipal:

a) Període nadalenc: en cas que no existeixi règim propi municipal, la il·luminació ornamental de caràcter nadalenc es limitarà al període compres entre el dia 1 de desembre i el 10 de gener ambdós inclosos i es podrà mantenir encesa com a màxim fins a les 00:00 hores.

D'altra banda, a fi d'homogeneïtzar i completar el contingut del reglament, sembla convenient especificar les condicions bàsiques per a l'aprovació dels règims propis d'enllumenat exterior per part dels Ajuntaments. Anàlogament al previst en la nova redacció de l'article 10 (veure epígraf 7è de l'apartat 5 d'aquest document) es proposa afegir, al final de l'article 16, el següent paràgraf:

(...) El procediment d'aprovació dels règims propis d'enllumenat exterior en períodes especials es formalitzarà, per part dels ajuntaments, mitjançant els instruments jurídics que, en cada cas, siguin procedents. En qualsevol cas, hauran de comptar amb informe preceptiu i vinculant del Consell Insular.

4art Enllumenat exterior de seguretat

Sense perjudici del que es disposa respecte dels enllumenats exterior d'edificis i equipaments, s'ha considerat necessari per motius de seguretat incorporar l'enllumenat subaquàtic de seguretat en piscines durant l'horari restringit per mantenir un nivell d'il·luminació mínim necessari per a permetre la identificació de la làmina d'aigua i la detecció visual de la presència eventual de persones a l'interior del vas.

5è Infraccions (article 23)

A fi de mantenir la màxima coherència amb la tipificació d'infraccions prevista en la Llei 3/2005, canviar l'expressió "Disposar" per altres expressament emprades per la llei, com "instal·lar" i/o "utilitzar", introduint els canvis següents:

23.1.b: canviar "Instal·lar" per "instal·lar o utilitzar".

23.1.d: canviar "Disposar" per "instal·lar o utilitzar".

23.1.e: canviar "Disposar" per "instal·lar o utilitzar".

23.1.f: canviar "Disposar" per "instal·lar o utilitzar".

23.1.g: canviar "Disposar" per "utilitzar".

23.2.b: canviar "Instal·lar" per "Instal·lar o utilitzar".

23.2.f: canviar "Disposar" per "Instal·lar o utilitzar".

23.2.g: canviar "Disposar" per "Instal·lar o utilitzar".

(Observació: l'article 23 abans era el 24)

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

6è Característiques espectrals dels enllumenats de tipus ornamental i els de tipus comercial, publicitari i informatiu

Precisar la regulació de les llums ornamentals i les comercials, publicitàries i informatives (per evitar ambigüitats i confusions). Admetre també el color blanc dins d'aquests grups (no existeix motiu per excloure aquest color).

Eliminar el subapartat de l'article 13.1.c, que diu:

c) Les fonts de llum de colors amb finalitat ornamental, publicitària, lúdica o artística, llevat d'excepcions justificades, seran considerades com a us ornamental i estaran subjectes a les corresponents condicions especifiques per aquest ús establertes en el present reglament.

A la Taula 4 de l'Annex 3, canviar:

NOTES:

- Les fonts de llum de colors es consideren exclusivament d'us ornamental i s'admeten en les zones E2, E3 i E4, amb les condicions especifiques corresponents indicades al reglament.

Per:

NOTA:

- Aquesta taula no és aplicable a les fonts de llum d'ús ornamental ni a les d'ús comercial, publicitari i informatiu.

7è Millorar i precisar la redacció de l'article «9.-Transició entre zones»:

Atès que es deriva de diverses al·legacions la necessitat de precisar amb més detall les condicions en les immediacions de línies delimitadores de zones es proposa canviar el paràgraf:

(...) En els espais propers a línies que delimiten les zonificacions, s'ha de tenir en compte que totes les instal·lacions d'enllumenat exterior han de respectar les condicions de llum màxima, en tots els espais afectats per la seua emissió de llum. És a dir, les instal·lacions d'enllumenat han de complir les prescripcions corresponents per raó dels espais on incideixen, no només per la seua ubicació física.

Per:

Les instal·lacions lumíniques han de respectar els nivells màxims d'intrusió lumínica (Taula 2 de l'Annex 3), en tots els espais afectats per la llum que emeten. És a dir, les instal·lacions que emetin llum que incideixi en zones distintes, han de complir les condicions d'intrusió lumínica aplicables en cada zona on incideixen, no només en aquella on estan ubicades.

8è Millorar, precisar i completar l'Annex 2 referent a la Memòria justificativa:

- En l'apartat 9, per a les instal·lacions que requereixen projecte segons l'RD 1890/2008 i l'RD 842/2002 (instal·lacions d'enllumenat exterior de més de 5kW) es proposa eliminar el

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

requisit de «format digital (EXCEL)», a efectes de simplificar, i atès que l'exigència d'aquest format no aporta informació addicional significativa.

- En l'apartat 12, eliminar parèntesi de tancament que figura al final del nom d'aquest apartat, per error.

- En l'apartat 12, afegir un apartat «c) Actes de mesuraments lumínics»

- En l'apartat 12, mantenir la simbologia d'asteriscs comú a tota la taula i marcar totes les columnes, atès que aquest apartat inclou el terme «si s'escau» i per tant serà aplicable o no en funció de les característiques concretes de la instal·lació.

9è Millorar, precisar i completar altres aspectes puntuals del contingut del reglament:

- Annex 3, taula 4: al peu de taula, dins l'apartat NOTES, incloure:

Veure les especificitats establertes dins l'article 14 per a determinats usos i condicions

- Dins l'article 3.3.c (sobre àmbit d'aplicació i exclusions) substituir

carreteres

per

carreteres i vies públiques

- En l'apartat V del Preàmbul, afegir:

(..) la tecnologia LED, des de la seua aparició en l'àmbit lumínic, ha suposat un avenç enorme en eficiència energètica i, encara que als seus inicis presentava alts continguts de llum blava (amb les conseqüents incidències negatives en la contaminació lumínica), actualment es pot disposar de fonts de llum LED amb característiques d'espectre molt respectuoses amb el medi ambient i amb unes característiques d'índex de reproducció cromàtica òptimes, fins i tot, amb fonts de llum càlides.

- En l'apartat V del Preàmbul, substituir

*proporcionen opcions **viables** per a sistemes d'enllumenat sostenible*

per

*proporcionen opcions **òptimes** per a sistemes d'enllumenat sostenible*

- Introduir el concepte d'Índex de Reproducció Cromàtica (IRC) en l'apartat de terminologia (encara que no aparegui aquest terme en l'articulat, a l'apartat 2.9 ja se li fa referència i es proposa esmentar-lo dins el Preàmbul i, a més, té una relació molt directa amb determinats aspectes regulats en el Reglament, com ara les característiques espectrals de les fonts de llum). Es proposa la següent redacció:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Índex de Reproducció Cromàtica (IRC): paràmetre en forma de valor numèric que s'utilitza com a mesura de la capacitat d'una font de llum de mostrar els colors en comparació amb la llum natural.

- Millorar la definició del terme «temporada» i en coherència amb altres definicions anàlogues, de la següent forma:

Substituir:

u) Temporada: parts en que es divideix l'any, a efectes del present Reglament.

v) Temporada d'estiu: caracteritzada per l'alta activitat antropogènica, generada especialment pel sector turístic vinculat a les vacances i el bon temps, així com la major quantitat d'hores diàries de llum natural.

w) Temporada d'hivern: nivell d'activitat més reduït i menor quantitat d'hores diàries de llum natural.

Per:

u) Temporada: parts en que es divideix l'any, a efectes del present Reglament:

1r Temporada d'estiu: caracteritzada per l'alta activitat antropogènica, generada especialment pel sector turístic vinculat a les vacances i el bon temps, així com la major quantitat d'hores diàries de llum natural.

2n Temporada d'hivern: nivell d'activitat més reduït i menor quantitat d'hores diàries de llum natural.

(i, en conseqüència, renumerar els apartats següents de definicions).

- Millorar i simplificar la redacció de l'apartat 2 de l'Annex 1, canviant:

Les fonts de llum de colors, considerades aquestes com llums de colors primaris i els resultants de les seues mescles, distints del blanc i ambre inclosos en la classificació anterior, es contemplen específicament en determinats apartats del present reglament

per

Les fonts de llum de colors, són considerades, a efectes del present reglament, com llums de colors primaris i tots els resultants de les seues mescles (inclosos els blancs amb Índex G inferior al del tipus D), que no es corresponguin amb algun dels Tipus de la classificació anterior.

- Cal tenir en compte que el Reglament no exigeix la memòria justificativa a totes les instal·lacions lumíniques sinó a les de nova tramitació i a determinades ja existents en que sigui procedent aquesta memòria (en compliment de l'articulat o a petició de l'autoritat competent), amb la finalitat de verificar el compliment del Reglament. Per tant, tenint en compte els articles 6.3 i 6.5.e) de la Llei 3/2005 i a fi de delimitar millor l'abast de la prohibició

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

d'instal·lacions d'enllumenat sense disposar de Memòria Justificativa, es proposa substituir, en l'Article 12.3.e), el text:

e) L'enllumenament a manca de la memòria justificativa preceptiva.

per

e) L'enllumenament a manca de la memòria justificativa, quan aquesta sigui preceptiva.

- En l'Annex 4, pel que fa a la zona E0 del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, eliminar per redundant la frase

Els establiments existents hauran de complir les condicions específiques de la seua zona.

- En l'Annex 4, pel que fa a la zona E0 del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, eliminar perquè pot donar lloc a confusió la frase

Àrea d'influència: NO.

- En l'Annex 4, pel que fa a la zona E0 de Illots de Tagomago, Illots de Ponent, es Vedrà i es Vedranell, Illa Murada, Illa d'en calders, Illot de Santa Eulària, Illa Rodona i Illa d'es Canar, a fi d'evitar ambigüitats, substituir:

- Punt de referència: tota la superfície de les illes i illots esmentats.

- Àrea d'influència: NO.

per:

- Punt de referència: tota l'àrea de les illes i illots esmentats.

- Tenint en compte que la **memòria justificativa** és una càrrega burocràtica nova, però que ja estava prevista dins la Llei 3/2005, es proposa fer patent aquest detall de la següent manera, dins l'Article 17.2:

Canviar:

La memòria justificativa té la finalitat de justificar la necessitat de la instal·lació, i alhora verificar el compliment de les prescripcions de la Llei 3/2005, del present Reglament i resta de disposicions aplicables en matèria lumínica.

Per:

*La memòria justificativa, **prevista en la Llei 3/2005**, té la finalitat de justificar la necessitat de la instal·lació i alhora verificar el compliment de les prescripcions de l'esmentada llei, del present Reglament i resta de disposicions aplicables en matèria lumínica*

- Dins l'Annex 2, sobre la memòria justificativa, es proposa millorar la classificació per usos, així com la coherència amb el contingut del Reglament, canviant:

Classificació segons l'ús/usos de la instal·lació: vials (indicar tipus), ornamental, industrial, comercial i publicitari, esportiu i recreatiu, de seguretat, d'edificis, d'equipaments etc.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Per:

Classificació segons l'ús o usos de la instal·lació:

a) Viari, per a vianants, mixt

b) Ornamental

c) Industrial

d) Comercial, publicitari, informatiu

e) Esportiu i recreatiu

f) De seguretat

g) D'edificis i equipaments

h) Festiu i nadalenc o excepcional

- En la nota al peu de la taula 2 de l'Annex 3, el text següent, que constitueix una restricció innecessària que es podria interpretar com una limitació de l'abast de l'aplicació del contingut de la taula només a edificis, quan és aplicable a espais en general, se suprimeix

a partir de una cota igual al nivell inferior de les finestres residencials situades a més baixa cota, especialment a les finestres de dormitoris, centres de la xarxa de salut i semblants

10è Corregir i completar la taula 5 de l'Annex 3:

S'ha comprovat que la taula 5 de l'Annex 3, tal com està redactada, presenta incongruències amb la regulació prevista dins el reglament: en virtut de la segona fila, només seria aplicable a zones urbanes, però en les files de més avall es preveu l'aplicació a altres zones, queden sense regulació expressa les zones no urbanes. També hi ha caselles sense contingut. Per tot això, es proposa:

Canviar la taula:

5. Flux d'hemisferi superior instal·lat (FHS_{inst})

ZONA	***Valor màxim de FHS_{inst} (%)***			
	Z.U.A.		***Z.U.S.A.***	
	Funcional	***Ambiental***	***Funcional***	***Ambiental***
E0	*0*	*0*	*0*	

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

E1	*0*	*≤ 0,5*	*0*	
E2	*≤ 0,1*	*≤ 1,0*	*0*	*≤ 0,5*
E3	*≤ 0,5*	*≤ 2,0*	*≤ 0,5*	*≤ 1,0*
E4	*≤ 0,5*	*≤ 3,0*	*≤ 0,5*	*≤ 1,5*

per:

5. Flux d'hemisferi superior instal·lat (FHS_{inst})

ZONA	***Valor màxim de FHS_{inst} (%)***			
	Z.U.A.		***Z.U.S.A. i NO urbanes***	
	Funcional	***Ambiental***	***Funcional***	***Ambiental***
E0	*0*	*0*	*0*	*0*
E1	*0*	*≤ 0,5*	*0*	*0*
E2	*≤ 0,1*	*≤ 1,0*	*0*	*≤ 0,5*
E3	*≤ 0,5*	*≤ 2,0*	*≤ 0,5*	*≤ 1,0*
E4	*≤ 0,5*	*≤ 3,0*	*≤ 0,5*	*≤ 1,5*

11è Afegir, dins el preàmbul, la referència a altres regulacions relacionades amb la prevenció de la contaminació lumínica

Es proposa afegir, al final de l'apartat I del preàmbul, el següent text:

La conveniència d'adoptar mesures per a la protecció del medi ambient envers la contaminació lumínica és un aspecte que es contempla també dins el Reglament (UE) 2024/1991 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2024, relatiua la restauració de la natura i pelque es modifica el Reglament (UE) 2022/869 (DOUE núm. 1991, de 29 de

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

juliol de 2024)», així com en el «Reial Decret 1057/2022, de 27 de deseembre, pel que s'aprova el Pla estratègic estatal del patrimoni natural i de la biodiversitat a 2030, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm. 313, de 30/12/2022. BOE-A-2022-23751).

12è Revisar i completar la descripció de la zonificació

Tenint en compte que en el present Reglament han de quedar perfectament determinades totes les zonificacions que s'hi estableixen, ja sigui mitjançant la referència a normativa territorial, la descripció inequívoca o la inclusió de cartografia específica, a fi de perfeccionar la descripció de totes les zones, s'inclouen les següents modificacions:

- Dins l'Annex 4, modificar la redacció de la definició de la zona E0 de la Línia costanera des de Cap Nonò fins a punta de S'Àguila, de la següent manera:

Substituir:

- Àrea d'influència: franja de 500m cap a l'interior de la costa (veure cartografia).

per:

- Àrea d'influència: APT de costa (franja dese la costa cap a l'interior, fins a la línia situada a 500 metres des del límit interior de la ribera de la mar) compresa entre els següents segments (en coordenades ETRS89 UTM31N):

▪ *Cap Nonó: Origen: 352099, 4321109 / Final: 352681, 4321057*

▪ *Punta s'Àguila: Origen: 362531, 4326573 / Final: 362572, 4326294*

- Queda expressament exclosa d'aquesta zona l'àrea AAPI «Urbanització Illa Blanca».

- Dins l'Annex 5, s'actualitzarà el mapa amb les modificacions resultants del tràmit d'al·legacions esmentades en apartats anteriors (veure apartats 2.5.1, 2.5.2 i 2.8 del present document).

- Dins l'Annex 5, s'afegirà un nou mapa amb la cartografia detallada de la zona E0 de l'Observatori Astronòmic del Telescopi de Cala d'Hort.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència
Medi Ambient
av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 195 900
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

ANNEX II: RESULTAT DEL TRÀMIT D'INFORMES PRECEPTIUS I DICTAMEN PRECEPTIU DEL CONSELL CONSULTIU.

De conformitat amb allò establert a l'article 83.1 de la LCI, un cop finalitzats els tràmits d'informació pública, audiència pública i informes de les administracions interessades, el projecte de Reglament es va sotmetre als informes i dictàmens següents: informe d'avaluació d'impacte de gènere; justificació de no concurrència de limitacions al lliure exercici a activitats econòmiques i serveis; informe de la intervenció general del CIE; informe de la Secretaria general del CIE. El resultat d'aquesta tramitació no ha implicat modificacions en el text del Reglament, tal com es recull en l'apartat 3.5 de la MAIN.

Així mateix i de conformitat amb l'establert a l'article 83.2 un cop finalitzada la tramitació anterior la darrera versió del projecte de Reglament s'ha sotmès a a la consideració del Consell Consultiu de les Illes Balears per a l'emissió de Dictamen que, en aplicació de la normativa reguladora, té caràcter preceptiu; l'apartat 3.5 d'aquesta MAIN ja indica la tramitació seguida i fa constar que les conclusions del Dictamen validen el procediment seguit per l'administració i formulen una sèrie d'observacions essencials i no essencials, les primeres de les quals cal introduir en el text del Reglament per a fer ús, en el seu cas, de la fórmula ritual «d'acord amb el Consell Consultiu».

S'han incorporat a la MAIN i al text del Reglament **totes les observacions formulades pel Consell Consultiu, tant amb caràcter essencial com no essencial, adaptant-ne el contingut**; la incorporació d'aquestes observacions ha implicat canvis en el text del Reglament i de la MAIN, el contingut dels quals es resumeix a continuació:

1. Respecte de la Memòria d'Avaluació d'Impacte Normatiu (MAIN):

S'ha revisat i completat la referència al marc normatiu per tal d'incorporar totes les disposicions vigents que esmenta el projecte de Reglament i s'ha revisat la redacció per evitar errors d'identificació de la MAIN amb versions anteriors.

S'ha revisat la valoració econòmica de les càrregues administratives previstes per a les administracions.

S'ha incorporat la valoració de l'impacte en el benestar de conformitat amb la Llei 10/2023 de 5 abril de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears allò indicat i en el sentit que indica el Dictamen.

S'ha procedit a publicar la versió del Reglament i de la MAIN (v3) corresponents al moment de remissió al Consell Consultiu tal i com s'indica en l'apartat 3.4 de la MAIN.

S'ha justificat a la MAIN l'adequació de la disposició transitòria primera als criteris de la llei per a les instal·lacions existents (apartat 2.4).

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

2. Respecte del text del Reglament:

2.1. Observacions generals

S'ha revisat la redacció dels preceptes, establint remissions als preceptes de la llei que el Reglament desenvolupa per evitar la confusió en la redacció quan es reprodueixen preceptes legals (*lex repetitae*).

S'han identificat els òrgans competents del Consell Insular per incoar i resoldre els diferents procediments que se li atribueixen, eliminant la mera referència a les normes organitzatives internes.

S'ha eliminat l'obligació per als Ajuntaments de sol·licitar informe al CIE en totes aquelles competències que els hi són pròpies atesa la consideració del Consell Consultiu que l'exercici de les dites competències els hi és atribuïda directament per la Llei 3/2005 i l'exigència de l'informe previ és un tràmit addicional que no respecta de forma adequada el règim de competències establert per la dita llei.

2.2. Observacions particulars

2.2.1. Preàmbul

S'ha afegit al Preàmbul del Reglament la fórmula ritual «d'acord amb el Consell Consultiu» precedida de la referència a la proposta del conseller i amb indicació de la sessió plenària d'aprovació.

2.2.2. Zonificació lumínica

El Dictamen considera que el projecte de Reglament contemple categories de zonificació que no estan contemplades a la llei i que no poden ser creades pel Reglament i han de ser eliminades, concretament:

Zones E0, que passen a ser Punts de referència, i per tant tenen la màxima protecció igualment.

Punts excepcionals per motius de biodiversitat entén el Dictamen que en realitat són punts de referència i han estat reconduïts a una categoria específica dins d'aquests i per tant mantenen la màxima protecció igualment. S'ha definit el procediment i tramitació per a la declaració d'aquests punts i per a les modificacions de la zonificació.

Zones específiques, s'eliminen i passen a quedar zonificades directament com els hi correspon (E1, E2, E3, E4).

Zones temporals, s'eliminen i la regulació que contemplaven es recondueix al règim estacional a l'empar de l'article 14 del Reglament.

En cap cas es redueix ni s'incrementa el nivell de protecció que atorgava la redacció original del projecte de Reglament.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es

2.2.2. Competències de les administracions i règim d'intervenció administrativa:

Com s'ha dit, s'ha eliminat l'exigència d'informe del CIE respecte de l'exercici de les competències municipals.

S'han referenciat els procediments administratius existents als que s'incorporarà la tramitació de les instal·lacions previstes al Reglament.

2.2.3. Règim sancionador

En relació a la potestat inspectora i sancionadora s'han incorporat les modificacions derivades de les observacions del Consell Consultiu amb la revisió de la tipificació de les infraccions per ajustar-la estrictament al text legal; s'han introduït modificacions derivades de la normativa general de règim jurídic i de procediment administratiu comú o remissions al seu text en relació a la responsabilitat, prescripció, graduació, mesures cautelars, multes coercitives i reparació de danys; s'ha eliminat el precepte relatiu al procediment per ser matèria regulada en la dita normativa general.

2.2.4 Annexos

Els annexos II i IV s'han incorporat com a text normatiu atesa la consideració del Dictamen de que no constitueixen simples annexos sinó que tenen contingut normatiu (articles 5 i 15).

Amb caràcter general s'han rectificat les referències o remissions errònies, així mateix i s'ha afegit a les mateixes la indicació «d'aquest Reglament». Finalment cal tenir en compte que com a conseqüència d'aquestes modificacions s'han renumerat articles i apartats,per la qual cosa alguna de les referències que en les al·legacions i en l'annex I de contestació d'al·legacions d'aquesta MAIN es feien a articles o annexos concrets de la redacció inicial, s'han d'entendre amb referència, en el seu cas, al nou article o annex.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664740627605714 en https://seu.conselldeivissa.es