



**Consell
d'Eivissa**

MANUAL DE NORMES GRÀFIQUES

ÍNDIX DE CONTINGUT

1. PRESENTACIÓ	03
2. APLICACIONS BÀSIQUES DEL LOGOTIP	04
3. COLORS CORPORATIUS	11
4. TIPOGRAFIES	13
5. USOS DEL LOGOTIP	15
6. PAPERERIA BÀSICA	20
6.1. PRESIDÈNCIA	21
6.2. ALTRES DEPARTAMENTS	29
7. APLICACIONS DIGITALS	39
8. APLICACIÓ EN VEHICLES	41
9. APLICACIÓ EN UNIFORMES	44

1. PRESENTACIÓ

L'objecte d'aquesta normativa gràfica és fer conèixer a totes les persones usuàries de l'escut del Consell Insular d'Eivissa les seues formes d'aplicació, les seues versions, la seua adaptabilitat a diversos suports i circumstàncies, dins d'una coherència i globalitat.

És fonamental que tothom que tengui la responsabilitat d'aplicar la signatura institucional en les seues múltiples versions **segueixi les indicacions d'aquest manual, unifiqui i regularitzi els criteris d'aplicació a qualsevol dels suports o tècniques de reproducció.**

Davant qualsevol dubte o pregunta, contactau amb el Departament de Protocol del Consell d'Eivissa: **protocol@conselldeivissa.es**

2. APLICACIONS BÀSIQUES DEL LOGOTIP

L'escut a color

VERSIÓ PRINCIPAL
VERSIÓ CENTRADA



VERSIÓ CENTRADA EN 2 LÍNIES



VERSIÓ CENTRADA EN 1 LÍNIA



VERSIÓ BANDERA



2. APLICACIONS BÀSIQUES DEL LOGOTIP

L'escut en grisos

VERSIÓ CENTRADA




VERSIÓ CENTRADA EN 2 LÍNIES



VERSIÓ CENTRADA EN 1 LÍNIA



VERSIÓ BANDERA



2. APLICACIONS BÀSIQUES DEL LOGOTIP

L'escut en blanc i negre

VERSIÓ CENTRADA



VERSIÓ CENTRADA EN 2 LÍNIES



VERSIÓ CENTRADA EN 1 LÍNIA



VERSIÓ BANDERA



2. APLICACIONS BÀSIQUES DEL LOGOTIP

L'escut negatiu a color



2. APLICACIONS BÀSIQUES DEL LOGOTIP

L'escut negatiu en grisos



2. APLICACIONS BÀSIQUES DEL LOGOTIP

L'escut negatiu en blanc i negre









3. COLORS CORPORATIUS

Colors del logotip



COLORS ESCUT



COLORS ADMESOS PER A RECURSOS GRÀFICS

S'admet l'ús dels **colors neutres** que s'especifiquen a continuació per a aplicacions del logotip com a recursos gràfics, com per exemple en carpetes, fons d'anuncis, etc.



Metàlic - PLATA



Metàlic - OR



4. TIPOGRAFIES

Tipografies secundàries

S'estableix l'ús de les següents tipografies per a l'ús en impresos, papereria, etc.

- FRANKLIN GOTHIC

- Franklin Gothic - Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,:;!j&()¿?/\$

- **Franklin Gothic - Demi**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,:;!j&()¿?/\$

- ARIAL

- Arial - Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,:;!j&()¿?/\$

- **Arial - Bold**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,:;!j&()¿?/\$

5. USOS DEL LOGOTIP

- NO S'ADMET QUALSEVOL ALTRA VERSIÓ DEL LOGOTIP QUE NO SIGUI L'ESPECIFICADA EN EL PUNT 2 D'AQUEST MANUAL

Exemples:



- NO S'ADMET QUALSEVOL CANVI DE COLORS DEL LOGOTIP QUE NO SIGUIN ELS ESPECIFICATS EN EL PUNT 3 D'AQUEST MANUAL

Exemples:



5. USOS DEL LOGOTIP

- NO S'ADMET QUALSEVOL CANVI EN LES PROPORCIONS DEL LOGOTIP QUE NO SIGUIN LES ESTABLERTES EN EL PUNT 2 D'AQUEST MANUAL

Exemples:



- NO S'ADMET LA REPRODUCCIÓ DEL LOGOTIP EN UNA MIDA INFERIOR A L'ESPECIFICADA:



5. USOS DEL LOGOTIP

- S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT SENSE LA TIPOGRAFIA "CONSELL D'EIVISSA" COM A RECURS GRÀFIC EN ALGUNA DE LES APLICACIONS.
- NO S'ADMET L'ÚS DE LA TIPOGRAFIA "CONSELL D'EIVISSA" SENSE L'ESCUT.



~~Consell d'Eivissa~~

- S'ADMET L'ÚS DE L'ESCUT A 1 TINTA I EN NEGATIU, SENSE LA TIPOGRAFIA, COM A RECURS GRÀFIC.



5. USOS DEL LOGOTIP

- S'ADMET L'ÚS DE L'ESCUT AMB ESTAMPACIÓ EN SEC I LA TIPOGRAFIA IMPRESA PER A APLICACIONS DE PRESIDÈNCIA.

Consell  d'Eivissa


**Consell
d'Eivissa**


Consell d'Eivissa

 **Consell d'Eivissa**



Representació de l'escut que anirà sense imprimir i amb estampació en sec.


6. PAPERERIA BÀSICA

S'ESTABLEIX UN DISSENY DE PAPERERIA PER A PRESIDÈNCIA
I UN ALTRE PER A LA RESTA DE DEPARTAMENTS DEL CONSELL

6. PAPERERIA BÀSICA

6.1. PRESIDÈNCIA

Paper de carta



- Mides: A4
- Impressió: a 1 finta en negre
- Paper recomanat: tipus *Conqueror* blanc romput de 100 g
- L'escut NO anirà IMPRÈS, només amb **ESTAMPACIÓ EN SEC**

6. PAPERERIA BÀSICA

6.1. PRESIDÈNCIA

Targetes

S'estableix l'ús d'aquest model del targetes per a: **Presidència**



- Mides: 90 x 55 mm
- Impressió: a 1 tinta en negre
- Paper recomanat: tipus *Conqueror* blanc romput de 350 / 400 g
- L'escut NO anirà IMPRÈS, només amb **ESTAMPACIÓ EN SEC**

6. PAPERERIA BÀSICA

6.1. PRESIDÈNCIA

Targeta americana




- Mides: 210 x 100 mm
- Impressió: a 1 finta en negre
- Paper recomanat: tipus *Conqueror* blanc romput de 350 / 400 g
- L'escut NO anirà IMPRÈS, només amb **ESTAMPACIÓ EN SEC**

6. PAPERERIA BÀSICA

6.1. PRESIDÈNCIA

Targeta quartilla




- Mides: 210 x 148 mm
- Impressió: a 1 tinta en negre
- Paper recomanat: tipus *Conqueror* blanc romput de 350 / 400 g
- L'escut NO anirà IMPRÈS, només amb **ESTAMPACIÓ EN SEC**

6. PAPERERIA BÀSICA

6.1. PRESIDÈNCIA

Sobre americà




- Mides: 220 x 110 mm
- Impressió: en quadricromia
- Paper recomanat: tipus *Conqueror* blanc romput

6. PAPERERIA BÀSICA

6.1. PRESIDÈNCIA

Sobre quartilla




- Mides: 229 x 162 mm
- Impressió: en quadricromia
- Paper recomanat: tipus *Conqueror* blanc romput

6. PAPERERIA BÀSICA

6.1. PRESIDÈNCIA

Sobre bossa



- Mides: 250 x 350 mm
- Impressió: en quadricromia
- Paper recomanat: tipus *Verjurado* blanc romput

6. PAPERERIA BÀSICA

6.1 PRESIDÈNCIA

Carpeta per a presentacions



- Mides carpeta oberta: 440 x 320 mm
- Mides carpeta tancada: 220 x 320 mm
- Impressió exterior: a 2 tintes - Pantone metàl·lic color or: 10347 + negre
- Interior: sense imprimir, en blanc
- Paper recomanat: tipus *Offset* blanc de 350 g
- Acabat: laminat mat exterior i amb fenedura

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Paper de carta 1r full



- Mida: A4
- Impressió: en quadricromia
- Paper recomanat: paper *Offset* o reciclat d'uns 80 g
- Tipografia secundària: Arial Regular i Arial Bold

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Paper de carta 2n full

Consell  d'Eivissa

pàgina 00

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Targetes

S'estableix l'ús d'aquest model del targetes per a: **consellers/eres**



- Mides: 90 x 55 mm
- Impressió: en quadricromia
- Paper recomanat: tipus *Conqueror* blanc romput de 350 / 400 g

S'estableix l'ús del següent model del targetes per a: **directors/ores insulars i alts càrrecs**



- Mides: 90 x 55 mm
- Impressió: en quadricromia
- Paper recomanat: tipus *Estucat mat* blanc de 350 g

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Targetes

S'estableix l'ús del següent model del targetes per a: **funcionariat i resta de personal**




- Mides: 90 x 55 mm
- Impressió: a 1 tinta en negre
- Paper recomanat: tipus *Estucat mat* blanc de 350 g

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Targeta americana




- Mides: 210 x 100 mm
- Impressió: en quadricromia
- Paper recomanat: tipus *Offset* blanc de 300 g

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Sobre americà



- Mides: 220 x 110 mm
- Impressió: en quadricromia

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Sobre quartilla




- Mides: 229 x 162 mm
- Impressió: en quadricromia

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Sobre bossa



- Mides: 250 x 350 mm
- Impressió: en quadricromia

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Carpeta per a presentacions




- Mides carpeta oberta: 440 x 320 mm
- Mides carpeta tancada: 220 x 320 mm
- Impressió exterior: a 2 tintes - Pantone metàl·lic color plata: Silver C + negre
- Interior: sense imprimir, en blanc
- Paper recomanat: tipus *Offset* blanc de 350 g
- Acabat: laminat mat exterior i amb fenedura

6. PAPERERIA BÀSICA

6.2. ALTRES DEPARTAMENTS

Carpeta per a expedients

Consell d'Eivissa

Consell  d'Eivissa

Departament _____

Any _____

Expedient núm. _____

Comença _____ d _____ de _____

Acaba _____ d _____ de _____

Consta _____ folis

- Mides carpeta oberta: 440 x 320 mm
- Mides carpeta tancada: 220 x 320 mm
- Impressió: a 1 tinta en negre
- Interior: sense imprimir, en blanc
- Paper recomanat: cartolina tipus *kraft* de 300 g
- Acabat: amb fenedura

* Cada departament tindrà un color de fons de carpeta diferent:



7. APLICACIONS DIGITALS

Signatura correus electrònics

S'estableix un model de signatura per a tots els correus electrònics de tots els departaments del Consell:



NOM LLINATGE LLINATGE

Càrrec



Departament

av. d'Espanya, 49 • 07800 Eivissa (Illes Balears) • tel. 000 000 000
correuelectrònic@conselldeivissa.es • www.conselldeivissa.es

Consell  d'Eivissa

8. APLICACIÓ EN VEHICLES

Turismes



8. APLICACIÓ EN VEHICLES

Furgonetes



9. APLICACIÓ EN UNIFORMES

Polo



9. APLICACIÓ EN UNIFORMES

Camisa





**Consell
d'Eivissa**